

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak Sprawy 1/IT/2021

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej
ul. Narutowicza 35A, tel. 0-83 342 60 71 do 73, fax. 0-83 342 29 13,
www.bwikwodkan.pl, e-mail sekretariat@bwikwodkan.pl, na podstawie Regulaminu postępowania dla procedury przetargowej udzielania zamówienia w BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ogłasza przetarg:

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Dostawa urządzeń do RCP

1. Kontrolery – 3 szt.

Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz
MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD
zasilanie 12 VDC
wbudowany czytnik kart EM 125 kHz
wbudowany czytnik kart MIFARE®
wbudowany głośnik
wbudowana klawiatura
praca w warunkach zewnętrznych
3 programowalne linie wejściowe i wyjściowe
wyjście przekaźnikowe 1,5 A/30 V
ochrona antysabotażowa (tamper)
programowanie zdalne z komputera
interfejs komunikacyjny RS485, RACS Clock&Data, Wiegand 26..66bit, Magstripe
współpraca z czytnikami RFT1000
współpraca z czytnikami dalekiego zasięgu
do 4 tys. użytkowników
32 tys. zdarzeń we wbudowanym buforze
33 mln. zdarzeń w buforze w podsystemie wyposażonym w CPR32-NET
zegar czasu rzeczywistego
grupy użytkowników
strefy dostępu
harmonogramy czasowe
kontrola dostępu w windach (wymagany XM-8)
Anti-passback lokalny
Anti-passback globalny (wymagany CPR32)
służba bankowa
funkcje: wejście komisyjne, wejście warunkowe, tryb high security
obsługa kołowrotów (tripodów) (zalecany XM-2)

obsługa szlabanów
losowe wyznaczanie użytkowników do kontroli
integracja z rejestracją czasu pracy (RCP Master)
integracja z systemami alarmowymi
integracja z telewizją przemysłową (CCTV-DVR)
znak CE

2. Kontrolery – 3 szt.

Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD; ochrona metalowa obudowa
zasilanie 12 VDC

wbudowany czytnik kart EM 125 kHz

wbudowany czytnik kart MIFARE®

wbudowany głośnik

wbudowana klawiatura

praca w warunkach zewnętrznych

3 programowalne linie wejściowe i wyjściowe

wyjście przekaźnikowe 1,5 A/30 V

ochrona antysabotażowa (tamper)

programowanie zdalne z komputera

interfejs komunikacyjny RS485, RACS Clock&Data, Wiegand 26..66bit, Magstripe

współpraca z czytnikami RFT1000

współpraca z czytnikami dalekiego zasięgu

do 4 tys. użytkowników

32 tys. zdarzeń we wbudowanym buforze

33 mln. zdarzeń w buforze w podsystemie wyposażonym w CPR32-NET

zegar czasu rzeczywistego

grupy użytkowników

strefy dostępu

harmonogramy czasowe

kontrola dostępu w windach (wymagany XM-8)

Anti-passback lokalny

Anti-passback globalny (wymagany CPR32)

śluza bankowa

funkcje: wejście komisyjne, wejście warunkowe, tryb high security

obsługa kołowrotów (tripodów) (zalecany XM-2)

obsługa szlabanów

losowe wyznaczanie użytkowników do kontroli

integracja z rejestracją czasu pracy (RCP Master)

integracja z systemami alarmowymi

integracja z telewizją przemysłową (CCTV-DVR)

znak CE

3. Interfejs komunikacyjny – szt 6

interfejs komunikacyjny IP/Ethernet do systemu RACS

konfiguracja z poziomu przeglądarki internetowej

praca w sieciach LAN/WAN 100/10 Mb/s Ethernet

stały adres IP

4 linie WE/WY ogólnego przeznaczenia

sterowanie liniami we/wy z poziomu przeglądarki

sterowanie liniami we/wy za pomocą komend protokołu Telnet

możliwość wykorzystania poza systemem kontroli dostępu RACS 4 jako zdalnego portu we/wy, sterowanego za pośrednictwem sieci komputerowej

obudowa na szynę DIN 35 mm

wymiary: 85,0 x 62,0 x 73,0 mm (wys. x szer. x grub.)

waga: ≈110 g

znak CE

warunki pracy:

temperatura: od -10°C do +40°C

wilgotność: od 0% do 75%

4. Czytnik zbliżeniowy – 1 szt.

Obsługa kart: Unique EM 125kHz

Zasięg odczytu kart: max. 7 cm

Wbudowana klawiatura: Tak

Praca autonomiczna: Tak

Przycisk dzwonka: Tak

Wyjście sabotażowe: Tak

Komunikacja:

RS-485,

RACS (Roger)

Wybrane cechy:

Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)

Sygnalizacja LED

Sygnał dźwiękowy

Zasilanie: 10 ... 15 V DC

Średni pobór prądu: 50 mA

Temperatura pracy: -25 °C ... 60 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: 10 ... 95 % (bez kondensacji)

Klasa szczelności: IP67

Waga: 0.15 kg

Wymiary: 152 x 46 x 23 mm

5. Karta zbliżeniowa – 200 szt.

Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu

6. Brelok zbliżeniowy – 50 szt.

brelok Unique 125kHz - kolor niebieski - wymiary 32 x 41 x 4mm

7. Czytnik zbliżeniowy usb z funkcją programowania- 1 szt.

Napięcie zasilania

5VDC z portu USB

Pobór prądu

80 mA

Sposób identyfikacji

Transpondery

Obsługa transponderów

13.56MHz MIFARE® Ultralight, Classic / Ultralight / DESFire EV1, EM 125 kHz

Zasięg odczytu

Do 4cm

Temperatura otoczenia

5°C ~ 45°C

Wilgotność względna (bez kondensacji)

0 ~ 95% (bez kondensacji)

Praca w warunkach zewnętrznych Nie

Waga

ok. 640 g

Wymiary 110,0 x 105,0 x 140,0 mm

8. Zasilacz buforowy – 6 szt.

Typ zasilacza A (EPS - External Power Source)

Zasilanie 176÷264V AC 50÷60Hz

Pobór prądu 0,45A@230VAC max.

Moc zasilacza 35W

Sprawność 74%

Napięcie wyjściowe 13,8V DC – praca buforowa

9,5V÷13,8V DC – praca bateryjna

Prąd wyjściowy tAMB<30°C 2A + 0,5A ładowanie akumulatora

Prąd wyjściowy tAMB=40°C 1,4A + 0,5A ładowanie akumulatora

Zakres regulacji napięcia wyjściowego 12V ÷ 14V DC

Napięcie tętnienia 120mV p-p max.

Prąd ładowania akumulatora 0,5A max. @ 7Ah (± 5%)

Zabezpieczenie przed zwarcie SCP Elektroniczne, automatyczny powrót

Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót

Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia

Bezpiecznik polimerowy

Zabezpieczenie przepięciowe

Warystory

Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP>16V (przywracane automatycznie)

Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP U<9,5V (± 5%) – odłączenie zacisku akumulatora

Zabezpieczenie antysabotażowe: - TAMPER; wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza Microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A@50V DC (max.)

Sygnalizacja pracy Diody LED

Warunki pracy II klasa środowiskowa, temperatura: -10oC÷40oC

Obudowa

Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003

Miejsce na akumulator 7Ah/12V (SLA) max.

160x90x75mm (WxHxD) max

Zamykanie Wkręt walcowy x 1 (z czoła), możliwość montażu zamka

Uwagi

Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania.

Chłodzenie zasilacza: konwekcyjne.

Złącza: zasilanie: Φ0,63÷2,5,

wyjścia akumulatora: 6,3F-2,5.

Wymiary W=250 H=250 D+D1=82 + 8 [+/- 2mm]

W1=255 H1=255 [+/- 2mm]

Waga netto/brutto 1,7 / 1,9 kg

9. Akumulator – 6 szt.

napięcie znamionowe: 12V

pojemność: 7Ah

żywość: 5 lat

bezobsługowy AGM

rezystancja wewnętrzna: 25mΩ

napięcie ładowania:

buforowe: 13.6 ~ 13.8V
cykliczne: 14.5 ~ 14.9V
prąd ładowania: 0.7A (max 2.1A)
wymiary: 65x151x101mm (szer./dł./wys.)
waga: 2kg

temperatura pracy: -15°C ~ 50°C
10. Zwora elektromagnetyczna – 1 szt.

Maks. nacisk na drzwi 180 kg

Przeznaczenie Wewnętrzna

Napięcie zasilania 12V DC / 24V DC

Pobór prądu 300mA (12V DC) / 150mA (24V DC)

Wymiary zwory (szer. x wys. x gł.) 170 x 41 x 20 mm

Wymiary płytki (szer. x wys. x gł.) 129 x 33 x 9 mm

10. Oprogramowanie –

RCP master 3 - 250 użyt. 5 stanowisko + klucz sprzętowy do licencji

11. Gwarancja na w/w sprzęt 24 miesiące

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13. Termin wykonania zamówienia:

Dostawa systemu do RCP do dnia 21.05.2021r.

3. W ofercie należy określić wynagrodzenie netto, podatek VAT oraz wynagrodzenie brutto.

4. Warunki płatności – wynagrodzenie płatne jednorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

5. Osoba upoważniona do kontaktu Pan Rafał Kozłowski

083 342 60 71 wew. 145, 885 886 016, e-mail r.kozlowski@bwikwodkan.pl

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu

7. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

8. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:

1) Oferowana cena (C): waga kryterium - 100%

9. Zasady oceny kryterium "Oferowana Cena" (C).

W przypadku kryterium "Oferowana Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot W(C)$$

gdzie:

P _i (C)	ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Oferowana Cena";
C _{min}	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C _i	cena oferty "i";

W (C)	Waga kryterium „Oferowana cena”
-------	---------------------------------

10. Maksymalna ilość przyznanych punktów wynosi 100
11. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Regulaminie oraz niniejszym zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
12. Do oferty należy dołączyć formularz oferty (załącznik nr 1), oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2) oraz informację o podmiotach należących lub nie do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3), oświadczenie RODO (załącznik 4), zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzurą informacyjną (załącznik 5)
13. Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa
14. Termin związania ofertą – 45 dni
15. Termin składania ofert: **12 maj 2021r. godzina 10.00.**

**FORMULARZ OFERTY
DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu.

Znak Sprawy 1/IT/2021

1. ZAMAWIAJĄCY:

Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia,

2) wraz z ofertą składam:

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

albo

informację o tym, że nie należę do grupy kapitałowej

2a. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

2b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzurą informacyjną

3) gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie

..... dni od daty podpisania umowy

4) zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za:

a) cena netto PLN

(słownie:)

b) podatek VAT PLN

(słownie:)

5) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia,

- 6) niniejsza oferta jest ważna przez 45 dni,
- 7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
- 8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] /[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],
- 9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
- 10) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
/wskazać podmiot/
 w zakresie:
/ określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/
- 11) Oświadczam, że przewiduję powierzenie podwykonawcy
/nazwa firmy/
 realizację następującej części zadania
/ należy określić zakres/
- 12) Oferta została złożona na [.....] ponumerowanych stronach.
- 13) Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

5. PODPIS:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Znak Sprawy 1/IT/2021

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

pod nazwą Dostawa systemu do RCP

1. ZAMAWIAJĄCY:**Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.**

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez :

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Na dzień składania ofert nie podlegam(y) wykluczeniu na podstawie art. 20 Regulaminu postępowania dla procedury przetargowej udzielania zamówienia w BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

PODPIS:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynależności do grupy kapitałowej**

Znak Sprawy 1/IT/2021

1. ZAMAWIAJĄCY:**Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.**

ul. Narutowicza 35A

21-500 Biała Podlaska

Polska

2. WYKONAWCA:Niniejsza oferta zostaje złożona przez¹:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą **Dostawa Komputerów**

Stosownie do art. 20 ust. 2 pkt.5 Regulaminu informuję, że:

- reprezentowany/-i przeze mnie wykonawca/-y nie należy/-ą do grupy kapitałowej*.
- reprezentowany/-i przeze mnie wykonawca/-y należy/-ą do grupy kapitałowej, poniżej zamieszczam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)*:

Lp.	Nazwa podmiotu	adres siedziby

* - należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich członków tej grupy

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

Podpis:

L.p	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

¹ Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Znak Sprawy; 1/IT/2021

1. ZAMAWIAJĄCY:

Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD - KAN” Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 35A
21-500 Biała Podlaska
Polska

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez²

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁴ p.n.

.....
(nazwa zamówienia)

4. PODPIS:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

²Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

³Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

⁴W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 5

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzurą informacyjną

Znak Sprawy 1/IT/2021

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych prowadzeniem postępowania przetargowego w firmie:

**Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. z siedzibą
w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35 A NIP 537 000 13 88**

.....
(podpis wykonawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W BIALSKICH WODOCIĄGACH I KANALIZACJI „WOD-KAN” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ UL. NARUTOWICZA 35 A

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO-Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000), przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

1. ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH :

Administratorem Państwa danych osobowych, są Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 35 A

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Kozłowski. Dane kontaktowe: e-mail na adres: iodo@bwikwodkan.pl lub dzwoniąc pod numer 83 342-60-71 do 73 lub przesyłając fax na numer 83 342-29-13.

3. DANE OSOBOWE

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są wzajemne zależności pomiędzy Panią/Panem, a Bialskimi Wodociągami i Kanalizacją „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej i wynikające ze stosunku umownego o realizację usług świadczonych przez Spółkę.

5. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonanie postępowania przetargowego oraz konieczności zawarcia umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową oraz dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

7. PRAWA UDOSTĘPNIAJĄCEGO DANE OSOBOWE

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach prawem przewidzianych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie przez Wykonawcę/Usługobiorcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

8. DANE OSOBOWE WARUNKIEM WSPÓŁPRACY

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych. Pani/Pana dane wprowadzone do systemu informatycznego będą przetwarzane do celów związanych z umową (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Zapoznałem się dnia,.....

.....
Czytelny podpis wykonawcy