


PRZESZCZ AA

KR2/G2



kręweżnik granitowy 12/15x30 cm
podsyłka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm
ława betonowa z oporem C12/15 (25x35)

kręweżnik granitowy na jezdni 15x22 cm
podsyłka cementowo - piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem C12/15 (25x35)


kręweżnik granitowy 12/15x30 cm
podsyłka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm
ława betonowa z oporem C12/15 (25x35)

8 cm	kostka betonowa 20x10 cm typ TT
5 cm	podsyłka cementowo - piaskowa 1:4
25 cm	podbudowa zasad. mieszanka nie związana C 90 /
3 cm	granulacja 0/31,5
15 cm	grunt słab. cementem C 1,5/2 MPa

12 cm	płyta azurowa typ MEB 60 x 40 x 12 grys kamienny
5 cm	podsyłka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm	podbudowa zasad. mieszanka nie związana C 90 /
3 cm	granulacja 0/31,5
15 cm	grunt słab. cementem C 1,5/2 MPa

PRZESZCZ BB

KR2/G2



kręweżnik granitowy 12/15x30 cm
podsyłka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm
ława betonowa z oporem C12/15 (25x35)


wypełnienie płyt-grys dołbitowy szary 16-32 mm
żwir kruszywa łamane samokulujące 8 do 20 mm

8 cm	kostka betonowa 20x10 cm typ TT
5 cm	podsyłka cementowo - piaskowa 1:4
25 cm	podbudowa zasad. mieszanka nie związana C 90 /
3 cm	granulacja 0/31,5
15 cm	grunt słab. cementem C 1,5/2 < 4 MPa

12 cm	płyta azurowa typ MEB 60 x 40 x 12 grys kamienny
5 cm	podsyłka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm	podbudowa zasad. mieszanka nie związana C 90 /
3 cm	granulacja 0/31,5
15 cm	grunt słab. cementem C 1,5/2 < 4 MPa

PRZESZCZ CC

KR2/G2




kręweżnik granitowy 12/15x30 cm
podsyłka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm
ława betonowa z oporem C12/15 (25x35)

8 cm	kostka betonowa 20x10 cm typ TT
5 cm	podsyłka cementowo - piaskowa 1:4
25 cm	podbudowa zasad. mieszanka nie związana C 90 /
3 cm	granulacja 0/31,5
15 cm	grunt słab. cementem C 1,5/2 < 4 MPa

PRZESZCZ DD

KR1/G2



obrzeże betonowe 8x30 cm
podsyłka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm

6 cm	płyta betonowa chodnikowa pękana
3 cm	podsyłka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm	podbudowa zasad. mieszanka nie związana C 90 /
3 cm	granulacja 0/31,5
15 cm	grunt słab. cementem C 1,5/2 < 4 MPa

ZAMAWIAJĄCY:	GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
WYKONAWCA:	UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI ANDRZEJ WĄCZARSKI, 83-000 ROTMANKA UL. PIESZUSKIEGO 1A KL.IX M.11
TEMAT:	BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY OBRONCÓW POKOJU W PRUSZCZU GDAŃSKIM
TEMAT RYS.	KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
PROJEKTOWAŁ:	PROJEKTOWAŁ: ANDRZEJ WĄCZARSKI
SPRAWDZIŁ:	SPRAWDZIŁ: ANDRZEJ KUCIOŁO
WZROKOWAŁ:	WZROKOWAŁ: ANDRZEJ KUCIOŁO
NR. RYSUNKU:	03
DATA:	11.2022
SKALA:	1:20/25
WZROKOWAŁ:	WZROKOWAŁ: ANDRZEJ KUCIOŁO
WZROKOWAŁ:	WZROKOWAŁ: ANDRZEJ KUCIOŁO