

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 15.03.2023

EZ/350/13 /2023/... 256

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: 13/2023 Zakup i dostawa leków

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), **udziela odpowiedzi** na pytania:

PYTANIE

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:

a) Za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 0,2% kwoty brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia, łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto części zamówienia niezrealizowanej w terminie.

b) Nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania asortymentu będącego przedmiotem umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości umowy brutto,

c) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonym w § 9 ust.2 umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości brutto umowy

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Należy wskazać, że wysokość kar ustanowiona została na optymalnym poziomie, w związku z czym jakakolwiek zmiana będzie niekorzystna dla zamawiającego. Z uwagi na dysponowanie przez Zamawiającego środkami publicznymi oraz prowadzenie działalności mającej na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów zasadne jest pozostawienie kar na dotychczasowym poziomie, co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy i zapewnienie ochrony zamawiającego. Kary dla Zamawiającego i Wykonawcy zostały ustalone na takim samym poziomie.

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

PYTANIE

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Czy Zamawiający w par. 2.6 zamiast 48 miesięcy wpisze 15 miesięcy? Wykonawca nie może zobowiązać się do dostarczania przedmiotu umowy w okresie o 400% dłuższym, niż pierwotnie zakładany, na tych samych warunkach i po tej samej cenie. Zapis taki nie pozwala na rzetelne skalkulowanie ceny produktów, ani nawet na ocenę, czy oferta będzie w ogóle wykonalna, zważywszy na horyzont czasowy 4 lat dostaw. Zapis ten zmierza także do obejścia zapisu o minimalnym wolumenie zamówień, gdyż Zamawiający zamiast zrealizować zakładaną minimalną wartość umowy w ciągu 1 roku ma na to cztery lata.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zobowiązał w paragrafie 2 do przedłużenia umowy na okres do maksymalnych 48 miesięcy czyli do maksymalnego terminu przewidzianego przez ustawę. Jest to jedynie możliwość dana Zamawiającemu i Wykonawcy, na którą ewentualnie mogą ale nie muszą się zgodzić.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść zapisu projektu umowy w par. 2.6 na poniższy:

6. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy za obopólną zgodą, poczynając od końcowego dnia okresu, na który zawarta została umowa, wskazanego w § 2 ust. 2 umowy, z zachowaniem tych samych warunków, w przypadku, gdy ilość asortymentu będącego przedmiotem umowy wskazana w specyfikacji warunków zamówienia, nie zostanie wyczerpana w okresie, na który zawarta została niniejsza umowa. Okres obowiązywania umowy nie może łącznie przekroczyć 24 miesięcy od dnia jej zawarcia.

PYTANIE

Czy Zamawiający wykreśli par. 4.8? Zapis o 'odmowie przyjęcia towaru' jest niczym innym, jak zgłoszeniem reklamacji, zatem wówczas zastosowanie winien mieć tryb wskazany w par. 4.1-4.7. Nie ma podstaw dwutorowego procesu reklamacji – zgłaszanych zgodnie z 4.1 lub dokonywanych poprzez odmowę przyjęcia i odesłanie towaru, tym bardziej, że w tym drugim przypadku Wykonawca nie ma możliwości ustosunkowania się do reklamacji, co narusza przepisy KC. Jeśli odesłanie towaru będzie niezasadne, to Wykonawca poniesie koszty powtórnej dostawy bez żadnego uzasadnienia.

ODPOWIEDŹ

Reklamacja w praktyce dotyczy towaru przyjętego który po jego weryfikacji uznany jest za wadliwy i wówczas wszczyna się postępowanie reklamacyjne. Odmowa przyjęcia towaru dotyczy towaru uszkodzonego, niekompletnego, innego niż zamówiony.

PYTANIE

Czy Zamawiający w par 6.4 wykreśli frazę „oraz w trakcie rozpatrywania uzasadnionej reklamacji”? Czyni on wszelkie postępowania reklamacyjne bezprzedmiotowymi, skoro niezależnie od wyniku reklamacji (która przecież może zostać zasadnie odrzucona przez Wykonawcę) Zamawiający i tak może nabyć towar w ramach tzw. wykonania zastępczego i obciążyć kosztami Wykonawcę. Rodzi się zatem pytanie, po co przeprowadzać proces reklamacyjny, skoro i tak jest on z góry rozstrzygnięty przez Zamawiającego? Jak rozliczony będzie towar dostarczony przez Wykonawcę w ramach uznania reklamacji, skoro Zamawiający posiada już dany produkt zakupiony bez oczekiwania na wynik reklamacji? Jeśli Wykonawca dostarczy w ramach uznania reklamacji towar wolny od wad, a jednocześnie zmuszony będzie zapłacić za zakupiony już przez Zamawiającego towar zastępczy oznacza

to dwukrotny wydatek w tytułu jednej reklamacji, co jest sprzeczne z prawem - prowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego kosztem Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Pakiet 60

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr. 60 w poz. 1 żel o poniższym składzie:

- Pure water
- Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose
- 2g Lidocaine Hydrochloride
- 0.25g Chlorhexidine Gluconate- 20 %
- 0.02g Methyl Hydroxybenzoate
- 0.02g Propyl Hydroxybenzoate

pojemność 11 ml (11g) w ampułko-strzykawce ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza wymienionego żelu gdyż wymaga aplikatora harmonijkowego ze względu pomyłek ampułkostrzykawki.

PYTANIE

Pakiet 104

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr. 104 worków do ochrony przed światłem w kolorze żółtym :

poz.1 – wymiary 25+5+5x40cm - poj. 3000 ml

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza koloru żółtego- jest to kolor ostrzegawczy oraz nie wyraża zgody na powyższe wymiary.

PYTANIE

Zwracam się z zapytaniem do sprawy 13/2023, pakiet nr 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych niż przedstawiono w SWZ wielkościach opakowań, z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości:

Pozycja 1 – proponujemy opakowanie 108 tabl. zamiast 30 tabl.

Pozycja 2 – proponujemy opakowanie 90 tabl. zamiast 30 tabl.

Pozycja 3 – proponujemy opakowanie 90 tabl. zamiast 60 tabl.

Jak należałoby dokonać przeliczenia: pozostawiając 2 miejsca po przecinku czy też zaokrąglając w górę/ dół do pełnego opakowania.

ODPOWIEDŹ

Pozycja 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na op=108 tabl.

Pozycja 2 – Zamawiający wyraża zgodę na op 90 tabl, czyli 15 op.

Pozycja 3 Zamawiający nie wyraża zgody.

Należy zaokrąglić do pełnego opakowania zgodnie z zasadami matematyki.

PYTANIE

Czy w Pakiecie nr 88 poz. 15 i 16 (Dexamethasonum inj.) Zamawiający wymaga, aby dexamethasone posiadał zarejestrowane i potwierdzone w karcie charakterystyki produktu leczniczego wskazania do profilaktyki nudności i wymiotów indukowanych chemio- lub radioterapią oraz innych działań niepożądanych i powikłań związanych z prowadzoną terapią przeciwnowotworową, a także wskazania do profilaktyki i leczenia powikłań zabiegów chirurgicznych, w tym głównie nudności i wymiotów, którym można zapobiec lub złagodzić poprzez podanie glikokortykosteroidów?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE

pakiet 87 pozycja 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek? Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed osiągnięciem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom karmionym przez zgłębnik ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez zgłębnik żołądkowy lub jelitowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem [...]. Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany preparat, wymaga zgodnie z SWZ 391mg K+

PYTANIE

Dotyczy pakietu nr 82: Czy ze względu na aspekt farmakoekonomiczny Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kwasu zoledronowego w postaci wygodnego w przygotowaniu, dającego możliwość skrócenia czasu przygotowania roztworu do infuzji 4 mg/100 ml?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody dla kwasu zoledronowego w postaci roztworu do infuzji 4mg/100ml.

PYTANIE

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

ODPOWIEDŹ

W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu należy go nie wyceniać i podać informacje pod pakietem.

PYTANIE

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ?

ODPOWIEDŹ

Każdorazowo należy zadać pytanie o jaki preparat chodzi, gdyż nie wszystkie wielkości opakowań są wtedy zużywalne na oddziałach i poradniach, muszą być kasowane. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na pytanie opakowań to zaokrąglamy zgodnie z zasadami matematyki do pełnych opakowań.

PYTANIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

ODPOWIEDŹ

Wykonawca każdorazowo musi zadać pytanie na zamianę postaci preparatów konkretnej pozycji.

PYTANIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

ODPOWIEDŹ

Wykonawca każdorazowo musi zadać pytanie na zamianę preparatów konkretnej pozycji.

PYTANIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

ODPOWIEDŹ

Wykonawca każdorazowo musi zadać pytanie na zamianę wielkości opakowań.

PYTANIE

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

ODPOWIEDŹ

Wykonawca każdorazowo musi zadać pytanie o konkretną pozycję.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.

ODPOWIEDŹ

Tak.


PYTANIE

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający - w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne - wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie określił jednoznacznie w SWZ i ogłoszeniu czy przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomicznych



Mgr inż. Magdalena Kraszewska