


OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9
SCHEMAT										
wymiar w świetle muru [mm]	S _o	2500	1200	1280	1280	1280	1280	2000	1170	1170
	H _o	1240	800	2580	2580	1560	1560	1700	1120	810
ILOŚĆ ELEWACJA „A”		7	14							
ILOŚĆ ELEWACJA „B”				11	5	11	5			
ILOŚĆ ELEWACJA „C”								5	2	6
ILOŚĆ ELEWACJA „D”										
ILOŚĆ RAZEM		7	14	11	5	11	5	5	2	6
UWAGI		okno uchylno-rozwierno w profilach PCV, U=0,9 W/mK	okno uchylno-rozwierno w profilach PCV, U=0,9 W/mK, klamki w dolnej części skrzydła	okno w profilach PCV, U=0,9 W/mK	okno uchylno-rozwierno w profilach PCV, U=0,9 W/mK, siłowniki w górnych skrzydłach	okno w profilach PCV, U=0,9 W/mK	okno uchylno-rozwierno w profilach PCV, U=0,9 W/mK, klamki w dolnej części skrzydła	okno uchylno-rozwierno w profilach PCV, U=0,9 W/mK	okno uchylno-rozwierno w profilach PCV, U=0,9 W/mK	okno uchylno-rozwierno w profilach PCV, U=0,9 W/mK, klamki w dolnej części skrzydła

OZNACZENIE		D1	D2
SCHEMAT			
wymiar w świetle muru [mm]	S _o	2210	2640
	H _o	2340	2900
ILOŚĆ ELEWACJA „C”		1	1
ILOŚĆ RAZEM		1	1
UWAGI:		drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z witrą boczną, w profilach ALU, przeszkłone szkłem bezpiecznym, U=1,3 W/mK, skrzydło główne z samozamykaczem	drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z witrą boczną i naświetlem, w profilach ALU, przeszkłone szkłem bezpiecznym, U=1,3 W/mK, skrzydło główne z samozamykaczem

UWAGI:

- dokładne wymiary otworów należy sprawdzić na budowie,
- okna w profilach ALU w kolorze RAL 7016 antracyt jak w budynku dydaktycznym,
- klamki aluminiowe w kolorze okien,
- okna powinny posiadać oznakowania w przestrzeni międzyszybowej określające nazwę producenta, datę produkcji oraz współczynnik przenikania U,
- współczynnik przepuszczalności energii słonecznej dla szyb g max 60% dla elewacji południowej i zachodniej
- drzwi w profilach ALU w kolorze RAL 7016 antracyt jak w budynku dydaktycznym,
- głównie skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacz i blokadę zamykania.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE				
	Nazwa i adres obiektu budowlanego:	BUDYNEK POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE PRZY UL. BUKOWEJ 2C		
	Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI		skala:
	Imię i nazwisko:		Numer uprawnień:	Podpis:
Opracowanie:	Stanisław Wegner		1971/Gd/85 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Faza:	projekt wykonawczy		Data: grudzień 2023	Nr rysunku: 10