




ŚCIANA OPOROWA - DETALE


PRZEKRÓJ A-A



WIDOK



1. zasypka z gruntu niespoistego o ciężarze objętościowym ma 19,0 kN/m³ i wskaźniku zagęszczenia $I_s = \min 0,98$,
2. geosiatka z PES o minimalnej obliczeniowej wytrzymałości długoterminowej po 120 latach 30 kN/m

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | USŁUGI PROJEKTOWE Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje |
| | ul. Dworcowa 5D/7 99-100 Łeczyza tel. 792-609-638 e-mail : jpjaniewski@op.pl |
| Modernizacja (poprzedz remont) wiaduktu drogowego n/PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2768D w msc. Ciecianowie | |
| Inwestor : Powiat Kamiennogórski ul. Władysława Broniewskiego 15 58 – 400 Kamienna Góra | data : 04.2022 r. nr umowy : SP-4/WI/20... nr rysunku : |
| Rysunek : Przekroje. | |
| projektant | mgr inż. Paweł Janiewski uprawniający budować do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej I mowskiej, nr upraw. : LOD/1135/P/000/09 LOD/2856/P/WMB/15 |
| skala 1:100 | |