


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100



FD 01 ŚCIANA FUNDAMENTOWA (IZOLOWANA)	
Płytki klinkierowe (ponad terenem)	2,50 cm
Klej do płytek	
Izolacja: styropian XPS	8,00 cm
Zaprawa klejowa do styropianu	
Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna	
Ściana: bloczek betonowy	24,00 cm
Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna	
Zaprawa klejowa do styropianu	
Izolacja: styropian XPS	5,00 cm
SC 01 ŚCIANA ZEWN. KONSTR. IZOLOWANA	
Wyprawa tynkarska: tynk silikonowy	1,00 cm
Podkład gruntujący	
Siatka zbrojąca zatopiona w zaprawie klejowej	
Izolacja: wełna mineralna twarda	15,00 cm
Zaprawa klejowa wełny mineralnej	
Ściana: beton komórkowy	24,00 cm
Wykończenie wew: tynk/glazura	1,00 cm
SC 02 ŚCIANA WEWN. DZIAŁOWA	
Wykończenie wew: tynk/glazura	1,00 cm
Ściana: beton komórkowy	12,00 cm
Wykończenie wew: tynk/glazura	1,00 cm
SC 05 ŚCIANA ZEWN. SZCZYTOWA NIEIZOLOWANA	
Pełne deskowanie/płyty fermacell EI 30	1,50 cm
Podkonstrukcja drewniana (wg konstrukcji)	
Krokwie (wg konstrukcji)	
Uwaga: ścielenie zewnętrzne na poziomie poddasza nieużytkowego przy kominie należy wykończyć płytami fermacell EI 30	
DH 01 DACH SKOŚNY NIEIZOLOWANY	
Pokrycie: dachówka ceramiczna (płaska)	
Łaty/Kontrłaty/ pustka wentylacyjna	10,00 cm
Papa bitumiczna	5,00 mm
Deskowanie	1,50 cm
Kratownice z drewna klejonego (wg konstrukcji)	
DH 02 DACH SKOŚNY NIEIZOLOWANY	
Pokrycie: dachówka ceramiczna (płaska)	
Łaty/Kontrłaty/ pustka wentylacyjna	10,00 cm
Papa bitumiczna	5,00 mm
Deskowanie	1,50 cm
Krokwie	18,00 cm
UT 01 POSADZKA NA GRUNCIE (Z KOSTKI BRUKOWEJ)	
Kostka brukowa	8,00 cm
Piasek z cementem	5,00 cm
Kliniec o frakcji 0-31,5 mm	gr. 5,00 cm
Kliniec o frakcji 31,5-63 mm	gr. 10,00 cm
Grunt rodzinny po zdjęciu humusu	

Zmiany wprowadzone kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi i nie wymagają zmiany pozwolenia na budowę nr 66/2024 z dnia 26.02.2024 r. zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 tj. z dnia 2023.04.12 z późn. zm.)

UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAĆ WRAZ
PROJEKTEM TECHNICZNYM

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WIMAR" MAREK WIŚNIEWSKI 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 4 TEL. (84) 66-59-451 TEL. 533-801-901			
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ ŁÓWCZA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL, 37-614 ŁÓWCZA		ZLECENIE /23
FAZA OPRACOW.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		SKALA 1:100
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A- A		DATA:
PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANNA SZYK	4/PKOKK/2016	CZERWIEC 2024
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. KATARZYNA SIEMBIDA-KLUCHA	21/PKOKK/2019	PAB 04
ASYSTENT PROJEKTANTA	EUGENIUSZ SIEMIENOWICZ	-----	