


LEGENDA:

- O-W OCIEPLENIE - WELNA MINERALNA
- O-S OCIEPLENIE - STYROPIAN
- XPS OCIEPLENIE - PŁYTA XPS 300
- H IZOLACJA PIONOWA ŚCIANY

SCHEMAT WYKONANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ  
W WARSTWIE OCIEPLENIA - ELEWACJA TYLNA

- 1- ISTNIEJĄCĄ KRATKĘ W ŚCIANIE ELEWACJI TYLNEJ - WYKONAĆ WYPROWADZENIE KANAŁEM POD OCIEPLENIEM
- 2- NA ELEWACJI SKUĆ PAS TYNKU DO CEGŁY O SZER. OK. 17cm NAD ISTNIEJĄCYM OTWOREM DO POZIOMU OKOŁO 20cm PONIŻEJ GZYSU I OKOŁO 30cm PONIŻEJ WYLOTU
- 3- NA ŚCIANIE ZAMONTOWAĆ KANAŁY BLASZANE O PRZĘKROJU 10.0 x 16.0cm, MOCOWANE NA PŁASK - KANAŁ POWINIEN ZACZYNAĆ SIĘ OKOŁO 30cm PONIŻEJ WYLOTU KANAŁU Z POMIESZCZENIA I KOŃCZYĆ KRATKĄ 25cm PONIŻEJ GZYSU (WG RYSUNKU), PRZEBIEG USTALIĆ NA ROBOCZO NA BUDOWIE
- 4- KANAŁ USZCZELNIĆ PO BOKACH PASKAMI I KLINAMI Z MATERIAŁU JAK OCIEPLENIE (STYROPIAN / WELNA MINERALNA)
- 5- NAD KANAŁAMI ZAMONTOWAĆ STYROPIAN GRAFITOWY O WSPÓŁCZYNNIKU LAMBDA = 0,032, GRUBOŚĆ DO USTALENIA NA BUDOWIE - DO ZLICZOWANIA Z POWIERZCHNIĄ OCIEPLENIA NA ŚCIANIE (OKOŁO 6,0 - 7,0cm)
- 6- NAD KANAŁAMI ORĄŻ NA SZEROKOŚĆ OK. 35cm PO BOKACH KANAŁÓW NALEŻY ZAMONTOWAĆ DODATKOWY PASEK SIATKI ZBRZĄCAJĄCEJ POD KĄTEM 45° DO SIATKI ZBRZĄCAJĄCEJ NA ELEWACJI,



PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA"	
Nazwa i adres:	BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY ZIELONA GÓRA, PL. MATEJKI NR 7
Tytuł rysunku:	ELEWACJA TYLNA
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA
Data opracowania:	Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ
	03. 2021 r.
Skala: 1 : 100	
Nr rys. 5A	