



SCHEMAT WYKONANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
W WARSTWIE OCIEPLENIA - ELEWACJA TYLNA

1. ISTNIEJĄCĄ KRATKĘ W ŚCIANIE ELEWACJI TYLNEJ - WYKONAĆ WYPROWADZENIE KANAŁEM POD OCIEPLENIEM
- 2 - NA ELEWACJI SKUĆ PAS TYNKU DO CEGŁY O SZER. OK. 17cm NAD ISTNIEJĄCYM OTWOREM DO POZIOMU OKOŁO 20cm PONIŻEJ GZYMSU I OKOŁO 30cm PONIŻEJ WYLOTU
- 3- NA ŚCIANIE ZAMONTOWAĆ KANAŁY BLASZANE O PRZĘKROJU 10,0 x 16,0cm, MOCOWANE NA PŁASK - KANAŁ POWINIEN ZACZYNAĆ SIĘ OKOŁO 30cm PONIŻEJ WYLOTU KANAŁU Z POMIESZCZENIA I KOŃCZYĆ KRATKĄ 25cm PONIŻEJ GZYMSU (WG RYSUNKU), PRZEBIEG USTALIĆ NA ROBOCZO NA BUDOWIE
- 4 - KANAŁ USZCZELNIĆ PO BOKACH PASKAMI I KLINAMI Z MATERIAŁU JAK OCIEPLENIE (STYROPIAN / WEŁNA MINERALNA)
- 5 - NAD KANAŁAMI ZAMONTOWAĆ STYROPIAN GRAFITOWY O WSPÓŁCZYNNIKU LAMBDA = 0,032, GRUBOŚĆ DO USTALENIA NA BUDOWIE - DO ZLICOWANIA Z POWIERZCHNIĄ OCIEPLENIA NA ŚCIANIE (OKOŁO 6,0 - 7,0cm)
- 6 - NAD KANAŁAMI ORAZ NA SZEROKOŚĆ OK. 35cm PO BOKACH KANAŁÓW NALEŻY ZAMONTOWAĆ DODATKOWY PASEK SIATKI ZBROJĄCEJ POD KĄTEM 45° DO SIATKI ZBROJĄCEJ NA ELEWACJI,

LEGENDA:

O-W OCIEPLENIE - WEŁNA MINERALNA
O-S OCIEPLENIE - STYROPIAN
XPS OCIEPLENIE - PŁYTA XPS 300
H IZOLACJA PIONOWA ŚCIANY

| PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA" | | | |
|----------------------------------|---|---|------------|
| Nazwa i adres: | BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY ZIELONA GÓRA, PL. MATEJKI NR 7 | | |
| Tytuł rysunku: | ELEWACJA TYLNA | | |
| Projektant: | mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA | Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ | |
| Data opracowania: 03. 2021 r. | | Skala: 1 : 100 | Nr rys. 5A |