




SYMBOL		Dw	D-1	D-2
OZNACZENIE GRAFICZNE				
rodzaj drzwi		Drzwi wejściowe	Drzwi pokojowe	Drzwi łazienkowe przesuwne
Wymiar w świetle ościeży	So [mm]	1000	900	900
	Ho [mm]	2050	2050	2050
Wymiar w świetle przejścia	Sz [mm]	900	800	800
	Hz [mm]	2000	2000	2000
Liczba drzwi	[sztuk]	L 0	P 1	Przesuwne
		L 1	P 0	
RAZEM	[sztuk]	1	1	1
<b>Drzwi wejściowe do lokalu (Dw)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stalowe z blachy gr. 0,6 [mm], przeszklone szybą antywłamaniową.</li> <li>- Wypełnione pianką PUR U= 1.5 [W/(m²K)].</li> <li>- Okleina drewnopodobna PCV.</li> <li>- Ościeżnica stalowa z progiem ze stali nierdzewnej.</li> <li>- Klamki z szyldami, 2 szt. wkładki patentowych, zamek główny z 4 rygami.</li> <li>- 3 zawiasy regulowane w tym 2 zawiasy antywyważeniowe.</li> <li>- Uszczelki i wizjer mosiężny.</li> </ul> Na drzwiach zamocować nr mieszkania (cyfry metalowe wys. min. 50 mm).				
<b>Drzwi wewnątrzlokalowe (typowe)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skrzydła częściowo przeszklone, wykończone okleiną drewnopodobną.</li> <li>- Rama skrzydła z drewna iglastego, klejonego.</li> <li>- Wypełnienie płytą wiórową otworową wzmocnioną ramiakiem wewnętrznym ze sklejki.</li> <li>- Wyposażenie w zamek, zawiasy, klamki z szyldami.</li> <li>- Ościeżnica drewniana regulowana.</li> <li>- Próg ze stali nierdzewnej.</li> <li>- Skrzydło łazienkowe wyposażone w zamek wewnętrzny i kratkę nawiewną lub tuleje montowane fabrycznie o powierzchni otworów netto 220 [cm²].</li> </ul>				

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "INSTAL-TECH" MGR INŻ. JAN DROŹDŹ 78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/			
Inwestor	TBS Lokum Świnoujście sp. z o.o. ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt	Lokal mieszkalny nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kategoria obiektu budowlanego XIII		
Adres	ul. Chopina 18, lokal mieszkalny nr 4a, 72-600 Świnoujście, działka nr 177 obręb Świnoujście 0006 jedn. ewid. 326301_1.0006 Świnoujście Miasto		
Inwestycja	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 18 w Świnoujściu		
Stadium	Projekt techniczny /konstrukcja/		Data: 08.VII.2024
Treść rysunku	<b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</b>		Rys. nr: PT-6
			Skala: 1: 50
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż /specjalność konstrukcyjno-budowlana/	Nr uprawnień A/PNB/8300/268/81	
Projektant wiodący /arch. i konstr./	inż. Małgorzata Klemińska /specjalność architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana/	Nr uprawnień UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81	
Sprawdzający konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski /specjalność konstrukcyjno-budowlana/	Nr uprawnień UAN/U/7342/66/91	
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki /specjalność architektoniczna/	Nr uprawnień A/PNB/8300/124/79	
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień _____	