


ZESTAWIENIE DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH
LOKALU MIESZKALNEGO NR 4a
II PIĘTRO - III KONDYGNACJA NADZIEMNA

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Wysokość pom.	Pow. użytkowa	Posadzka
[--]	[--]	[m]	[m²]	[--]
2/01	Przedpokój	3,30	3,05	Wykładzina PCV
2/02	Kuchnia	3,30	4,75	Wykładzina PCV
2/03	Łazienka	3,30	2,17	Wykładzina PCV
2/04	Korytarz	3,30	3,12	Panele podłogowe
2/05	Pokój nr 1	3,30	7,43	Panele podłogowe
2/06	Pokój nr 2	3,30	11,03	Panele podłogowe
RAZEM			31,55	

OBJAŚNIENIA



1. Rozebrać posadzki i podłogi z desek, usunąć zasypkę stropową.
2. Rozebrać wskazane ścianki działowe typu lekkiego z płyt g-k na stelażu metalowym (gr. ścianek wg rysunku).
3. Rozebrać stolarkę drzwiową z progami i ościeżnicami. Rozkuć wskazane otwory drzwiowe, wykonane nadproże między pomieszczeniami nr 2/02 a 2/05.
4. Istniejące tynki mineralne ścienne przetrzeć z zeszkobaniem starej farby, uzupełnić ubytki, dwukrotnie zagruntować. Skuć okładziny ścienne z gładz. Sufity z płyt g-k - przetrzeć i poszpachlować nierówności, zdjąć kasety sypioranowe.
5. Zdemontować podokienniki wewnętrzne, zamurować wnęki podokienne.
6. Rozkuć lub zamurować wskazane otwory w kominach.
7. Rozebrać piec kaflowy. W lokalu nr 4a zdemontować instalację wewnętrzne wod-kan wraz z przyborami sanitarnymi oraz elektryczną. Pozostawić istniejący pion kanalizacyjny.
8. Projektowane nadproże z belek stalowych S235JR, profile 2x C160 E, malować farbą antykorozyjną. Obudować płytami g-k typu "F" gr. 2x12,5 [mm]. Oparcie belek głębokości 15,5 [cm] na podłewce z zaprawy montażowej, szybkowiążącej gr. 2-4 cm, marki M20.

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "INSTAL-TECH"
MGR INŻ. JAN DROŻDŻ

78-320 Pokczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Investor	TBS Lokum Świnoujście sp. z o.o. ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt	Lokal mieszkalny nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kategoria obiektu budowlanego XIII		
Adres	ul. Chopina 18, lokal mieszkalny nr 4a, 72-600 Świnoujście, działka nr 177 obręb Świnoujście 0006 jedn. ewid. 326301_1.0006 Świnoujście Miasto		
Inwestycja	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 18 w Świnoujściu		
Stadium	Projekt techniczny /konstrukcja/		Data: 08.VII.2024
Treść rysunku	RZUT I PIĘTRA LOKAL MIESZKALNY NR 4A STAN ISTNIEJĄCY, ROZBIORKI, ZAMUROWANIA		Rys. nr: PT-1
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż /specjalność: konstrukcyjno-budowlana/	Nr uprawnień A/PN/B/8300/268/81	Skala: 1: 50
Projektant wiodący /arch. / konstr./	inż. Małgorzata Kłemińska /specjalność: architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana/	Nr uprawnień UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81	
Sprawdzający konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski /specjalność: konstrukcyjno-budowlana/	Nr uprawnień UAN/U/7342/66/91	
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tysecki /specjalność: architektoniczna/	Nr uprawnień A/PN/B/8300/124/79	
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień ——	

