

## Przedmiar Robót

Obiekt	Budynek Źródł Wojciech - 9 par drzwi drewnianych
Rodzaj robót	Remontowe i konserwatorskie
Branża	Roboty ogólnobudowlane
Lokalizacja	pl. Mariański 13, 57-540 Łądek Źródł
Inwestor	Uzdrowisko Łądek - Długopole S.A. , ul. Wolności 4, 57-540 Łądek-Źródł

## Kosztorys

Budynek Zdrój Wojciech - 9 par drzwi drewnianych

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1. Drzwi wejściowe do budynku - parter (Nr 1);</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie drzwi zastępczych	m2	12,285		
2	TZKNBK XIV IV-58/01	Ostrożne wyjęcie szyb niezależnie od rodzaju powierzchni i grubości szkła z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych	m2	5,856		
3	TZKNBK XIV 0102/14	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych o powierzchni szyb pow. 0.50 m2 szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym gr. 4-6 mm na listwy iglaste z podkitowaniem - szyba piaskowana	m2	5,856		
4	TZKNBK XII 0501/123	Demontaż zamka wpuszczanego	szt.	2		
5	TZKNBK XII 0502/143	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	msc.	2		
6	TZKNBK XXI 0301/04	Klamka z uchwytem płaskim ozdobna o zagęszczeniu kompozycji 45%	kpl.	1		
7	TZKNBK XII 0504/202	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zastawkowego z elektrozaczepem	szt.	1		
8	KNR 19-01 1024/21	Wymiana klamki z rozetami w okuciach drzwiowych - rozeta do zamka dodatkowego	szt.	1		
9	KNR 4-01 0902/07	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z desek o grubości 32 mm z rozbieraniem skrzydeł - demontaż filunków do naprawy	szt.	2		
10	TZKNBK XII 0503/171	Wymiana zawiasy drzwiowej wbijanej z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego - duże zawiasy, rzemieślnicze	szt.	6		
11	TZKNBK XV 0429/01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy z filunków, listew ozdobnych profilowanych, skrzydeł drzwiowych i ościeżnic	m2	24,57		
12	TZKNBK XV 0429/02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz z filunków, listew ozdobnych profilowanych, skrzydeł drzwi i ościeżnic	m2	24,57		
13	TZKNBK XII 0419/06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 - płótnem ściernym o granulacji 40-150 Dopłata 5x	m2	24,57		
14	TZKNBK XII 0201/17	Wymiana uszkodzonych elem.skrzydeł drzwiowych bez rozbierania - ramiaki poziome dolne do analogia nakładki dolne	szt.	8		
15	TZKNBK XII 0103/10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.; odc.proste; - ponad 1 m	m	7		
16	TZKNBK XII 0104/13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m	szt.	1		
17	TZKNBK XII 0401/60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.	2		
18	TZKNBK XII 0402/63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m	msc.	1		
19	TZKNBK XX 2401/02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.	10		
20	TZKNBK XX 2401/04	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 15 cm2	szt.	5		
21	TZKNBK XX 2401/06	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 30 cm2	szt.	4		
22	TZKNBK XII 0403/65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm2	msc.	3		
23	TZKNBK XII 0403/67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.	2		
24	TZKNBK XV 0432/01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m2	36,706		

## Kosztorys

Budynek Zdrój Wojciech - 9 par drzwi drewnianych

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
25	TZKNBK XV 0432/02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m2	36,706		
26	TZKNBK XII 0203/23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych	szt.	2		
27	TZKNBK XV 0651/01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - podkład	m2	36,706		
28	TZKNBK XX 3003/02	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi	m2	36,706		
29	TZKNC N-K-V 0110.2/03	Wykonanie karbowañ w wyprofilowanych listwach o głębokim meldunku, rozstęp i głębokość 11-25mm - ANALOGIA - frezowanie szczeliny i obsadzenie uszczelki na wcisk	m	12,28		
30	TZKNC N-K-V 0110.2/04	Wykonanie karbowañ w wyprofilowanych listwach o bardzo głębokim meldunku, rozstęp i głębokość 26-50mm - ANALOGIA - frezowanie szczeliny i montaż listwy opadającej	m	1,5		
31	TZKNBK XV 0651/02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - lakier nawierzchniowy x 3 Dopłata 3x	m2	36,706		
32	TZKNBK I 0813/01	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t	0,504		
33	TZKNBK I 0813/02	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie	t	0,504		
34	KNR AL-01 0304/06	Montaż samozamykacza do drzwi jako elementu blokującego	szt	1		
35	TZKNBK XX 32-25/01	Baskwile balkonowe kantowe o wielkości ponad 2m - ANALOGIA - ozdobny baskwil mosiężny nawierzchniowy	kpl.	1		
<b>2. Drzwi wejściowe do przestrzeni basenowej - przyziemie (Nr 2)</b>						
36	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie drzwi zastępczych	m2	4,318		
37	TZKNBK XIV IV-58/01	Ostrożne wyjęcie szyb niezależnie od rodzaju powierzchni i grubości szkła z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych	m2	3,958		
38	TZKNBK XIV 0102/14	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych o powierzchni szyb pow. 0.50 m2 szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym gr. 4-6 mm na listwy iglaste z podkitowaniem - szyba piaskowana wg wzorów istniejących w skrzydłach drzwiowych	m2	1,76		
39	TZKNBK XIV 0102/14	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych o powierzchni szyb pow. 0.50 m2 szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym gr. 4-6 mm na listwy iglaste z podkitowaniem - szyba float w nadświetlu	m2	2,198		
40	TZKNBK XII 0501/123	Demontaż zamka wpuszczanego	szt.	1		
41	TZKNBK XII 0502/143	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	msc.	1		
42	TZKNBK XXI 0301/04	Klamka z uchwytem płaskim ozdobna o zagęszczeniu kompozycji 45%	kpl.	1		
43	TZKNBK XII 0504/202	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zastawkowego	szt.	1		
44	TZKNBK XII 0503/171	Remont zawiasy drzwiowej	szt.	6		
45	TZKNBK XV 0429/01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy z filunków, listew ozdobnych profilowanych, skrzydeł drzwiowych i ościeżnic	m2	13,031		
46	TZKNBK XV 0429/02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz z filunków, listew ozdobnych profilowanych, skrzydeł drzwi i ościeżnic	m2	13,031		
47	TZKNBK XII 0419/06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 - płótnem ściernym o granulacji 40-150 Dopłata 5x	m2	13,031		
48	TZKNBK XII 0201/17	Wymiana uszkodzonych elem.skrzydeł drzwiowych bez rozbierania - ramiaki poziome dolne do analogia nakładki dolne	szt.	4		

## Kosztorys

Budynek Zdrój Wojciech - 9 par drzwi drewnianych

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
49	TZKNBK XII 0103/10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m	m	5,5		
50	TZKNBK XII 0104/13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m	szt.	1		
51	TZKNBK XII 0401/60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.	2		
52	TZKNBK XII 0402/63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m	msc.	1		
53	TZKNBK XX 2401/02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.	8		
54	TZKNBK XX 2401/04	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 15 cm2	szt.	4		
55	TZKNBK XX 2401/06	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 30 cm2	szt.	3		
56	TZKNBK XII 0403/65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm2	msc.	2		
57	TZKNBK XII 0403/67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.	2		
58	TZKNBK XV 0432/01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m2	13,817		
59	TZKNBK XV 0432/02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m2	13,817		
60	TZKNBK XII 0203/23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych	szt.	2		
61	TZKNBK XV 0651/01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - podkład	m2	13,817		
62	TZKNBK XX 3003/02	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi	m2	13,817		
63	TZKNBK XV 0651/02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - lakier nawierzchniowy x 3 Dopłata 3x	m2	13,817		
64	TZKNBK I 0813/01	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t	0,195		
65	TZKNBK I 0813/02	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie	t	0,195		
66	TZKNBK XX 32-48/01	Zasuwy wpuszczane czołowe do 300mm z dźwignią do drzwi (tzw. kantrygiel) licząc za komplet tj. górna + dolna	szt	2		
		<b>3. Drzwi przejściowe z holu głównego do pijalni - parter (Nr 3)</b>				
67	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie drzwi zastępczych	m2	5,33		
68	TZKNBK XIV IV-58/01	Ostrożne wyjęcie szyb niezależnie od rodzaju powierzchni i grubości szkła z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych	m2	2,608		
69	TZKNBK XIV 0102/14	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych o powierzchni szyb pow. 0.50 m2 szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym gr. 4-6 mm na listwy iglaste z podkitowaniem - szyba piaskowana wg wzorów istniejących	m2	2,608		
70	TZKNBK XII 0501/123	Demontaż zamka wpuszczanego	szt.	1		
71	TZKNBK XII 0502/143	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	msc.	1		
72	TZKNBK XXI 0301/04	Klamka z uchwytem płaskim ozdobna o zagęszczeniu kompozycji 45%	kpl.	1		
73	TZKNBK XII 0504/202	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zastawkowego	szt.	1		

## Kosztorys

Budynek Zdrój Wojciech - 9 par drzwi drewnianych

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
74	TZKNBK XII 0503/171	Remont zawiasy drzwiowej	szt.	6		
75	TZKNBK XV 0429/01	Usunięcie starej farby olejnej za pomoca ługowania - po raz pierwszy z filunków,listew ozdobnych profilowanych,skrzydeł drzwiowych i ościeżnic	m2	10,659		
76	TZKNBK XV 0429/02	Usunięcie starej farby olejnej za pomoca ługowania - drugi raz z filunków,listew ozdobnych profilowanych,skrzydeł drzwi i ościeżnic	m2	10,659		
77	TZKNBK XII 0419/06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 - płótnem ściernym o granulacji 40-150 Dopłata 5x	m2	10,659		
78	TZKNBK XII 0201/17	Wymiana uszkodzonych elem.skrzydeł drzwiowych bez rozbierania - ramiaki poziome dolne do analogia nakładki dolne	szt.	4		
79	TZKNBK XII 0103/10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m	m	6,46		
80	TZKNBK XII 0104/13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m	szt.	1		
81	TZKNBK XII 0401/60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.	2		
82	TZKNBK XII 0402/63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m	msc.	1		
83	TZKNBK XX 2401/02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.	15		
84	TZKNBK XX 2401/04	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 15 cm2	szt.	4		
85	TZKNBK XX 2401/06	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 30 cm2	szt.	3		
86	TZKNBK XII 0403/65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm2	msc.	2		
87	TZKNBK XII 0403/67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.	2		
88	TZKNBK XV 0432/01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m2	18,078		
89	TZKNBK XV 0432/02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m2	18,078		
90	TZKNBK XII 0203/23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych	szt.	2		
91	TZKNBK XV 0651/01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - podkład	m2	18,078		
92	TZKNBK XX 3003/02	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi	m2	18,078		
93	TZKNBK XV 0651/02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - lakier nawierzchniowy x 3 Dopłata 3x	m2	18,078		
94	TZKNBK I 0813/01	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t	0,16		
95	TZKNBK I 0813/02	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie	t	0,16		
96	TZKNBK XX 32-48/01	Zasuwy wpuszczane czołowe do 300mm z dźwignią do drzwi (tzw. kantrygiel) licząc za komplet tj. górna + dolna	szt	2		
		<b>4. Drzwi przejściowe z pijalni do ryzalitu północno-zachodniego – parter (Nr 4)</b>				

## Kosztorys

Budynek Zdrój Wojciech - 9 par drzwi drewnianych

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
97	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie drzwi zastępczych	m2	3,944		
98	TZKNBK XIV IV-58/01	Ostrożne wyjęcie szyb niezależnie od rodzaju powierzchni i grubości szkła z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych	m2	1,8		
99	TZKNBK XIV 0102/14	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych o powierzchni szyb pow. 0.50 m2 szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym gr. 4-6 mm na listwy iglaste z podkitowaniem - szyba piaskowana wg wzorów istniejących	m2	1,8		
100	TZKNBK XII 0501/123	Demontaż zamka wpuszczanego	szt.	1		
101	TZKNBK XII 0502/143	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	msc.	1		
102	TZKNBK XXI 0301/04	Klamka z uchwytem płaskim ozdobna o zagęszczeniu kompozycji 45%	kpl.	1		
103	TZKNBK XII 0504/202	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zastawkowego	szt.	1		
104	TZKNBK XII 0503/171	Remont zawiasy drzwiowej	szt.	6		
105	TZKNBK XV 0429/01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy z filunków, listew ozdobnych profilowanych, skrzydeł drzwiowych i ościeżnic	m2	7,888		
106	TZKNBK XV 0429/02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz z filunków, listew ozdobnych profilowanych, skrzydeł drzwi i ościeżnic	m2	7,888		
107	TZKNBK XII 0419/06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 - płótnem ściernym o granulacji 40-150 Dopłata 5x	m2	7,888		
108	TZKNBK XII 0201/17	Wymiana uszkodzonych elem.skrzydeł drzwiowych bez rozbierania - ramiaki poziome dolne do analogia nakładki dolne	szt.	4		
109	TZKNBK XII 0103/10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.; odc.proste; - ponad 1 m	m	5,44		
110	TZKNBK XII 0104/13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m	szt.	1		
111	TZKNBK XII 0401/60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.	2		
112	TZKNBK XII 0402/63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m	msc.	1		
113	TZKNBK XX 2401/02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.	10		
114	TZKNBK XX 2401/04	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 15 cm2	szt.	4		
115	TZKNBK XX 2401/06	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 30 cm2	szt.	3		
116	TZKNBK XII 0403/65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm2	msc.	2		
117	TZKNBK XII 0403/67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.	2		
118	TZKNBK XV 0432/01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m2	13,882		
119	TZKNBK XV 0432/02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m2	13,882		
120	TZKNBK XII 0203/23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych	szt.	2		
121	TZKNBK XV 0651/01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - podkład	m2	13,882		

## Kosztorys

Budynek Zdrój Wojciech - 9 par drzwi drewnianych

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
122	TZKNBK XX 3003/02	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi	m2	13,882		
123	TZKNC N-K-V 0110.2/03	Wykonanie karbowania w wyprofilowanych listwach o głębokim meldunku, rozstęp i głębokość 11-25mm - ANALOGIA - frezowanie szczeliny i obsadzenie uszczelki na wcisk	m	11,06		
124	TZKNC N-K-V 0110.2/04	Wykonanie karbowania w wyprofilowanych listwach o bardzo głębokim meldunku, rozstęp i głębokość 26-50mm - ANALOGIA - frezowanie szczeliny i montaż listwy opadającej	m	1,2		
125	TZKNBK XV 0651/02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - lakier nawierzchniowy x 3 Dopłata 3x	m2	13,882		
126	TZKNBK I 0813/01	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t	0,118		
127	TZKNBK I 0813/02	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie	t	0,118		
128	KNR AL-01 0304/06	Montaż samozamykacza do drzwi jako elementu blokującego	szt	1		
129	TZKNBK XX 32-48/01	Zasuwki wpuszczane czołowe do 300mm z dźwignią do drzwi (tzw. kantrygiel) licząc za komplet tj. górna + dolna	szt	2		
		<b>5. Drzwi wejściowe do ryzalitu południowo-wschodniego – przyziemie (Nr 5)</b>				
130	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie drzwi zastępczych	m2	5,712		
131	TZKNBK XIV IV-58/01	Ostrożne wyjęcie szyb niezależnie od rodzaju powierzchni i grubości szkła z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych	m2	3,08		
132	TZKNBK XIV 0102/14	Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwiowych o powierzchni szyb pow. 0.50 m2 szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym gr. 4-6 mm na listwy iglaste z podkitowaniem - szyba piaskowana wg wzorów istniejących	m2	3,08		
133	TZKNBK XII 0501/123	Demontaż zamka wpuszczanego	szt.	1		
134	TZKNBK XII 0502/143	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	msc.	1		
135	TZKNBK XXI 0301/04	Klamka z uchwytem płaskim ozdobna o zagęszczeniu kompozycji 45%	kpl.	1		
136	TZKNBK XII 0504/202	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zastawkowego	szt.	1		
137	TZKNBK XII 0503/171	Remont zawiasy drzwiowej	szt.	6		
138	TZKNBK XV 0429/01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy z filunków, listew ozdobnych profilowanych, skrzydeł drzwiowych i ościeżnic	m2	11,424		
139	TZKNBK XV 0429/02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz z filunków, listew ozdobnych profilowanych, skrzydeł drzwi i ościeżnic	m2	11,424		
140	TZKNBK XII 0419/06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 - płótnem ściernym o granulacji 40-150 Dopłata 5x	m2	11,424		
141	TZKNBK XII 0201/17	Wymiana uszkodzonych elem.skrzydeł drzwiowych bez rozbierania - ramiaki poziome dolne do analogia nakładki dolne	szt.	4		
142	TZKNBK XII 0103/10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.; odc.proste; - ponad 1 m	m	5,5		
143	TZKNBK XII 0104/13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m	szt.	1		
144	TZKNBK XII 0401/60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.	2		

## Kosztorys

Budynek Zdrój Wojciech - 9 par drzwi drewnianych

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
145	TZKNBK XII 0402/63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m	msc.	1		
146	TZKNBK XX 2401/02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.	15		
147	TZKNBK XX 2401/04	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 15 cm2	szt.	6		
148	TZKNBK XX 2401/06	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 30 cm2	szt.	5		
149	TZKNBK XII 0403/65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm2	msc.	2		
150	TZKNBK XII 0403/67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.	2		
151	TZKNBK XV 0432/01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m2	13,966		
152	TZKNBK XV 0432/02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m2	13,966		
153	TZKNBK XII 0203/23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych	szt.	2		
154	TZKNBK XV 0651/01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - podkład	m2	13,966		
155	TZKNBK XX 3003/02	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi	m2	13,966		
156	TZKNC N-K-V 0110.2/03	Wykonanie karbowania w wyprofilowanych listwach o głębokim meldunku, rozstęp i głębokość 11-25mm - ANALOGIA - frezowanie szczeliny i obsadzenie uszczelki na wcisk	m	15,94		
157	TZKNC N-K-V 0110.2/04	Wykonanie karbowania w wyprofilowanych listwach o bardzo głębokim meldunku, rozstęp i głębokość 26-50mm - ANALOGIA - frezowanie szczeliny i montaż listwy opadającej	m	1,2		
158	TZKNBK XV 0651/02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - lakier nawierzchniowy x 3 Dopłata 3x	m2	13,966		
159	TZKNBK I 0813/01	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t	0,171		
160	TZKNBK I 0813/02	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie	t	0,171		
161	TZKNBK XX 32-48/01	Zasuwy wpuszczane czołowe do 300mm z dźwignią do drzwi (tzw. kantrygiel) licząc za komplet tj. górna + dolna	szt	2		
162	KNR AL-01 0304/06	Montaż samozamykacza do drzwi jako elementu blokującego - ANALOGIA - montaż siłownika drzwiowego z szyną	szt	2		
163	KNR AL-01 0304/02	Montaż elektromechanicznego (blokowego) zamka jako elementu blokującego	szt	1		
164	KNR AL-01 0201/05	Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni i mikrofalowej	szt	2		
165	Kalkulacja indywidualna	Instalacja NN zasilania siłowników i elektrozamka	kpl	1		
		<b>6. Drzwi przejściowe z ryzalitu południowo-wschodniego do przestrzeni komunikacyjnej w kier. południowym (Nr 6a)</b>				
166	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie drzwi zastępczych	m2	5,76		
167	KNR-W 4-01 1111/01	Zabezpieczenie szklenia otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m2	4,16		
168	TZKNBK XII 0501/123	Demontaż zamka wpuszczanego	szt.	1		
169	TZKNBK XII 0502/143	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	msc.	1		



## Kosztorys

Budynek Zdrój Wojciech - 9 par drzwi drewnianych

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
170	TZKNBK XXI 0301/04	Klamka z uchwytem płaskim ozdobna o zagęszczeniu kompozycji 45%	kpl.	1		
171	TZKNBK XII 0504/202	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zastawkowego	szt.	1		
172	TZKNBK XII 0419/06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płasczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 - matowanie	m2	11,52		
173	TZKNBK XII 0103/10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.; odc.proste; - ponad 1 m	m	2,75		
174	TZKNBK XII 0104/13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m	szt.	1		
175	TZKNBK XII 0401/60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.	1		
176	TZKNBK XII 0402/63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m	msc.	1		
177	TZKNBK XX 2401/02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.	1		
178	TZKNBK XX 2401/04	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 15 cm2	szt.	1		
179	TZKNBK XV 0432/01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m2	11,52		
180	TZKNBK XV 0432/02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m2	11,52		
181	TZKNBK XII 0203/23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych	szt.	2		
182	TZKNBK XV 0651/01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - podkład	m2	11,52		
183	TZKNBK XX 3003/02	Bejcowanie płasczyzn lub drzwi	m2	11,52		
184	TZKNBK XV 0651/02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - lakier nawierzchniowy x 3 Dopłata 3x	m2	11,52		
185	TZKNBK I 0813/01	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t	0,173		
186	TZKNBK I 0813/02	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie	t	0,173		
187	TZKNBK XX 32-48/01	Zasuwy wpuszczane czołowe do 300mm z dźwignią do drzwi (tzw. kantrygiel) licząc za komplet tj. górna + dolna	szt	2		
		<b>7. Drzwi przejściowe z ryzalitu południowo-wschodniego do przestrzeni komunikacyjnej w kier. północnym (Nr 6b)</b>				
188	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie drzwi zastępczych	m2	5,76		
189	KNR-W 4-01 1111/01	Zabezpieczenie szklenia otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m2	4,16		
190	TZKNBK XII 0501/123	Demontaż zamka wpuszczanego	szt.	1		
191	TZKNBK XII 0502/143	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	msc.	1		
192	TZKNBK XXI 0301/04	Klamka z uchwytem płaskim ozdobna o zagęszczeniu kompozycji 45%	kpl.	1		
193	TZKNBK XII 0504/202	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zastawkowego	szt.	1		
194	TZKNBK XII 0419/06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płasczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 - matowanie	m2	11,52		

## Kosztorys

## Budynek Zdrój Wojciech - 9 par drzwi drewnianych

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
195	TZKNBK XII 0103/10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m	m	2,75		
196	TZKNBK XII 0104/13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m	szt.	1		
197	TZKNBK XII 0401/60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.	1		
198	TZKNBK XII 0402/63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m	msc.	1		
199	TZKNBK XX 2401/02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.	1		
200	TZKNBK XX 2401/04	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 15 cm2	szt.	1		
201	TZKNBK XV 0432/01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m2	11,52		
202	TZKNBK XV 0432/02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m2	11,52		
203	TZKNBK XII 0203/23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych	szt.	2		
204	TZKNBK XV 0651/01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - podkład	m2	11,52		
205	TZKNBK XX 3003/02	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi	m2	11,52		
206	TZKNBK XV 0651/02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - lakier nawierzchniowy x 3 Dopłata 3x	m2	11,52		
207	TZKNBK I 0813/01	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t	0,173		
208	TZKNBK I 0813/02	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie	t	0,173		
209	TZKNBK XX 32-48/01	Zasuwy wpuszczane czołowe do 300mm z dźwignią do drzwi (tzw. kantrygiel) licząc za komplet tj. górna + dolna	szt	2		
		<b>8. Drzwi wejściowe do korytarza obwodowego z ryzalitu południowo-wschodniego w kierunku południowym – przyziemie (Nr 7a)</b>				
210	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie drzwi zastępczych	m2	5,76		
211	KNR-W 4-01 1111/01	Zabezpieczenie szklenia otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m2	4,4		
212	TZKNBK XII 0501/123	Demontaż zamka wpuszczanego	szt.	1		
213	TZKNBK XII 0502/143	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	msc.	1		
214	TZKNBK XXI 0301/04	Klamka z uchwytem płaskim ozdobna o zagęszczeniu kompozycji 45%	kpl.	1		
215	TZKNBK XII 0504/202	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zastawkowego	szt.	1		
216	TZKNBK XII 0419/06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 - matowanie	m2	8,007		
217	TZKNBK XII 0103/10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m	m	2,55		
218	TZKNBK XII 0104/13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m	szt.	1		

## Kosztorys

Budynek Zdrój Wojciech - 9 par drzwi drewnianych

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
219	TZKNBK XII 0401/60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.	1		
220	TZKNBK XII 0402/63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m	msc.	1		
221	TZKNBK XX 2401/02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.	1		
222	TZKNBK XX 2401/04	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 15 cm2	szt.	1		
223	TZKNBK XV 0432/01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m2	8,007		
224	TZKNBK XV 0432/02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m2	8,007		
225	TZKNBK XII 0203/23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych	szt.	2		
226	TZKNBK XV 0651/01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - podkład	m2	8,007		
227	TZKNBK XX 3003/02	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi	m2	8,007		
228	TZKNBK XV 0651/02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - lakier nawierzchniowy x 3 Dopłata 3x	m2	8,007		
229	TZKNBK I 0813/01	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t	0,173		
230	TZKNBK I 0813/02	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie	t	0,173		
231	TZKNBK XX 32-48/01	Zasuwy wpuszczane czołowe do 300mm z dźwignią do drzwi (tzw. kantrygiel) licząc za komplet tj. górna + dolna	szt	2		
		<b>9. Drzwi wejściowe do korytarza obwodowego z ryzalitu południowo-wschodniego w kierunku północnym – przyziemie (Nr 7b)</b>				
232	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie drzwi zastępczych	m2	5,76		
233	KNR-W 4-01 1111/01	Zabezpieczenie szklenia otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m2	4,4		
234	TZKNBK XII 0501/123	Demontaż zamka wpuszczanego	szt.	1		
235	TZKNBK XII 0502/143	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	msc.	1		
236	TZKNBK XXI 0301/04	Klamka z uchwytem płaskim ozdobna o zagęszczeniu kompozycji 45%	kpl.	1		
237	TZKNBK XII 0504/202	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zastawkowego	szt.	1		
238	TZKNBK XII 0419/06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 - ; matowanie	m2	8,007		
239	TZKNBK XII 0103/10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.; odc.proste; - ponad 1 m	m	2,55		
240	TZKNBK XII 0104/13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m	szt.	1		
241	TZKNBK XII 0401/60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.	1		
242	TZKNBK XII 0402/63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m	msc.	1		

## Kosztorys

Budynek Zdrój Wojciech - 9 par drzwi drewnianych

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
243	TZKNBK XX 2401/02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.	1		
244	TZKNBK XX 2401/04	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 15 cm2	szt.	1		
245	TZKNBK XV 0432/01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m2	8,007		
246	TZKNBK XV 0432/02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m2	8,007		
247	TZKNBK XII 0203/23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych	szt.	2		
248	TZKNBK XV 0651/01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - podkład	m2	8,007		
249	TZKNBK XX 3003/02	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi	m2	8,007		
250	TZKNBK XV 0651/02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - lakier nawierzchniowy x 3 Dopłata 3x	m2	8,007		
251	TZKNBK I 0813/01	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t	0,173		
252	TZKNBK I 0813/02	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 50 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie	t	0,173		
253	TZKNBK XX 32-48/01	Zasuwki wpuszczane czołowe do 300mm z dźwignią do drzwi (tzw. kantrygiel) licząc za komplet tj. górna + dolna	szt	2		
					Razem	
					Podatek VAT	
					<b>Ogółem kosztorys</b>	



## Zestawienie robocizny

Budynek Zdrój Wojciech - 9 par drzwi drewnianych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna	r-g	1 631,201		
2	Robotnicy	r-g	48,79		
3	Stolarze gr.II	r-g	0,92		
4	Szklarze kat. 9	r-g	25,953		
		Razem	<b>1 706,86</b>		<b>4</b>

## Zestawienie materiałów

Budynek Zdrój Wojciech - 9 par drzwi drewnianych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Baskwil mosiężny odlewany dekoracyjny	szt	1		
2	Czujka ruchu GEZE GC 304 R do drzwi automatycznych	kpl	2		
3	Deski iglaste	m3	0,046		
4	Elektrozaczep	szt	1		
5	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,394		
6	Kit pokostowy	kg	8,824		
7	Klej	kg	1,355		
8	Klej kostny ekstra gat.I	kg	0,2		
9	Kreda	kg	16,26		
10	Lakier nawierzchniowy	m2	60,977		
11	Lakier podkładowy	m2	20,326		
12	Listwa opadająca	m	4,095		
13	Listwy strugane	m	100,67		
14	Nakładki drzwi	szt	24		
15	Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - nowa rozeta mosiężna	szt	1		
16	Papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorundowy 220-120,100 100 szt.	100 szt.	0,04		
17	Płótno ścierne	m2	18,846		
18	Płyty OSB	m2	60,092		
19	Pokost	kg	0,562		
20	Prowadnica rygla wpuszczanego automatycznego	kpl	16		
21	Rygiel wpuszczany automatyczny ASSA 2396	kpl	16		
22	Samozamykacz wpuszczany Boxer	kpl	4		
23	Siłownik elektryczny z szyną OVER	kpl	2		
24	Szkle piaskowane - dekor	m2	13,828		
25	Szkle płaskie float	m2	6,07		
26	Szpachlówka neutralna	m2	67,752		
27	Szyna ślizgowa ISM	kpl	2		
28	Środek do usuwania starych powłok lakierniczych	m2	35,138		
29	Uszczelka	m	41,244		
30	Wata stalowa	000	35,813		
31	Wkładka bębnekowa	szt	18		
32	Zamek elektromechaniczny blokujący ABLOY PE580	kpl	1		
33	Zamek wpuszczany	szt	9		
34	Zamek zastawkowy	szt.	9		
35	Zawiasa drzwiowa	szt.	6		
36	Zawiasy do drzwi zastępczych	kpl	36		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

## Zestawienie sprzętu

Budynek Zdrój Wojciech - 9 par drzwi drewnianych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	wyciąg	m-g	1,584		
		Razem	1,584		