
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia
ADRES INWESTYCJI : ul. Zalesie, 64-140 Włoszakowice, dz. nr ewid. 359/4; część 359/12
INWESTOR : Gmina Włoszakowice
ADRES INWESTORA : ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Nawierzchnie					
1.1 Nawierzchnia bezpieczna					
1 d.1.1	KNR 2-28 0702-01 analogia	Ułożenie geowłókniny filtracyjnej o gramaturze min. 60g/m2	m ²		
		510,5	m ²	510,50	
				RAZEM	510,50
2 d.1.1	kalk. własna	Zakup piasku płukanego wraz z transportem, frakcji 0-2mm, koloru białego	m ³		
		204,20	m ³	204,20	
				RAZEM	204,20
3 d.1.1	KNR-W 2-01 0304-02 analogia	Ręczne rozścielenie 40 cm warstwy piasku płukanego	m ³		
		poz.2	m ³	204,20	
				RAZEM	204,20
4 d.1.1	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nawierzchni zagęszczarkami	m ³		
		poz.2	m ³	204,20	
				RAZEM	204,20
1.2 Nawierzchnia naturalna przepuszczalna (kora)					
5 d.1.2	KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozścielenie kory sosnowej o gr. warstwy 5cm	m ³		
		220,0*0,05	m ³	11,00	
				RAZEM	11,00
1.3 Nawierzchnia toru typu PUMPTRUCK					
6 d.1.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
		320,50	m ²	320,50	
				RAZEM	320,50
7 d.1.3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		320,50	m ²	320,50	
				RAZEM	320,50
8 d.1.3	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
		320,50	m ²	320,50	
				RAZEM	320,50
9 d.1.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		320,50	m ²	320,50	
				RAZEM	320,50
10 d.1.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8 S - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		320,50	m ²	320,50	
				RAZEM	320,50
11 d.1.3	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8 S - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. poz.10	m ²		
			m ²	320,50	
				RAZEM	320,50
12 d.1.3	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		(6*22,95+22,9*2+15,07*2)*1,5	m ²	320,46	
				RAZEM	320,46
13 d.1.3	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu Krotność = 2	m ²		
		(6*22,95+22,9*2+15,07*2)*1,5	m ²	320,46	
				RAZEM	320,46
1.4 Nawierzchnia mineralna ścieżek					
14 d.1.4	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.III-IV głęb. 20 cm	m ²		
		889,5	m ²	889,50	
				RAZEM	889,50
15 d.1.4	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4	m ²		
		889,5	m ²	889,50	
				RAZEM	889,50
16 d.1.4	KNR 2-31 0104-01	Wykonanie i ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		889,5	m ²	889,50	
				RAZEM	889,50

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1.4	KNR 2-31 0104-02	Wykonanie i ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 10 889,5	m ² m ²	 889,50	
				RAZEM	889,50
18 d.1.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 889,5	m ² m ²	 889,50	
				RAZEM	889,50
19 d.1.4	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -3 889,5	m ² m ²	 889,50	
				RAZEM	889,50
20 d.1.4	KNR 2-31 0106-03	Warstwa z kruszywa dynamiczna - zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. 889,5	m ² m ²	 889,50	
				RAZEM	889,50
21 d.1.4	KNR 2-31 0106-04	Warstwa z kruszywa dynamiczna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -1 889,50	m ² m ²	 889,50	
				RAZEM	889,50
22 d.1.4	KNR 2-31 0312-01 analogia	Nawierzchnia mineralna o frakcji 0-5mm - grub.po zagęszcz. 4 cm 889,50	m ² m ²	 889,50	
				RAZEM	889,50
23 d.1.4	KNR 2-31 0312-02 analogia	Nawierzchnia mineralna o frakcji 0-5mm - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 889,50	m ² m ²	 889,50	
				RAZEM	889,50
24 d.1.4	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV 423,61	m m	 423,61	
				RAZEM	423,61
25 d.1.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.24*0,04	m ³ m ³	 16,94	
				RAZEM	16,94
26 d.1.4	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m poz.25	m ³ m ³	 16,94	
				RAZEM	16,94
27 d.1.4	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeża betonowe o wym. 10x9,5 wys. 30 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem poz.24	m m	 423,61	
				RAZEM	423,61
2 Elementy zagospodarowania terenu					
28 d.2	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż ławki parkowej z oparciem 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
29 d.2	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż ławki parkowej bez oparcia 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
30 d.2	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż kosza ulicznego 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
31 d.2	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż stojaka rowerowego 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3 Plac zabaw					
32 d.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż piaskownicy 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
33 d.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż huśtawki potrójnej 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż sprężynowca	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż huśtawki ważki podwójnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36 d.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż sprężynowca podwójnego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
37 d.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż małpiego gaju	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
38 d.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż tyrolki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż dużego zestawu zabawowego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 Niecki terenowe					
40 d.4	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż trampoliny	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5 Ogrodzenie terenu					
41 d.5	kalk. własna	Zakup i montaż ogrodzenia panelowego o śr. prętów 3 mm o wys. 150 cm, z systemową podmurówką,	m		
		59,5-1,2	m	58,30	
				RAZEM	58,30
42 d.5	kalk. własna	Zakup i montaż furtki szer. 120 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00