



OZNACZENIA

- d2 - drzwi stalowe płaszczowe, gładkie z samozamykaczem i ościeżnicą stalową z blachy ocynk. z kompletem okuć (zamek, klamka, zawiasy); odporność ogniowa EI 30; kolor jasny; preferowany RAL 7035
- d1 - drzwi stalowe istniejące o odp. ogniowej EI 30
- piwnice wyposażić w gaśnice GP4X - szt. 2
- optyczna czujka dymu wg proj. technicznego instalacji sygnalizacji pożaru

Dostosowanie budynku Klubu Akcent do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Rzut piwnic \_\_\_\_\_ skala 1:100

Zakład Usług Inwestycyjnych "MIASTOPROJEKT" S.C.	
86-300 Grudziądz, ul. Chmiel minsk 115 tel/fax: 046 4657775	
OBIEKT:	Budynek Klubu Akcent
ADRES:	86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego, działka nr 2/15, obręb 038
INWESTOR:	Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz
BRANŻA:	Budowlana
PROJEKTANT:	Leszek Traczykowski upr. bud. BP-694-V/74/TCB2
DATA:	Kwiecień 2023 r.
OPR.:	mgr inż. Marek Kozak upr. bud. UAH-V/8346242/TCB-49
OPR.:	mgr inż. arch. Tomasz Czajka upr. bud. UAH-V/8346242/TCB-49
NR RYS.	02
SPRAWDZIŁ:	