









SYMBOL	d1		d2	d3	d4	d5	d6	dd
NAZWA	drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe							
KALSA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	EI 30	EI 30	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	
SCHEMAT								
WYMIARY OTWORU	Sz	92	155	110	90	100	80	136
W ŚWIETLE MURU	HZ	205	237	237	205	205	205	204
KIERUNEK OTWIERANIA	L / P	L	P	—	—	L	P	
POZIOM PIWNIC		1	—	—	—	—	—	—
POZIOM PARTERU		1	1	2	1	—	—	1
POZIOM I PIĘTRA		—	—	—	1	1	—	—
POZIOM PODDASZA							—	1
RAZEM - szt.		2	1	2	2	2	1	1
KONSTRUKCJA - UWAGI	drzwi stalowe, gładkie	drzwi drewniane	drzwi stalowe, gładkie		drzwi drewniane			
KOLOR	RAL 7035							
WYPOSAŻENIE	SAMOZAMYKACZ	+	+	+	+	+	+	
ZAMEK	+	+	+	+	+	+	+	
UWAGI			główne nieblokowane skrzydło min.90 cm w świetle				główne skrzydło min.90 cm w świetle	

Stolarka powinna posiadać odpowiednie certyfikaty ITB i atesty. Wykonawca robót przed zamówieniem drzwi jest zobowiązany do ponownego pomiaru otworów w istniejącym obiekcie w celu uniknięcia nieprawidłowości przy produkcji stolarki.

Zestawienie drzwi i okien

Zakład Usług Inwestycyjnych "MASTOPROJEKT" S.C. 86-300 Grudziądz, ul. Cheł 115 tel./fax. 0-56 4657775			
OBIEKT:	Budynek Klubu Akcent		
ADRES:	86-300 Grudziądz, ul. Wypickiego, działka nr 2115, obręb 038		
INWESTOR:	Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz		
BRANŻA: Budowlana	Projektant:	Leczek Tarczykowski upr. bud. SP-RN/L/7171062	
DATA: kwiecień 2023 r.	mgr inż. Marek Kozak upr. bud. L/A-V/63467427068-69		
NR FVS: 06	Sprawdził:	mgr inż. arch. Tomasz Czajka upr. bud. L/A-N/0346670089	