



**PROFIL PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ**  
**SKALA 1:100/1:200**



Węzeł	S5	W4	S4	S3	S2	W3	S1	W1
Rzędna terenu [m n.p.m.]	225,08	225,16	225,54	225,79	226,00	226,05	226,16	226,19
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	222,69 223,54 223,55 223,57 223,57 223,93	224,12 224,13	224,25 224,33 224,52	224,56 224,67	224,69 224,75 224,81	225,20 225,24	225,25 225,24	224,81 225,26
Zagębienie [m]	2,39 1,54	1,59 1,23	1,29	1,23	1,31	1,21 0,85	0,92 1,38 0,93	
Materiał, średnica / spadek [%]	PVC250	PVC250	PVC250		PVC200	PVC200	PVC160	
Długość [m]	6,90	7,90	14,40	5,90	6,70	8,90	2,50	
Odległość [m]	0,00 0,80 2,30 5,50 5,80	6,90 10,20 11,70 12,00	14,80 17,10 18,60	29,20 32,40 33,90	35,10 36,10 37,70	41,80 40,50	50,70	53,20
Kąt załamania [°]	65°	0°	0°	55°	55°	90°		



## Profil wykopu dla rur PCV



UWAGA:

*Materiał do podsympki powinien spełniać następujące wymagania.*

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm


- materiał nie może być zmrożony

- nie może zawierać ostrych krawędzi lub innego łamanego materiału

Wysokość podsypki powinna wynosić min. 0,15 m

jeżeli w dniu wykupu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm

lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki wzrosnąć o 0,5m.



# Lokalizacja względem szkicu przebudowy kanalizacji deszczowej

OBIEKT:	Przebudowa układu komunikacji wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz elementami małej architektury.			Numer rysunku: S-2
ADRES OBIEKTU:	Straty Dziłków, dz. nr 1410/17, 1410/20 obręb 0005 Stary Dziłków			Skala rysunku 1:100/1:200
NAZWA RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ			Data: 10.2022
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECIALNOŚĆ	PODPIS	
mgr inż. Artur Szyk	PDK/0105/POOS/08	sanitarna		
ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY				
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECIALNOŚĆ	PODPIS	
mgr inż. Krzysztof Kopeć	asystent projektanta	sanitarna		
Usługi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inż. Krzysztof Kopeć oś. Św. Jura 65 37-630 Olaszynce krzysztof.kopiec@gmail.com kom. +48 505954530				