

LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
Gniazda, wypusty, urządzenia	
	podwójne gniazdo 230V 16A w ramce
	hermetyczne IP44 w ramce
	gniazdo 230V 16A podtynkowe + łącznik w hermetycznej ramce podwójnej
3f	wypust trójfazowy ~400V 16A
1f	wypust jednofazowy ~230V 16A
	Główne punkty zasilania - rozdzielnice elektryczne
TM/3 h=0,3m	Tablica rozdzielcza TM obwód nr 3 wysokość montażu 0,3 metra
	gniazdo strukturalne 2xRJ45 kat. 5e lub kat. 6
	gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce
	rura ICTA 25 prowadzona w posadzce, ścianie trasa instalacji teletechnicznych w mieszkaniu i na korytarzu
	Centrala zamknięć przeciwpożarowych
	Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy łamany 24VDC/400N podłogowy
	Adresowalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego
	Autonomiczna optyczna czujka dymu np. ADR-20N prod. Polon-Alfa
	Przycisk oddymiania awaryjnego
	Przycisk przewietrzania - z kluczykiem
	Siłownik zębatkowy drzwiowy 500N
M	Siłownik klap oddymiających (dostarczony razem z klapą)
	Przycisk oddymiania awaryjnego
	Sygnalizator akustyczno-optyczny

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DARIUSZ PARZENSKI

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GRAWERSKA 12
tel./fax 0-62 720 4119; tel. kom. 0603 137 637
e-mail: pracownia@parzenski.pl

INWESTOR

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZYGODZICACH UL. PTR 6 63-421 PRZYGODZICE

OBIEKT

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIEUŻYTKOWEGO PODDASZA BUDYNKU INTERNATU SZKOLNEGO NA POKOJE MIESZKALNE WRAZ Z REMONTEM DACHU I KOLORYSTYKĄ ELEWACJI

LOKALIZACJA

DZ. NR 213/41
JEDN.EWID. 301705_2.0009.AR_4
UL. PRT 11
63-421 PRZYGODZICE

ZESPÓŁ AUTORSKI	PODPIS:
I. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Gąsiorek nr uprawnień WKP/0392/PWOE/12	
I. ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Krzysztof Just nr uprawnień WKP/0175/POOE/09	
I. ELEKTRYCZNE OPRACOWAŁ Mateusz Cybulski	

ZWCAD 2017 Serial No: 9312A76B

FAZA	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
RYSUNEK	INSTALACJA GNIAZD 230V – RZUT PIĘTRA

ZLECENIE	06/20	RYSUNEK
DATA	11.2021	IE-03
SKALA	1:100	