

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 8%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys NAKŁADCZY

Obiekt Docieplenie ścian zewnętrznych
Kod CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna
Inwestor Miasto Słupsk Zarządca P.G.M. sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

Poziom cen IV kw. 2023

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

Słupsk 22.12.2023r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Docieplenie ścian zewnętrznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		KODY CPV 45321000-3		
		Ściany powyżej terenu		
1	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	20,000
2	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem zwiększającym przyczepność	m2	20,000
3	KNR-W 2-02 2602/01	Docieplenie ścian budynków w systemie tynków mineralnych, malowanych farbą silikonową, z przyklejeniem styropianu EPS 70-032 gr 15cm i jednej warstwy siatki z włókna szklanego	m2	20,000
4	KNNR 2 1902/11	Docieplenie płytami styropianowymi - dopłata za zastosowanie wzmocnień listwami aluminiowymi miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie)	m	20,000
5	KNR-W 2-02+97 1609/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyściennie o wysokości do 10m	m2	20,000
		Ściany fundamentowe		
6	KNR-W 4-01 0102/02	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym i wilgotnym kategorii III	m3	2,000
7	KNR-W 2-02 0608/10	Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych na zaprawie układane bez siatki metalowej	m2	2,000
8	KNNR-W 3 0207/02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m2	2,000
9	KNR-W 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	2,000

Docieplenie ścian zewnętrznych

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	KODY CPV 45321000-3							
	Ściany powyżej terenu							
1	KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 20 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,272	5,440	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
2	KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem zwiększającym przyczepność 20 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Środek gruntujący zwiększający przyczepność Materiały pomocnicze	r-g kg %	0,0662 0,2 1,5	1,324 4,000	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
3	KNR-W 2-02 2602/01 Docieplenie ścian budynków w systemie tynków mineralnych, malowanych farbą silikonową, z przyklejeniem styropianu EPS 70-032 gr 15cm i jednej warstwy siatki z włókna szklanego 20 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Płyty styropianowe EPS 70-032 Zaprawa uniwersalna do klejenia styropianu i zatapiania siatki Kołki polipropyl. do styrop.dł. 161-200 mm Siatka z włókna szklanego Podkład pod tynk Masa tynkarska mineralna drobnziarnista Farby silikatowe nawierzch.fasadowe-kolor Zaślepki styropianowe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	r-g m3 kg szt m2 kg kg dm3 szt %	2,68 0,156 6 6 1,1 0,275 4 0,4 6 1,5	53,600 3,120 120,000 120,000 22,000 5,500 80,000 8,000 120,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
4	KNR 2 1902/11 Docieplenie płytami styropianowymi - dopłata za zastosowanie wzmocnień listwami aluminiowymi miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie) 20 m Robocizna Robotnicy Materiały Zaprawa klejowa do styropianu - sucha mieszanka Listwy naroż.tynk.alum.z siatką z wł.szkł. Listwy cokołowe aluminiowe Sprzęt Wyciąg	r-g kg m m m-g	0,321 0,21 1,1 1,1 0,01	6,420 4,200 22,000 22,000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
5	KNR-W 2-02r97 1609/01 Rusztowania ramowe zewnętrzne, przysięcienne o wysokości do 10m 20 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Płyty pomostowe robocze Płyty pomostowe komunikacyjne Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	r-g m2 m2 m3	0,336 0,0062 0,0002 0,00018	6,720 0,124 0,004 0,004	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	

Docieplenie ścian zewnętrznych

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm	m3	0,00013	0,003	0,00		0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,0003	0,006	0,00		0,00	
	Haki do muru	kg	0,012	0,240	0,00		0,00	
	Drut stalowy d=3mm	kg	0,009	0,180	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Rusztowanie ramowe	m-g	0,0951	1,902	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
	RAZEM: Ściany powyżej terenu							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
	Ściany fundamentowe							
6	KNR-W 4-01 0102/02 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym i wilgotnym kategorii III 2 m3							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	1,74	3,480	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
7	KNR-W 2-02 0608/10 Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych na zaprawie układane bez siatki metalowej 2 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,505	1,010	0,00	0,00		
	Materiały							
	Płyty styropianowe	m2	1,05	2,100	0,00		0,00	
	Zaprawa cementowa M 7	m3	0,012	0,024	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,022	0,044	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
8	KNNR-W 3 0207/02 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni 2 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,128	0,256	0,00	0,00		
	Materiały							
	Folia kubelkowa	m2	1,1	2,200	0,00		0,00	
	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	0,3	0,600	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	9				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						0,00	
9	KNR-W 4-01 0105/02 Zasypanie wykopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III 2 m3							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	1,41	2,820	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
	RAZEM: Ściany fundamentowe							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00

Docieplenie ścian zewnętrznych

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem element						0,00	
	OGÓŁEM							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Łącznie						0,00	
	Podatek VAT 8%						0,00	
	Ogółem kosztorys						0,00	