



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Załącznik nr 1.

WARUNKI TECHNICZNE do projektowania drogi gminnej

Włączenia do drogi gminnej j Nr 400011T w msc. Siodła,

I. Stan istniejący drogi:

- a) Nawierzchnia gruntowa
- b) Brak rowów i urządzeń odwadniających,
- c) Rodzaj gruntu – brak badań,
- d) Poziom wody gruntowej – brak badań,

II. Stan projektowany drogi:

- a) Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze
 - KD-D2 szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, szerokość jezdni - 4,0 mb,
 - KDW1 – szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, szerokość jezdni - 3,5 m,
- b) Chodnik jednostronny koloru czerwonego oddzielony krawężnikiem drogowym, zjazdy na posesję z kostki brukowej koloru szarego,
- c) Odwodnienie (przyjąć rozwiązanie) zaprojektować w trakcie opracowania dokumentacji technicznej,
- d) Pobocze drogi niezbudowane chodnikiem – utwardzone, zjazdy na posesje i nieruchomości niezbudowane z kostki szarej brukowej,
- e) Zjazdy na posesje 4,5 – 5,0 m, zjazd na drogę publiczną 6,0 m, zjazdy wykonane do granic pasa drogowego, włączenie do drogi powiatowej zgodnie obowiązującymi przepisami.
- f) Na końcu drogi KDW1 (dz.nr. 328/11) , przewidzieć w trakcie opracowania dokumentacji „ **miejsce do zawracania**” zgodnie z mpzp sołectwa Jaworze i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zap. WÓJTA GMINY
[Signature]
Mieczysław Mielcz
Przewodniczący Rady
Gminy Zagnańsk
Kierownik Referatu
do Realizacji Inwestycji

Przygotowała: J. Bazan *[Signature]*