


WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM Ø500 MM Z ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH



UWAGA:

Wpusty uliczne zakończyć włazami klasy D400 kołnierzowymi z żeliwa szarego z zawiasami, wyposażone w pierścień odcciążający oraz płytę podtrzymującą. Studzienki wyposażyć w osadnik zanieczyszczeń oraz wiaderko na zanieczyszczenia z rączką do wyjmowania.

		Usługi Projektowe "BIPROADAM" inż. Bernard Adamczak 67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10	
Temat BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI WRAZ Z REMONTEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKÓW W RAWICZU "		tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99 tel.kom 602-277-361 , 600-936-660 e-mail: biuro@biproadam.pl biproadam@wp.pl	
Investor GMINA RAWICZ 63-900 RAWICZ UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 21		Branża SANITARNA	
Adres budowy M. RAWICZ GM. RAWICZ UL. PIOTRA SKARGI, WAŁY JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, PODZAMCZE, 17 STYCZNIA		Data: 02.11.2016	
Nazwa rysunku SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO		Skala: -----	
Projektant specjalność instalacyjno-inżynierska kierownik biura inż. BERNARD ADAMCZAK upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw		Podpis	
Asystent projektanta specjalność instalacyjno-inżynierska mgr inż. TERESA MAZURKIEWICZ		Podpis	
		6.0	