

Mogilno, dnia 15.06.2022 r.

OR.272.6.2022

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.: „Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach użytkowanych przez Powiat Mogileński w latach 2022/2023”

Odpowiedź na pytanie do treści SWZ

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęły pytania do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1129 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego wartości przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie:

- 1) czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę,
- 2) prosimy o wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez obecnego wykonawcę wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy?

Odpowiedź 1

AD 1

Szacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie wydatków z ostatnich 12 miesięcy powiększonych o prognozowany wzrost cen.

AD 2

Łączna wartość faktur z 3 ostatnich miesięcy wynosi:

163 800,00 zł netto

201 474,00 zł brutto

Pytanie 2

Czy obecny Wykonawca (prosimy o podanie jego nazwy) został ukarany karą lub karami za

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy? Jeśli tak - prosimy o podanie wartości oraz ilości nałożonych kar?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie nałożył żadnych kar umownych w okresie trwania obowiązującej umowy na usługi sprzątnia.

Pytanie 3

Czy obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym z umową? Jeśli Zamawiający regulował faktury z opóźnieniem to Wykonawca prosi o informację ile razy w ciągu trwania obecnej umowy taka sytuacja miała miejsce i jaki był okres opóźnienia?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie opóźnił żadnej płatności w okresie trwania obowiązującej umowy na usługi sprzątnia.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński
.....
(podpis Zamawiającego)