

opracowali: mgr inż.arch. Piotr Nasiadek upr. ABIT–II–7131–27/2000

Oznaczenie	DOA		DOB		DOC	
Rodzaj	Drzwi EIS30		Drzwi EIS30		Drzwi EIS30	
Lokalizacja	Klatka schodowa K1		Klatka schodowa K2		Korytarz	
Symbol graficzny						
So	410		200		225	
Ho	240		218		210	
Ilośc	1		1		1	
Kolor	szary wg RAL		szary wg RAL		szary wg RAL	
Uwagi:	Wypełnienie szkło bezpieczn ogniochronne. Samozamykacz szynowy z regulacja kontroli zamykania, przystosowane do montażu elektrotrzymaczy oraz przystosowane do sterowania sygnalizacją pożaru – wg odrębnego opracowania; elektrozaamek; klamka drzwi antypanicznych.		Wypełnienie szkło bezpieczne ogniochronne. Samozamykacz szynowy z regulacja kontroli zamykania, elektrozaamek, klamka drzwi antypanicznych.		Wypełnienie szkło zpieczne ogniochronne. Samozamykacz szynowy z regulacja kontroli zamykania, przystosowane do montażu elektrotrzymaczy oraz przystosowane do sterowania sygnalizacją pożaru – wg drebego opracowania; elektrozaamek, klamka drzwi antypanicznych;	
<div>Zestawienie stolarki EIS30, witryn EI60 – parter 0</div> <div><div>Podane wymiary mają charakter poglądowy</div><div>Przed realizacją zadania wymagane pomiary w terenie</div></div>						
<div>Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich</div> <div>Opis przedmiotu zamówienia</div> <div>Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. ul. Mazowiecka 28 Bydgoszcz</div> <div>Dostawa i montaż stolarki wewn. p.poz. EIS30–EI60</div>						