

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont kaplicy pw. Najświętszej Marii Panny tzw. Kościoła Polskiego w Prabutach
ADRES INWESTYCJI : Prabuty dz. nr 215/12 obręb 01, Gmina Prabuty
INWESTOR : GMINA I MIASTO PRABUTY
ADRES INWESTORA : 82-550 PRABUTY, UL. KWIDZYŃSKA 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 2024-06-20

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
 - organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
 - nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
 - podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
 - układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
 - ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
 - w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie średniej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
 - w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunek i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD II kwartał 2024 - średnie w województwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-06-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont Kościoła Polskiego			
1	TZKNBK VIII	Odbicie tynków wewnętrznych wraz z wykuciem spoin na głębokość 2cm w	m ²		
d.1	06-03	cegłe (zmyciem pyłów ze ściany po skuciu tynków) z usunięciem gruzu na			
	analogia	plac budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m ²	m ²	128,000	
		128,0		RAZEM	128,000
2	KNR AT-26	Impregnacja przeciwsolna ręczna-pod tynk renowacyjny, wykonanie 1-go cyklu	m ²		
d.1	0102-05	krzemiankowania	m ²	128,000	
		128,0		RAZEM	128,000
3	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz-	m ²		
d.1	0201-02	niowa	m ²	128,000	
		128,0		RAZEM	128,000
4	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-	m ²		
d.1	0201-04	niego stopnia zasolenia	m ²	128,000	
		128,0		RAZEM	128,000
5	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1	m ²		
d.1	0301-02	mm	m ²	128,000	
		128,0		RAZEM	128,000
6	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1	0303-01		m ²	128,000	
		128,0		RAZEM	128,000
7		Przeróbka instalacji elektrycznej	kpl.		
d.1	kalk. własna	-wykonanie nowej instalacji elektrycznej gniazd wtykowych -150mb			
		-montaż 6szt gniazd wtykowych			
		-montaż 2 szt zabezpieczeń na 2 oddzielne obwody w istniejącej rozdzielni.			
		zabezpieczenia B16 z rozłącznikiem różnicowo prądowym	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05		m ²	5,040	
		1,4*2,1+1,0*2,1		RAZEM	5,040
9		Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych 140*210cm z ościeżnicą	szt		
d.1	kalk. własna	drewnianą zgodnie z rys. stolarki oraz opisem	szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000
10		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 100*210cm z ościeżnicą	szt		
d.1	kalk. własna	drewnianą obejmującą zgodnie z rys. stolarki oraz opisem	szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000
11		Dostawa i montaż plansz zgodnie z zestawieniem od Inwestora wraz z moco-	szt		
d.1	kalk. własna	waniem na listwie zamocowanej do ściany z możliwością przesuwania na lin-	szt	12,000	
		kach		RAZEM	12,000
		12			
12		Dostawa i montaż gablot muzealnych zgodnie z zestawieniem od Inwestora	szt		
d.1	kalk. własna		szt	12,000	
		12		RAZEM	12,000
13		Rozbiórka istniejących schodów drewnianych do zakrycia	m		
d.1	kalk. własna	Wykonanie schodów z cegły klinkierowej w kolorystyce ceglastej (nie wiśni-	m	4,500	
		wej) o odpowiednio szorstkiej strukturze powierzchni wozówki o szerokości		RAZEM	4,500
		stopnia 30cm (5stopni o szerokości 30cm i długości 90cm			
		5*0,9			
14	KNR 19-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 ceg-	msc		
d.1	0314-02	ły	msc	5,000	
		5		RAZEM	5,000
15	TZKNBK II -	Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1 m w gruncie	m ³		
d.1	108	suchym kat. III - odkopanie od strony zakrycia wraz z profilowaniem skarpy	m ³	12,750	
		5*2,55*1,0		RAZEM	12,750
16	TZKNBK II -	Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i	m ³		
d.1	192	wyładowaniem na odległość do 5 km - grunt kat. III	m ³	12,750	
		Krotność = 5		RAZEM	12,750
		5*2,55*1,0			
17	KNNR-W 3	Oczyszczenie chemiczne murów z kamienia	m ²		
d.1	1201-01		m ²	7,500	
		2,5*1,0+5,0*1,0		RAZEM	7,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona - mur z kamienia	m ²		
d.1	0923-01	7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
19		Przedłużenie 2 szt rur spustowych fi 120mm z PCV wraz z odprowadzeniem	szt		
d.1	kalk. własna	od budynku na odległość 5m korytkiem odpływowym betonowym posadowio- nym na podkładzie z chudego betonu	szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000