



- UWAGI:
- Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać ręczne odkrytki i określić rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub dysponenta danego uzbrojenia.
 - Przed wykonaniem wszystkich włączeń należy każdorazowo sprawdzić rzędną włączenia, a rozbieżności uzgodnić z nadzorem.
 - Uzbrojenie podziemne i głębokość posadowienia fundamentów naniesiono orientacyjnie i może nie zgadzać się ze stanem faktycznym, dlatego wykopy należy wykonywać ze szczególną ostrożnością.
 - Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć na czas robót zgodnie z wymaganiami gestorów sieci.
 - Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne i groźące porażeniem lub wybuchem.
 - Nie wyklucza się istnienia na mapie niezainwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego.

Inwestor / Zamawiający	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1 57-400 Nowa Ruda			
Jednostka projektowa	Biuro Inżynierskie TRAKT Sędziszów 50 58-410 Marciszów			
Stadium	Zadanie Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej) PRZEBUDOWA ODWODNIENIA			
Nr tomu	Lokalizacja inwestycji III Województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, gmina Nowa Ruda, miejscowość Nowa Ruda - Słupiec Ul. XXX-lecia			
Branża	Tytuł rysunku Sanitarna /SAN/ Profile podłużne przykanalików			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność		Podpis
Projektant branża sanitarna Sprawdzający branża sanitarna Asystent branża sanitarna	inż. Grzegorz Sułkowski	591/01/DUW instalacyjna-sanitarna		
Nr projektu	Skala	Data	Nr egz.	Nr rys.
19 - 23	1:100/500	04.2020		03.5
Stadium	Branża	Nr obiektu	Nr tomu	Nr strony
SAN	Km		III	