

SYMBOL DRZWI		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D13
SCHEMAT													
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (w cm)	S	90	90	78	103	140 (50+90)	75	80	78	80	87	70	137
	H	200	195	195	190	190	160	180	200	200	200	200	219
ILOŚĆ SZTUK		1L, 1P	1L	1L, 1P	1P	2 szt.(większe skrzydło L)	1L	1L	1L	1L	1L	1L	1 szt.(skrzydła równe)
UWAGI		drzwi wewnętrzne, stalowe, EI30, klamka obustronnie, kolor do ustalenia z użytkownikiem	drzwi wewnętrzne, stalowe, EI30, klamka obustronnie, kolor do ustalenia z użytkownikiem	drzwi wewnętrzne, stalowe, EI30, klamka obustronnie, kolor do ustalenia z użytkownikiem	drzwi wewnętrzne, stalowe, EI30, klamka obustronnie, kolor do ustalenia z użytkownikiem	drzwi wewnętrzne, stalowe, EI30, dwuskrzydłowe (większe skrzydło o szer. min. 90 cm), klamka obustronnie, kolor do ustalenia z użytkownikiem	drzwi wewnętrzne, stalowe, EI60, klamka obustronnie, kolor do ustalenia z użytkownikiem	drzwi wewnętrzne, stalowe, EI60, klamka obustronnie, kolor do ustalenia z użytkownikiem	drzwi wewnętrzne, stalowe, EI60, klamka obustronnie, kolor do ustalenia z użytkownikiem	drzwi wewnętrzne, stalowe, EI30, klamka obustronnie, kolor do ustalenia z użytkownikiem	drzwi wewnętrzne, stalowe, EI30, klamka obustronnie, kolor do ustalenia z użytkownikiem	drzwi wewnętrzne, np. drewniane, płycinowe, stylizowane, EI30, klamka obustronnie, kolor biały	drzwi wewnętrzne, np. drewniane, płycinowe, górna część przeszkłona, stylizowane, w skrzydłach zamontować uszczelkę dymoszczelną, skrzydła dopasować do istniejącej ościeżnicy, klamka obustronnie, kolor biały

SYMBOL DRZWI		D16	D18	D23	D25	D27	D29	D30
SCHEMAT								
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (w cm)	S	93	100	112	116	90	90+90	76
	H	217	210	200	200	200	275	205
ILOŚĆ SZTUK		1L	1P	1L	1P	1P	1 szt.(skrzydła równe)	1P
UWAGI		drzwi wewnętrzne, np. drewniane, płycinowe, stylizowane, skrzydła dopasować do istniejącej ościeżnicy, w skrzydłach zamontować uszczelkę dymoszczelną, klamka obustronnie, kolor biały	drzwi wewnętrzne, aluminiowe, EI30, szklone szkłem bezpiecznym, klamka obustronnie, samozamykacz, kolor biały	drzwi wewnętrzne, aluminiowe, EI30, szklone szkłem bezpiecznym, klamka obustronnie, samozamykacz, nad drzwiami witrażna EI60, kolor biały	drzwi wewnętrzne, aluminiowe, EI30, szklone szkłem bezpiecznym, klamka obustronnie, samozamykacz, nad drzwiami witrażna EI60, kolor biały	drzwi wewnętrzne, aluminiowe, EI30, szklone szkłem bezpiecznym, klamka obustronnie, samozamykacz, nad drzwiami witrażna EI60, kolor biały	drzwi wewnętrzne, aluminiowe, EI30, dwuskrzydłowe (każde skrzydło o szer. 90 cm), szklone szkłem bezpiecznym, klamka obustronnie, samozamykacz, kolor biały	drzwi wewnętrzne, np. drewniane, płycinowe, stylizowane, EI30, klamka obustronnie, kolor biały

SYMBOL DRZWI		D31	D32	D33	D36	D37
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (w cm)	S	67	80	90	80	90
	H	205	205	207	197	200
ILOŚĆ SZTUK		1P	1L	1L	1L	1L
UWAGI		drzwi wewnętrzne, np. drewniane, płycinowe, stylizowane, EI30, klamka obustronnie, kolor biały	drzwi wewnętrzne, np. drewniane, płycinowe, stylizowane, EI30, klamka obustronnie, kolor biały	drzwi wewnętrzne, aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym, klamka obustronnie, samozamykacz, kolor biały	drzwi wewnętrzne, aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym, klamka obustronnie, samozamykacz, kolor biały	drzwi wewnętrzne, np. drewniane, płycinowe, stylizowane, skrzydła dopasować do istniejącej ościeżnicy, w skrzydłach zamontować uszczelkę dymoszczelną, klamka obustronnie, kolor biały

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA MIEJSCU BUDOWY;
ISTNIEJĄCE SKRZYDŁA DRZWIOWE TJ. DZRWI OZNACZONE NA RZUTACH NUMERAMI: 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 34, 35, 38 NALEŻY WYPOSAŻYĆ W USZCZELKI DYMOSZCZELNE

Obiekt: Projekt przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Łęborku w zakresie dostosowania do warunków bezpieczeństwa pożarowego w związku z Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Czołgistów 5, 84-300 Łębork; dz. nr 115/2, obr. 0002		
Inwestor:	POWIAT ŁĘBORSKI ul. Czołgistów 5, 84-300 Łębork	
Rysunek:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Nr rysunku: A-8
Faza:	projekt budowlany	Data: 03.2022
Branża:	architektura	Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż.arch. Bogumiła Gąsior upr. proj. nr 5181/Gd/92 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż.arch. Rafał Pankij upr. proj. nr 576/POOKK/2013 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	Podpis:
Opracowanie:	mgr inż.arch. Karolina Spychalska	Podpis: