

Bydgoszcz, dnia 10.12.2022r.

BCS-8/U/2022

**Oznaczenie i numer postępowania:**

**„Kompleksowa usługa sprzątania obiektów, budynków i posesji Bydgoskiego Centrum Sportu”**  
– BCS -8/U/2022

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający przedstawia zadane pytanie i udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1**

**treści SWZ – w zakresie opisu przedmiotu zamówienia części III** obejmującej Sprzątanie i utrzymanie czystości na obiektach sportowych Bydgoskiego Centrum Sportu, w skład którego wchodzi następujące obiekty zlokalizowane na terenie miasta Bydgoszczy wraz z obiektami przynależnymi Kompleks Sportowy „ZAWISZA” i Stadion Miejski „POLONIA” – **dotyczy załącznika nr 8c do SWZ.**

**kompleks sportowy „ZAWISZA”**

Zamawiający wskazał, że oczekuje wielokrotnego powtarzania czynności sprzątania w danym dniu oraz świadczenia usługi w sposób ciągły w określonym przedziale czasowym i stałego przebywania osób sprzątających na terenie budynku, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- a) budynek administracyjno-techniczny, w godzinach 7:00 – 15:00, co najmniej 2 osoby
- b) budynek administracyjno-sportowy, w godzinach 8:00 – 16:00, co najmniej 1 osoba
- c) budynek biurowo-szatniowy, 1 osoby w godzinach 8:00 – 16:00, co najmniej 2 osoby
  - w przypadku budynku biurowo-szatniowego jest pewna nieścisłość zapisu dotycząca ilości osób. Czy zamawiający wymaga stałego przebywania 1 czy 2 osób w tym budynku w godzinach 8:00 – 16:00 ?
  - czy zamawiający potwierdza, że wymaga stałego przebywania na terenie ww. budynków łącznie minimum 5 różnych osób (pracowników wykonawcy) we wskazanych powyżej godzinach ?
  - Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca oznacza to, że wykonawca zobowiązany jest zatrudnić co najmniej 5 różnych osób w pełnym wymiarze czasowym (cały etat), do realizacji usług sprzątania wskazanych powyżej budynków
  - Czy usługa sprzątania w tych budynkach jest usługą ciągłą polegającą na wielokrotnym powtarzaniu tych samych czynności w danym dniu, w godzinach wskazanych przez Zamawiającego i wymaga stałego przebywania osób sprzątających w tych godzinach? Proszę o jednoznaczne potwierdzenie.

**Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że ww. zapis otrzymuje brzmienie:**

- 4) Zamawiający oczekuje aby w przypadku - wymagającego wielokrotnego powtarzania czynności sprzątania w danym dniu oraz świadczenia usługi w sposób ciągły w określonym przedziale czasowym - na terenie obiektu przebywała/y osoba/y sprzątająca na danym obiekcie w danym przedziale czasowym, w tym na terenie budynku:
  - a) administracyjno-technicznego: w godz. 7:00-15.00 - co najmniej 2 osoby,
  - b) administracyjno-sportowym w godz. 8:00-16.00 - co najmniej 1 osoba,
  - c) biurowo-szatniowego: w godz. 8:00-16.00 - co najmniej 2 osoby
- 1) zamawiający potwierdza, że wymaga stałego przebywania na terenie ww. budynków łącznie minimum 5 różnych osób (pracowników wykonawcy) we wskazanych powyżej godzinach.
- 2) Tak Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić co najmniej 5 różnych osób w pełnym wymiarze czasowym (cały etat), do realizacji usług sprzątania wskazanych powyżej budynków

- 3) Tak usługa sprzątnięcia w tych budynkach jest usługą ciągłą polegającą na wielokrotnym powtarzaniu tych samych czynności w danym dniu, w godzinach wskazanych przez Zamawiającego i wymaga stałego przebywania osób sprzątających w tych godzinach.

## **Pytanie 2**

### **kompleks sportowy „ZAWISZA”**

każdorazowo po rozegranym meczu piłkarskim/imprezie sportowej lub kulturalnej, wykonawca zobowiązany będzie do sprzątnięcia obiektu stadionu -pierwszy dzień roboczy po meczu/imprezie. Takich meczy/imprez w ciągu roku przewiduje się 25, w tym przyjąć należy 5 sprzątań przed meczem/imprezą w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Łącznie należy przyjąć do wyceny 30 spotkań.

- Co zamawiający rozumie pod pojęciem sprzątnięcia obiektu stadionu? Jakie obiekty to obejmuje? Czy chodzi tylko o płytę boiska i trybuny? Czy jeszcze jakieś obiekty przynależne do stadionu jak szatnie zawodników, pokoje sędziowskie, sanitariaty? Czy każdorazowo w ramach sprzątnięcia obiektu stadionu należy wymyć siedziska na trybunach (20 tys. siedzisk wraz z oparciem) ?
- W jakim terminie ma być wykonana usługa przed meczowego sprzątnięcia obiektu stadionu? Jeden dzień roboczy przed planowaną imprezą? Jeden dzień kalendarzowy przed planowaną imprezą? Jeśli przykładowo mecz zostanie rozegrany w niedzielę to w jakim dniu Zamawiający wymaga sprzątnięcia stadionu przed tym meczem? W piątek? W sobotę? W jakim terminie?
- W formularzu cenowym w tabeli 2 wykonawca ma podać cenę ryczałtową sprzątnięcia stadionu za jeden mecz (przewidywana ilość meczów/imprez to 30). W przypadku, gdy Zamawiający zleci wykonawcy zarówno usługę sprzątnięcia stadionu przed meczem jak i usługę sprzątnięcia stadionu po meczu – oznacza to, że wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące iloczyn oferowanej ceny jednostkowej za jedno sprzątnięcie stadionu i ilość zleconych sprzątań czyli w tym przypadku 2 ? Proszę o potwierdzenie. Co do zasady usługa dotyczyć będzie sprzątnięcia stadionu po meczu, jednak Zamawiający przewiduje również możliwość dodatkowe sprzątnięcia stadionu także przed meczem, w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy stanowi dwukrotność ceny jednostkowej jednego sprzątnięcia ? Proszę o potwierdzenie.
- Jaką należy zastosować stawkę VAT (8% czy 23%) dla pozycji formularza cenowego dotyczącej kosztu sprzątnięcia stadionu za jeden mecz ?

## **Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że wyżej cytowany zapis w Załączniku nr 8c do SWZ – Część III w punkcie 2 dotyczącym kompleksu sportowego Zawisza otrzymuje brzmienie:**

„2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) Pozimowego sprzątnięcia stadionu piłkarskiego – głównej płyty wraz z trybunami w tym wymyciem siedzisk (20 tys. siedzisk wraz z oparciem) 1 raz w roku tj. w miesiącu kwietniu 2023r.
- 2) Sprzątnięcia stadionu piłkarskiego – głównej płyty wraz z trybunami, szatniami zawodników, pokojami sędziowskimi i sanitariatami każdorazowo po rozegranym meczu piłkarskim/imprezie sportowej lub kulturalnej w ramach rozgrywek ligowych oraz paraligowych do sprzątnięcia obiektu stadionu – pierwszy dzień roboczy po meczu/imprezie. Takich meczy/imprez w ciągu roku przewiduje się 25, w tym przyjąć należy 5 sprzątań przed meczem/imprezą w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zakres przedmiotowy sprzątnięcia przedmeczowego jest taki sam jak sprzątnięcia pomeczowego, natomiast termin wykonania usługi sprzątnięcia przedmeczowego Zamawiający wyznacza najpóźniej na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem meczu /imprezy. Łącznie więc do wyceny należy przyjąć 30 sprzątań.

Wykonawca musi podać koszt 1 razowego sprzątnięcia (przed meczem i po meczu) na ww. obiekcie. W związku z powyższym, ustala się do celów porównania ofert, ryczałt za sprzątnięcie ww. obiektu 30 razy wartość podaną przez Wykonawców w formularzu ofertowym za 1 razowe sprzątnięcie w/w obiektu przed i po meczu.

Na tym obiekcie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości rozegranych meczy/odbytych imprez w zależności od bieżących potrzeb oraz sytuacji ekonomicznej i epidemiologicznej. W takiej sytuacji Zamawiający zapłaci jedynie za realnie wykonane usługi sprzątnięcia danego obiektu.

**Zamawiający informuje jednocześnie, że uwzględni uwagi Wykonawcy i zmienia Załącznik nr 1 c do SWZ - Formularz cenowy – Część III**

### Pytanie 3 stadion „POLONIA”

Opis przedmiotu zamówienia – Trybuna Główna – Zakres prac. Zamawiający zamieścił następujący zapis:

„w ciągu roku kalendarzowego odbędzie się około 15 imprez masowych (zawody żużlowe), w związku z czym należy dokonać sprzątnięcia całego obiektu po zawodach żużlowych. Orientacyjnie 15 takich imprez w ciągu roku”.

Jednocześnie w informacjach dodatkowych jest zapis następującej treści: „Każdorazowo przed i po rozegranych zawodach żużlowych/meczu piłkarskim/imprezie sportowej lub kulturalnej w ramach rozgrywek ligowych oraz paraligowych do sprzątnięcia obiektu stadionu – przed i po meczu (pierwszy dzień roboczy po zawodach). Takich zawodów w ciągu roku przewiduje się 15 w trakcie sezonu. Sprzątnięcie przed i po zawodach/meczu/imprezie obejmuje zarówno sprzątnięcie terenów zewnętrznych jak i trybun oraz pomieszczeń na trybunach”.

- Istnienie nieścisłość pomiędzy tymi opisami i wykonawca ma wątpliwość czy usługa sprzątnięcia stadionu i podana przez niego cena ryczałtowa (koszt sprzątnięcia stadionu) – obejmuje tylko sprzątnięcie stadionu PO MECZU, czy jednak łącznie przed meczowe i po meczowe sprzątnięcie? W przypadku stadionu ZAWISZA Zamawiający jednoznacznie wskazał, że wymaga sprzątnięcia stadionu po meczu / zawodach (25 imprez) oraz dodatkowo przewiduje także możliwość zlecenia sprzątnięcia tego stadionu także przed meczem (5 imprez). W przypadku sprzątnięcia stadionu POLONIA intencja Zamawiającego co do rzeczywistego zakresu tej usługi nie jest zrozumiała. Co zatem w ramach usługi sprzątnięcia stadionu ma realizować wykonawca – czy tylko sprzątnięcie stadionu po meczu? Czy zarówno sprzątnięcie stadionu przed meczem jak i po meczu? Co ma obejmować cena jednostkowa za sprzątnięcie stadionu w tabeli 2 formularza cenowego – czy jednorazową usługę sprzątnięcia stadionu (bez względu czy przed meczem czy po meczu)? Czy usługę łączoną obejmującą sprzątnięcie stadionu przed i po meczu i podanie ceny łącznej za taką usługę?
- Jakich powierzchni (obiektów) dotyczy usługa sprzątnięcia stadionu (obektu) po meczu, jako usługa dodatkowa zlecona przez Zamawiającego?? czy dotyczy tylko stadionu i trybun (w tym wymycie siedzisk z oparciami w ilości 9 000 sztuk) ?? czy usługa ta dotyczy WSZYSTKICH pomieszczeń znajdujących się na Trybunie Głównej oraz Trybunie Nowej, w tym: toalety dla kibiców (10 sztuk), toalety dla niepełnosprawnych (2 sztuki), kabiny reporterskie i sędziowskie (10 sztuk), szatnie zawodników itp. Proszę o jednoznaczne określenie zakresu tej usługi.
- Jaką należy zastosować stawkę VAT (8% czy 23%) dla pozycji formularza cenowego dotyczącej kosztu sprzątnięcia stadionu za jeden mecz?

### Odpowiedź

**Zamawiający informuje, że wyżej cytowany zapis w Załączniku nr 8c do SWZ – Część III w punkcie 2 dotyczącym kompleksu sportowego POLONIA otrzymuje brzmienie:**

2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

1) Pozimowego sprzątnięcia obiektu – głównej płyty wraz z trybunami w tym wymyciem siedzisk (9 tys. siedzisk wraz z oparciem) 1 raz w roku tj. w miesiącu kwietniu 20223r.,

2) Każdorazowo łącznie przed i po rozegranych zawodach żużlowych/meczu piłkarskim/imprezie sportowej lub kulturalnej w ramach rozgrywek ligowych oraz paraligowych do sprzątnięcia obiektu stadionu – przed i po meczu (pierwszy dzień roboczy po zawodach żużlowych/meczu/imprez).

Zakres przedmiotowy sprzątnięcia przedmeczowego i pomeczowego obejmuje sprzątnięcie płyty głównej stadionu i trybun oraz wszystkich pomieszczeń znajdujących się na Trybunie Głównej oraz Trybunie Nowej, w tym: toalety dla kibiców (10 sztuk), toalety dla niepełnosprawnych (2 sztuki), kabiny reporterskie i sędziowskie (10 sztuk), szatnie zawodników itp.

Zakres przedmiotowy sprzątnięcia przedmeczowego jest taki sam jak sprzątnięcia pomeczowego, natomiast termin wykonania usługi sprzątnięcia przedmeczowego Zamawiający wyznacza najpóźniej na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem meczu /imprezy. Takich zawodów żużlowych/meczu/imprez w ciągu roku przewiduje się 15 w trakcie sezonu. Sprzątnięcie przed i po zawodach żużlowych/meczu/imprezie obejmuje zarówno sprzątnięcie terenów zewnętrznych jak i trybun oraz pomieszczeń znajdujących się na trybunach.

Wykonawca musi podać koszt 1 razowego sprzątnięcia łącznie (przed zawodami żużlowymi/meczem/impreza i po zawodach/meczu/imprezie) na ww. obiekcie. W związku z powyższym, ustala się do celów porównania ofert, ryczałt za sprzątnięcie ww. obiektu 15 razy wartość podaną przez Wykonawców w formularzu ofertowym za 1 razowe sprzątnięcie w/w obiektu przed i po zawodach żużlowych/meczu/imprezie..

Na tym obiekcie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości rozegranych zawodów żużlowych/meczy/odbytych imprez w zależności od bieżących potrzeb oraz sytuacji ekonomicznej i epidemiologicznej. W takiej sytuacji Zamawiający zapłaci jedynie za realnie wykonane usługi sprzątnia danego obiektu.

**Zamawiający informuje jednocześnie, że uwzględni uwagi Wykonawcy i zmienia Załącznik nr 1 c do SWZ - Formularz cenowy – Część III, który zostaje załączony do odpowiedzi na pytania Wykonawcy.**

#### **Pytanie 4 stadion „POLONIA”**

w informacjach dodatkowych Zamawiający wskazał, że oczekuje wielokrotnego powtarzania czynności sprzątnia w danym dniu oraz świadczenia usługi w sposób ciągły w określonym przedziale czasowym tj. od godziny 7:00 do godziny 15:00 i stałego przebywania 1 osoby sprzątajacej na terenie tego obiektu.

- czy usługa sprzątnia w tych budynkach jest usługą ciągłą polegającą na wielokrotnym powtarzaniu tych samych czynności w danym dniu, w godzinach wskazanych przez Zamawiającego i wymaga stałego przebywania minimum 1 osoby sprzątajacej w godzinach 7:00 – 15:00?
- ponieważ zgodnie z przedstawionym harmonogramem Zamawiający wymaga świadczenia usług sprzątnia co do zasady (przeważając) z częstotliwością 3 razy w tygodniu w dniach (poniedziałek, środa, piątek) – proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że w tych dniach Zamawiający wymaga stałego przebywania minimum jednej osoby w godzinach 7:00 – 15:00 a więc w pełnym wymiarze godzin (na pełen etat) ??
- Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca oznacza to, że wykonawca zobowiązany jest zatrudnić co najmniej 1 osobę w pełnym wymiarze czasowym (cały etat), do realizacji usług sprzątnia na terenie obiektów POLONII, niezależnie od obowiązku zatrudnienia 5 innym osób do sprzątnia obiektów ZAWISZY.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje aby w przypadku - wymagającego wielokrotnego powtarzania czynności sprzątnia w danym dniu oraz świadczenia usługi w sposób ciągły w określonym przedziale czasowym - na terenie obiektu przebywała co najmniej 1 osoba sprzątajaca w godz. 7:00-15:00

- 1) usługa sprzątnia w tych budynkach jest usługą ciągłą polegającą na wielokrotnym powtarzaniu tych samych czynności w danym dniu, w godzinach wskazanych przez Zamawiającego i wymaga stałego przebywania minimum 1 osoby sprzątajacej w godzinach 7:00 – 15:00?
- 2) zgodnie z przedstawionym harmonogramem Zamawiający wymaga świadczenia usług sprzątnia co do zasady (przeważając) z częstotliwością 3 razy w tygodniu w dniach (poniedziałek, środa, piątek) w związku z jw. Zamawiający potwierdza, że w tych dniach Zamawiający wymaga stałego przebywania minimum jednej osoby w godzinach 7:00 – 15:00 a więc w pełnym wymiarze godzin.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić co najmniej 1 osobę w pełnym wymiarze czasowym (cały etat), do realizacji usług sprzątnia na terenie obiektów POLONII, niezależnie od obowiązku zatrudnienia 5 innym osób do sprzątnia obiektów ZAWISZY.

#### **Pytanie 5**

##### **Dotyczy wszystkich obiektów i budynków**

Zamawiający wskazał, że dostarczenie ręczników papierowych (kolor jasny), mydła w płynie (kolor biały) i papieru toaletowego (kolor jasny) należy do wykonawcy.

- Czy zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia ww. asortymentu w dowolnym kolorze ??
- Jeśli NIE, proszę wskazać jakie jest uzasadnienie dla wymaganej przez Zamawiającego kolorystyki asortymentu?
- Jeśli NIE, czy Zamawiający dopuści mydło w płynie w kolorze zielonym lub żółtym lub kremowym?
- Jeśli NIE, co Zamawiający rozumie pod pojęciem kolor jasny? Czy zamawiający dopuści możliwość dostarczenia ręczników papierowych i papieru toaletowego w kolorze zielonym ?
- Proszę o zmianę istniejącego zapisu poprzez wykreślenie „kolorystyki” oferowanego przez wykonawcę papieru toaletowego, ręczników papierowych i mydła w płynie i dopuszczenie

możliwości stosowania tego asortymentu w dowolnym kolorze dostępnym w danym momencie dla wykonawcy.

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza:

- 1) możliwość dostarczenia ww. asortymentu w dowolnym kolorze
- 2) mydło w płynie w kolorze białym, zielonym, różowym, żółtym lub kremowym,

Zamawiający informuje, że zmienia istniejący zapis poprzez wykreślenie „kolorystyki” oferowanego przez wykonawcę papieru toaletowego, ręczników papierowych i mydła w płynie i dopuszczenie możliwości stosowania tego asortymentu w dowolnym kolorze dostępnym w danym momencie dla wykonawcy.

### **Pytanie 6**

**Proszę o wyjaśnienie treści SWZ – w zakresie opisu przedmiotu zamówienia części IV** obejmującej Sprzątanie i utrzymanie czystości na obiektach sportowych Bydgoskiego Centrum Sportu, w skład którego wchodzi następujące obiekty zlokalizowane na terenie miasta Bydgoszczy wraz z obiektami przynależnymi: Stadion Sportowy przy ul. Sielskiej 12, Kompleks Sportowy Chemik przy ul. Glinki 79, Kompleks Sportowy przy ul. Słowiańskiej 7, Kompleks Sportowy Gwiazda przy ul. Bronikowskiego 45 - **dotyczy załącznika nr 8d do SWZ.**

#### **obiekt przy ul. Sielskiej 12B**

Zamawiający wskazał, że budynek sportowy ma być objęty usługą codziennego sprzątania tj. od poniedziałku do piątku .

- czy Zamawiający wskazuje godziny w jakich ma być świadczona usługa lub godzinę do której lub od której mają być realizowane usługi sprzątania ?
- czy jest to usługa jednorazowa w ciągu dnia czy też wymagająca wielokrotnego powtarzania czynności sprzątania w danym dniu i świadczenia ich w sposób ciągły w określonym przedziale czasowym np. od godziny .... do godziny ....., co wymaga „stałego” przebywania osoby/osób sprzątającej na tym obiekcie w danym przedziale czasowym ??
- czy Zamawiający oczekuje jednorazowej czynności sprzątania pomieszczeń w ciągu dnia w godzinach wyznaczonych przez samego wykonawcę ?? Dla przykładu po godzinie 16:00 pojawia się ekipa sprzątająca wykonawcy i sprząta cały obiekt w tym dniu ??
- czy podobnie jak w przypadku obiektów ZAWISZY i POLONII, Zamawiający wymaga stałego przebywania osoby lub osób sprzątających na terenie obiektu w wyznaczonych godzinach i wielokrotnego wykonywania czynności sprzątania obiektu w danym dniu? Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymagań zamawiającego w tym Zakresie, co jest kluczowe dla Wykonawcy przy kalkulacji wynagrodzenia. Wykonawca musi mieć bowiem wiedzę, czy będzie zobowiązany zatrudnić na pełen etat osobę lub więcej osób tylko do sprzątania tego obiektu.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wymaga aby była to jednorazowa usługa sprzątania w ciągu dnia oczekuje jednorazowego sprzątania obiektu danego dnia w przedziale czasowym, tj. w godz. 12:00-16.00. Zamawiający nie wymaga w tym przypadku zatrudnienia osoby na pełen etat. Zamawiający nie wymaga stałego przebywania osoby lub osób sprzątających na terenie obiektu w wyznaczonych godzinach i wielokrotnego wykonywania czynności sprzątania obiektu w danym dniu.

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega Załącznik nr 8d Opis przedmiotu zamówienia – Część IV, który zostaje załączony do odpowiedzi na pytania Wykonawcy.**

### **Pytanie 7**

#### **obiekt przy ul. Sielskiej 12B**

Zamawiający wskazał w opisie, że każdorazowo po rozegranym meczu/imprezie wymaga sprzątania obiektu stadionu w pierwszym dniu roboczym po meczu/imprezie. Takich meczy przewiduje się 20 w ciągu roku. Wykonawca ma podać cenę (koszt) jednorazowej usługi sprzątania stadionu po meczu/imprezie.

- Zamawiający nie uwzględnił tej pozycji w formularzu cenowym i konieczna jest jego modyfikacja na wzór formularza cenowego dla części III. Skoro usługa dodatkowa ma dotyczyć sprzątania pomeczowego stadionu i wykonawca ma podać cenę jednostkową tej usługi to winna ona stanowić element wyliczenia całkowitej ceny ofertowej brutto.
- Wykonawca wnioskuje o zmianę formularza cenowego i dodanie tabeli nr 2 dotyczącej usługi sprzątania pomeczowego stadionu, zgodnie z zasadami kalkulacji ceny oferty przedstawionymi analogicznie dla części III.

- Skoro przedmiot zamówienia w tej części obejmuje również usługi „dodatkowe” realizowane na zlecenie zamawiającego w zakresie pomeczowego sprzątnia obiektu i Zamawiający podaje informacyjnie przewidywaną ilość takich usług w ciągu roku to wówczas zobowiązany jest ująć tą pozycję do formularza cenowego, aby wykonawca wycenił tą usługę i doliczył do ceny całkowitej tego zadania.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający **nie wymaga** każdorazowo po rozegranym meczu/imprezie wymaga sprzątnia obiektu stadionu w pierwszym dniu roboczym po meczu/imprezie.

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega Załącznik nr 8d Opis przedmiotu zamówienia – Część IV, który zostaje załączony do odpowiedzi na pytania Wykonawcy.**

#### **Pytanie 8**

##### **kompleks sportowy „CHEMIK” przy ul. Glinki 79**

w informacjach dodatkowych Zamawiający wskazał, że oczekuje wielokrotnego powtarzania czynności sprzątnia w danym dniu oraz świadczenia usługi w sposób ciągły w określonym przedziale czasowym tj. od godziny 7:00 do godziny 22:00 (14 godzin) i stałego przebywania 1 osoby sprzątajacej na terenie tego obiektu.

- 1) czy usługa sprzątnia w tych budynkach jest usługą ciągłą polegającą na wielokrotnym powtarzaniu tych samych czynności w danym dniu, w godzinach wskazanych przez Zamawiającego i wymaga stałego przebywania minimum 1 osoby sprzątajacej w godzinach 7:00 – 22:00?
- 4) ponieważ zgodnie z przedstawionym harmonogramem Zamawiający wymaga świadczenia usług sprzątnia co do zasady (przeważając) z częstotliwością 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku – proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że w tych dniach Zamawiający wymaga stałego przebywania minimum jednej osoby w godzinach 7:00 – 22:00 , a więc w wymiarze 14 godzin dziennie ?
- 5) Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca oznacza to, że wykonawca zobowiązany jest zatrudnić co najmniej 2 różne osoby w pełnym wymiarze czasowym (cały etat), do realizacji usług sprzątnia na terenie obiektów CHEMIKA, aby sprostać oczekiwaniom zamawiającego w tym zakresie.
- 6) Zatem Zamawiający winien jednoznacznie określić i potwierdzić, że wymaga stałego przebywania osoby sprzątajacej na tym obiekcie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00, a nie jedynie jednorazowego wykonania usługi sprzątnia obiektu w danym dniu, co z kolei wiąże się z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę na pełen etat minimum 2 pracowników do obsługi tego obiektu.

#### **Odpowiedź**

- 1) usługa sprzątnia w tych budynkach jest usługą ciągłą polegającą na wielokrotnym powtarzaniu tych samych czynności w danym dniu, w godzinach wskazanych przez Zamawiającego i wymaga stałego przebywania minimum 1 osoby sprzątajacej w godzinach 7:00 – 22:00?
- 2) Zamawiający potwierdza, że w dniach wskazanych przez Zamawiającego wymaga się stałego przebywania minimum jednej osoby w godzinach 7:00 – 22:00 , a więc w wymiarze 14 godzin dziennie,
- 3) Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić co najmniej 2 różne osoby w pełnym wymiarze czasowym (cały etat), do realizacji usług sprzątnia na terenie obiektów CHEMIKA, aby sprostać oczekiwaniom zamawiającego w tym zakresie.
- 4) Zamawiający jednoznacznie określa, że wymaga stałego przebywania osoby sprzątajacej na tym obiekcie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00, a nie jedynie jednorazowego wykonania usługi sprzątnia obiektu w danym dniu, co z kolei wiąże się z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę na pełen etat minimum 2 pracowników do obsługi tego obiektu.

#### **Pytanie 9**

##### **kompleks sportowy „CHEMIK” przy ul. Glinki 79**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje zlecenia wykonawcy dodatkowej usługi obejmującej przedmeczowe lub pomeczowe sprzątnie stadionu – i usługa taka nie wchodzi w zakres przedmiotowej usługi. W opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym brak informacji lub odniesienia do takiej usługi.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje zlecenia wykonawcy dodatkowej usługi obejmującej przedmeczowe lub pomeczowe sprzątnięcie stadionu – i usługa taka nie wchodzi w zakres przedmiotowej usługi. W opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym brak informacji lub odniesienia do takiej usługi.

#### **Pytanie 10**

##### **Kobiecego Klubu Piłkarskiego przy ul. Słowiańskiej 7.**

Zamawiający wskazał, że budynek szatni przy ul. Słowiańskiej 7 (korytarz, pokój sędziowski, 5 szatni, 3 pomieszczenia prysznicowe, 2 WC, ciągi komunikacyjne-korytarze) ma być objęty sprzątnięciem sobota-niedziela, przed meczem i po meczu.

- Ile takich meczy w ciągu roku przewiduje Zamawiający? Brak takiej informacji w opisie zamówienia. Ilość takich meczy jest kluczowa do prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej.
- w jaki sposób wykonawca ma wycenić taką usługę? Brak takiej pozycji w formularzu cenowym. Czy Zamawiający ma podać miesięczny ryczałt za sprzątnięcie całego obiektu przy ul. Słowiańskiej i cena ryczałtowa będzie obejmowała również sobotnio-niedzielne sprzątnięcie przedmeczowe i pomeczowe budynku szatni, niezależnie od liczby meczów w ciągu roku i bez względu na to czy usługa będzie musiała być realizowana ?
- Wykonawca proponuje aby w przypadku traktowania usługi przedmeczowego i pomeczowego sprzątnięcia budynku szatni, jako usługi dodatkowej realizowanej na dodatkowe zlecenie Zamawiającego , wprowadzić podobne rozwiązanie jak sprzątnięcie stadionu Zawiszy czy Polonii tj. wprowadzić osobą pozycję do formularza cenowego, podać orientacyjną ilość meczy w ciągu roku i żądać od wykonawcy podania ceny jednostkowej za usługę dodatkową obejmującą jednocześnie przedmeczowe i pomeczowe sprzątnięcie budynku szatni.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że usłudze sprzątnięcia podlega tylko budynek przy ul. Słowiańskiej 7 (korytarz, pokój sędziowski, 5 szatni, 3 pomieszczenia prysznicowe, 2 WC, ciągi komunikacyjne-orytarze) który ma być objęty sprzątnięciem sobota-niedziela, natomiast **nie ma usługi sprzątnięcia przed meczem i po meczu**

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega Załącznik nr 8d Opis przedmiotu zamówienia – Część IV, który zostaje załączony do odpowiedzi na pytania Wykonawcy.**

#### **Pytanie 11**

##### **kompleks sportowy „GWIAZDA” przy ul. Bronikowskiego 45**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje zlecenia wykonawcy dodatkowej usługi obejmującej przedmeczowe lub pomeczowe sprzątnięcie stadionu – i usługa taka nie wchodzi w zakres przedmiotowej usługi. W opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym brak informacji lub odniesienia do takiej usługi.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje zlecenia wykonawcy dodatkowej usługi obejmującej przedmeczowe lub pomeczowe sprzątnięcie stadionu – i usługa taka nie wchodzi w zakres przedmiotowej usługi. W opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym brak informacji lub odniesienia do takiej usługi

#### **Pytanie 12**

##### **dotyczy wszystkich obiektów i budynków**

Zamawiający wskazał, że dostarczenie ręczników papierowych (kolor jasny), mydła w płynie (kolor biały) i papieru toaletowego (kolor jasny) należy do wykonawcy.

- 1) Czy zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia ww. asortymentu w dowolnym kolorze ??
- 2) Jeśli NIE, proszę wskazać jakie jest uzasadnienie dla wymaganej przez Zamawiającego kolorystyki asortymentu?
- 3) Jeśli NIE, czy Zamawiający dopuści mydło w płynie w kolorze zielonym lub żółtym lub kremowym?
- 4) Jeśli NIE, co Zamawiający rozumie pod pojęciem kolor jasny? Czy zamawiający dopuści możliwość dostarczenia ręczników papierowych i papieru toaletowego w kolorze zielonym ?
- 5) Proszę o zmianę istniejącego zapisu poprzez wykreślenie „kolorystyki” oferowanego przez wykonawcę papieru toaletowego, ręczników papierowych i mydła w płynie i dopuszczenie możliwości stosowania tego asortymentu w dowolnym kolorze dostępnym w danym momencie dla wykonawcy.

## **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza:

- 1) możliwość dostarczenia ww. asortymentu w dowolnym kolorze
- 2) mydło w płynie w kolorze białym, zielonym, różowym, żółtym lub kremowym,

Zamawiający informuje, że zmienia istniejący zapis poprzez wykreślenie „kolorystyki” oferowanego przez wykonawcę papieru toaletowego, ręczników papierowych i mydła w płynie i dopuszczenie możliwości stosowania tego asortymentu w dowolnym kolorze dostępnym w danym momencie dla wykonawcy.

## **Pytanie 13**

### **Ogólny zakres dotyczący kompleksowego utrzymania czystości**

Zamawiający wprowadził zapis: „pracownicy utrzymania czystości zobowiązani są do wykonywania pracy w sposób bezpieczny i nie stwarzający zagrożenia dla innych osób przebywających na terenie Zamawiającego a w szczególności do przestrzegania przepisów z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej a także dokumentów wewnętrznych tj. zarządzeń, procedur i instrukcji zamawiającego w tym zakresie”.

- Proszę o wskazanie w jakim terminie zostaną udostępnione wykonawcy wszystkie zarządzenia, procedury i instrukcje zamawiającego do których mają się stosować pracownicy wykonawcy (personel sprzątający)? Wykonawca proponuje aby dokumenty te zostały udostępnione najpóźniej w dniu zawarcia stosownej umowy i stanowiły załącznik do umowy wykonawczej.

## **Odpowiedź**

Wszystkie zarządzenia, procedury i instrukcje zamawiającego do których mają się stosować pracownicy wykonawcy (personel sprzątający) zostaną udostępnione najpóźniej w dniu zawarcia stosownej umowy i stanowią będą załącznik do umowy wykonawczej.

## **Pytanie 14**

### **OGÓLNE PYTANIA DOTYCZĄCE SWZ, PROCEDURY I WZORU UMOWY**

Czy zamawiający udostępni wzór JEDZ, ponieważ brak tego załącznika w dokumentacji postępowania

## **Odpowiedź**

**Tak. Zamawiający informuje, że już udostępnił dokument JEDZ.**

## **Pytanie 15**

Jaką należy zastosować stawkę VAT (8% czy 23%) dla pozycji formularza cenowego dotyczącej kosztu sprzątnięcia stadionu za jeden mecz ?

Zamawiający wskazał w SWZ Rozdział 13 „Sposób obliczenia ceny” w ust.2, że w postępowaniu obowiązuje stawka podatku VAT 23% oraz 8% (tereny zewnętrzne). Proszę zatem o doprecyzowanie jaką stawkę VAT należy przyjąć przy kalkulacji ceny za usługi dodatkowe dotyczące „pomeczowe/przedmeczowe” sprzątnięcie stadionów.

## **Odpowiedź**

**Zamawiający informuje jednocześnie, że uwzględni uwagi Wykonawcy i zmienia Załącznik nr 1 c do SWZ - Formularz cenowy – Część III, który zostaje załączony do odpowiedzi na pytania Wykonawcy.**

## **Pytanie 16**

### **Wzór umowy stanowiącej załącznik nr 7 – dotyczy par.4 wynagrodzenie.**

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów, które w obecnym kształcie są nieprecyzyjne. Chodzi o jednoznaczne określenie w jaki sposób będzie płatne wynagrodzenie za usługi „dodatkowe” realizowane na zlecenie Zamawiającego a dotyczące sprzątnięcia obiektów stadionów (po i/lub przed) meczami/imprezami. Wynagrodzenie za te usługi winno być płatne każdorazowo po wykonaniu zleconej usługi, natomiast miesięczny ryczałt może dotyczyć jedynie usług stałego kompleksowego utrzymania czystości obiektów i terenów. Łączna cena za usługi dodatkowe obejmujące pomeczowe i przedmeczowe sprzątnięcie stadionów oczywiście winna być zsumowana z łączną wartością ryczałtu za miesięczne sprzątnięcie obiektów i terenów zewnętrznych ale tylko na potrzeby ustalenia CAŁKOWITEJ CENY OFERTOWEJ dla potrzeb porównania i oceny ofert, oraz podania Całkowitego Maksymalnego Wynagrodzenia wykonawcy.

Nie można natomiast tej dodatkowej usługi, która może być zlecona przez Zamawiającego w dowolnej ilości ale równie dobrze może nie być wykonywana w okresie obowiązywania umowy – podzielić na



12 równych miesięcy i wypłacać w miesięcznych ratach niezależnie od faktycznej liczby zleconych w tym czasie takich usług. Z jednej strony Zamawiający płaciłby zaliczkowo za niezlecone i niewykonane usługi, co jest sprzeczne z interesem Zamawiającego, natomiast z drugiej strony Wykonawca musiałby ponosić koszty tych dodatkowych wykonywanych usług w danym czasie, za których zapłatę otrzymałby w terminie późniejszym, w kolejnych ratach miesięcznych.

Zresztą sam Zamawiający we Wzorze Umowy w par.4 ust.5 wskazał, że „rozliczenie za faktycznie zrealizowany i odebrany przedmiot umowy następować będzie na podstawie faktur doręczonych Zamawiającemu na zakończenie każdego miesiąca kalendarzowego.

Dlatego usługi DODATKOWE takie jak pomeczowe sprzątnięcie stadionów winny być rozliczane KAŻDORAZOWO po wykonaniu takiej usługi a to wymaga zmiany lub doprecyzowania zapisów par.4 umowy o co wykonawca wnosi, gdyż obecne zapisy są zbyt ogólnikowe i nieprecyzyjne i nie określają zasad według których będzie naliczane i wypłacane wynagrodzenie za te dodatkowe usługi.

Wskazane przez Zamawiającego zapisy Wzoru Umowy w par.4 ust.1 powinny zatem dotyczyć wyłącznie miesięcznego ryczału netto za usługi sprzątnięcia obiektów i terenów zewnętrznych – bez ujmowania w tej pozycji wartości szacowanego wynagrodzenia dodatkowego za usługi pomeczowego sprzątnięcia stadionów. Należałoby więc dodać kolejny akapit w tej części lub dodatkowy ustęp, przykładowo o następującej treści:

„ Za usługi dodatkowe obejmujące przedmeczowe/pomeczowe sprzątnięcie stadionów, Zamawiający każdorazowo zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie faktycznie wykonanych usług w danym miesiącu, przy zastosowaniu obowiązujących stawek (cen jednostkowych netto) mających charakter ryczałtowy tj. niezmienny w całym okresie realizacji umowy, w następujących wysokościach:

- sprzątnięcie przedmeczowe stadion przy ul. .... - cena jednostkowa netto ..... + VAT .....
- sprzątnięcie przedmeczowe stadion przy ul. .... - cena jednostkowa netto ..... + VAT .....

Jest to propozycja takiego zapisu, oczywiście jego ostateczna wersja leży w gestii Zamawiającego. Nie mniej proszę o dostosowanie zapisów umowy do powyższej opisanej sytuacji i rozdzielenie w umowie wynagrodzenia płatnego miesięcznie w formie ryczału za usługi sprzątnięcia obiektów i terenów zewnętrznych, oraz odrębnie wynagrodzenia płatnego za dodatkowe usługi zlecane przez Zamawiającego w zakresie przedmeczowego/ pomeczowego sprzątnięcia stadionów, które winny być rozliczane każdorazowo po wykonaniu tej usługi.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający uwzględni ww. propozycję Wykonawcy w zmienionym Wzorze umowy, który zostaje załączony do odpowiedzi na pytania Wykonawców**

#### **Pytanie 17**

Jaki budżet Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia część I?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający udostępni ww. Kwoty najpóźniej przed otwarciem ofert.

#### **Pytanie 18**

Gdzie można zlewać brudną wodę powstałą podczas mycia powierzchni?

#### **Odpowiedź**

Brudną wodę powstałą podczas mycia powierzchni można zlewać bezpośrednio do ubikacji w toalecie.

*Ad.5. Powierzchnia części ścian hali basenowej:*

*Bryza: 100m<sup>2</sup>*

*Perła: 150 m2*

*Sardynka: 100 m2*

*Czwórka: 300 m2*

*Łabędź: 250 m2*

Ad.8. Powierzchnia okien, wen., zewn., wynosi:

Bryza: 150 m2

Perła: 150 m2

Sardynka: 150m2

Czwórka: 500 m2

Łabędź: 450m2

Ad.9. Okna, wysokość od podłogi:

Bryza: 1,20 m

Perła: 1,20 m

Sardynka: 1,20 m

Czwórka: 3 m

Łabędź: 1,20

Ad.11. Liczba górnego oświetlenia:

Bryza: 60

Perła: 49

Sardynka: 48

Czwórka: 69

Łabędź: 26

Ad.12. Wysokość od podłogi do oświetlenia:

Bryza: 10 m

Perła: 10 m

Sardynka: 10m

Czwórka: 25 m

Łabędź: 25 m

#### **Pytanie 19**

Czy Zamawiający przewiduje w trakcie trwania usługi remonty w budynkach objętych usługą? Jeżeli tak to proszę o podanie terminu ich przeprowadzenia, nazwy obiektu i metrażu na którym będzie prowadzony remont.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje w trakcie trwania umowy wykonywania remontów w budynkach objętych usługą sprzątnia.

#### **Pytanie 20**

Proszę o podanie ilości osób zatrudnionych na obiektach.

#### **Odpowiedź**

- 1) Pływalnia „Bryza” – 19 osób,
- 2) Pływalnia „Czwórka” – 28 osób,
- 3) Pływalnia „Sardynka” – 19 osób,
- 4) Pływalnia „Perła” – 19 osób,
- 5) Pływalnia „Łabędź” – 15 osób,
- 6) Pływalnia „Laguna” – 19 osób,
- 7) Pływalnia „Pięta Fala” – 21 osób,
- 8) Pływalnia „Neptun” – 19 osób,
- 9) Pływalnia „Ikar”, – 19 osób,
- 10) Pływalnia „Aqua Fordon”. – 22 osoby.

#### **Pytanie 21**

Proszę o podanie powierzchni części ścian hali basenowej podlegających czyszczeniu i dezynfekcji.

#### **Odpowiedź**

- 1) Pływalnia „Bryza” – 100 m<sup>2</sup>,
- 2) Pływalnia „Czwórka” – 300 m<sup>2</sup>,
- 3) Pływalnia „Sardynka” – 100m<sup>2</sup>,
- 4) Pływalnia „Perła” – 100m<sup>2</sup>,

- 5) Pływalnia „Łabędź” – 250 m<sup>2</sup>,
- 6) Pływalnia „Laguna” – 100m<sup>2</sup>,
- 7) Pływalnia „Pięta Fala” – 140m<sup>2</sup>,
- 8) Pływalnia „Neptun” – 100m<sup>2</sup>,
- 9) Pływalnia „Ikar”, – 100 m<sup>2</sup>,
- 10) Pływalnia „Aqua Fordon”. – 260m<sup>2</sup>.

#### **Pytanie 22**

Ile szafek ubraniowych znajduje się na basenach (informacje proszę podać w podziale na baseny)

#### **Odpowiedź**

- 1) Pływalnia „Bryza” – 180 szt.
- 2) Pływalnia „Czwórka” – 223 szt.
- 3) Pływalnia „Sardynka” – 142 szt.
- 4) Pływalnia „Perła” - 158 szt.
- 5) Pływalnia „Łabędź” – 220 szt.
- 6) Pływalnia „Laguna” - 142 szt.
- 7) Pływalnia „Pięta Fala” 190 szt.
- 8) Pływalnia „Neptun” 152 szt.
- 9) Pływalnia „Ikar”, 163 szt.
- 10) Pływalnia „Aqua Fordon” – 220 szt.

#### **Pytanie 23**

Ile ławek znajduje się na basenach (informacje proszę podać w podziale na baseny).

#### **Odpowiedź**

- 11) Pływalnia „Bryza” – 86 szt.
- 12) Pływalnia „Czwórka” – 138 szt.
- 13) Pływalnia „Sardynka” – 77 szt.
- 14) Pływalnia „Perła” - 9 szt.
- 15) Pływalnia „Łabędź” – 52 szt.
- 16) Pływalnia „Laguna” - 42 szt.
- 17) Pływalnia „Pięta Fala” 54 szt.
- 18) Pływalnia „Neptun” -10 szt.
- 19) Pływalnia „Ikar”- 22 szt.
- 20) Pływalnia „Aqua Fordon” – 126 szt.

#### **Pytanie 24**

Proszę o podanie powierzchni okien podlegających myciu: pow. wewnętrznej i pow. zewnętrznej (informacje proszę podać w podziale na baseny)

#### **Odpowiedź**

**Powierzchnia wewnętrzna oraz powierzchnia zewnętrzna (łącznie).**

- 1) Pływalnia „Bryza” – 150 m<sup>2</sup>
- 2) Pływalnia „Czwórka” – 450 m<sup>2</sup>
- 3) Pływalnia „Sardynka” – 150 m<sup>2</sup>
- 4) Pływalnia „Perła” - – 150 m<sup>2</sup>
- 5) Pływalnia „Łabędź” – 450 m<sup>2</sup>
- 6) Pływalnia „Laguna” – 150 m<sup>2</sup>
- 7) Pływalnia „Pięta Fala” – 350 m<sup>2</sup>
- 8) Pływalnia „Neptun” – 150 m<sup>2</sup>
- 9) Pływalnia „Ikar” – 150 m<sup>2</sup>
- 10) Pływalnia „Aqua Fordon” – 400 m<sup>2</sup>

#### **Pytanie 25**

Na jakiej wysokości od podłogi znajdują się powyższe okna? (informacje proszę podać w podziale na baseny)

#### **Odpowiedź**

- 1) Pływalnia „Bryza” – 1,20 m
- 2) Pływalnia „Czwórka” – 3 m
- 3) Pływalnia „Sardynka” – 1,20 m
- 4) Pływalnia „Perła” – 1,20 m

- 5) Pływalnia „Łabędź” -1,20 m
- 6) Pływalnia „Laguna” – 1,20 m
- 7) Pływalnia „Pięta Fala” 1,20 m
- 8) Pływalnia „Neptun” – 1,20 m
- 9) Pływalnia „Ikar”, - 1,20 m
- 10) Pływalnia „Aqua Fordon” – 1,20 m

#### **Pytanie 26**

Jaka metodą ( np. specjalistyczną ) dotychczas były myte okna? ( informacje proszę podać w podziale na baseny)

#### **Odpowiedź**

Wszystkie pływalnie – okna myte metodą specjalistyczną tzn. innowacyjną, przy wykorzystaniu kijów teleskopowych oraz wody dejonizowanej, na zewnątrz obiektu, a wewnątrz metodą klasyczną przy pomocy ściągaczki oraz profesjonalnych środków czyszczących.

#### **Pytanie 27**

Proszę o podanie ilości sztuk górnego oświetlenia podlegającego myciu ( informacje proszę podać w podziale na baseny)

#### **Odpowiedź**

- 1) Pływalnia „Bryza” – 58 szt.
- 2) Pływalnia „Czwórka” – 264 szt
- 3) Pływalnia „Sardynka” – 120 szt
- 4) Pływalnia „Perła” – 58 szt
- 5) Pływalnia „Łabędź” -- 138 szt
- 6) Pływalnia „Laguna” – 120 szt
- 7) Pływalnia „Pięta Fala” – 210 szt.
- 8) Pływalnia „Neptun” – 58 szt
- 9) Pływalnia „Ikar” – 120 szt
- 10) Pływalnia „Aqua Fordon” – 224 szt.

#### **Pytanie 28**

Na jakiej wysokości od podłogi / niecki basenowej znajduje się powyższe oświetlenie? ( informacje proszę podać w podziale na baseny)

#### **Odpowiedź**

- 1) Pływalnia „Bryza” – 10m
- 2) Pływalnia „Czwórka” 15m
- 3) Pływalnia „Sardynka” – 10m
- 4) Pływalnia „Perła” – 10m
- 5) Pływalnia „Łabędź” - 10m
- 6) Pływalnia „Laguna” – 10 m
- 7) Pływalnia „Pięta Fala” - 15m
- 8) Pływalnia „Neptun” 10m
- 9) Pływalnia „Ikar”, - 10m
- 10) Pływalnia „Aqua Fordon” 15m

#### **Pytanie 29**

Jaka jest powierzchnia zabudowy sufitowej podlegającej odpylaniu ( informacje proszę podać w podziale na baseny)

#### **Odpowiedź**

- 1) Pływalnia „Bryza” - 150m<sup>2</sup>
- 2) Pływalnia „Czwórka” - 300m<sup>2</sup>
- 3) Pływalnia „Sardynka” - 150m<sup>2</sup>
- 4) Pływalnia „Perła” - 150m<sup>2</sup>
- 5) Pływalnia „Łabędź” - 250m<sup>2</sup>
- 6) Pływalnia „Laguna” - 150m<sup>2</sup>
- 7) Pływalnia „Pięta Fala” - 250m<sup>2</sup>
- 8) Pływalnia „Neptun” - 150m<sup>2</sup>
- 9) Pływalnia „Ikar”, - 150m<sup>2</sup>
- 10) Pływalnia „Aqua Fordon” 400 m<sup>2</sup>

### Pytanie 30

Jaka jest ilość sztuk lamp oświetleniowych podlegająca czyszczeniu? ( informacje proszę podać w podziale na baseny)

#### Odpowiedź

- 11) Pływalnia „Bryza” – 58 szt.
- 12) Pływalnia „Czwórka” – 264 szt
- 13) Pływalnia „Sardynka” – 120 szt
- 14) Pływalnia „Perła” – 58 szt
- 15) Pływalnia „Łabędź” – 138 szt
- 16) Pływalnia „Laguna” – 120 szt
- 17) Pływalnia „Pięta Fala” – 210 szt.
- 18) Pływalnia „Neptun” – 58 szt
- 19) Pływalnia „Ikar” – 120 szt
- 20) Pływalnia „Aqua Fordon” – 224 szt.

### Pytanie 31

Proszę o podanie powierzchni elewacji szklanych podlegających myciu. Na jakiej wysokości od podłoża znajduje się elewacja? ( informacje proszę podać w podziale na baseny)

#### Odpowiedź

- 1) Pływalnia „Bryza” - 60 m<sup>2</sup>, wysokość 10 m
- 2) Pływalnia „Czwórka” - 200m<sup>2</sup>, wysokość 15 m
- 3) Pływalnia „Sardynka” - 60m<sup>2</sup>, wysokość 10 m
- 4) Pływalnia „Perła” - 60 m<sup>2</sup>, wysokość 5 m
- 5) Pływalnia „Łabędź” - 200m<sup>2</sup>, wysokość 10 m
- 6) Pływalnia „Laguna” - 60 m<sup>2</sup>, wysokość 10 m
- 7) Pływalnia „Pięta Fala” 800 m<sup>2</sup>, wysokość 10 m
- 8) Pływalnia „Neptun” - 60 m<sup>2</sup>, wysokość 5 m
- 9) Pływalnia „Ikar” - 60 m<sup>2</sup>, wysokość 5 m
- 10) Pływalnia „Aqua Fordon” - 200m<sup>2</sup>, wysokość 15 m

### Pytanie 32

Proszę o podanie ilości tapicerki meblowej podlegającej czyszczeniu( informacje proszę podać w podziale na baseny)

#### Odpowiedź

- 1) Pływalnia „Bryza” - 0
- 2) Pływalnia „Czwórka” - 6 foteli, 3 ławki tapicerowane
- 3) Pływalnia „Sardynka” - 0
- 4) Pływalnia „Perła” - 0
- 5) Pływalnia „Łabędź” – 10 krzeseł tapicerowane
- 6) Pływalnia „Laguna” - 0
- 7) Pływalnia „Pięta Fala” - 4 fotele, 2 ławki tapicerowane
- 8) Pływalnia „Neptun” - 0
- 9) Pływalnia „Ikar” - 0
- 10) Pływalnia „Aqua Fordon” - 4 fotele, 2 ławki tapicerowane

### Pytanie 33

Proszę o podanie ilości w m<sup>2</sup> wykładzin podlegających czyszczeniu ( informacje proszę podać w podziale na baseny)

#### Odpowiedź

- 11) Pływalnia „Bryza” – 20 m<sup>2</sup>
- 12) Pływalnia „Czwórka” – 20 m<sup>2</sup>
- 13) Pływalnia „Sardynka” – 10 m<sup>2</sup>
- 14) Pływalnia „Perła” – 0 m<sup>2</sup>
- 15) Pływalnia „Łabędź” – 0 m<sup>2</sup>
- 16) Pływalnia „Laguna” – 10 m<sup>2</sup>
- 17) Pływalnia „Pięta Fala” – 20 m<sup>2</sup>
- 18) Pływalnia „Neptun” – 10 m<sup>2</sup>

- 19) Pływalnia "Ikar" – 10 m<sup>2</sup>
- 20) Pływalnia "Aqua Fordon" – 20 m<sup>2</sup>

#### **Pytanie 34**

Proszę o wymienienie stref gdzie powierzchni podłóg należy myć mopem 1 kontaktu. (informacje proszę podać w podziale na baseny)

#### **Odpowiedź**

Mopem pierwszego kontaktu myjemy jedynie plażę basenową na wszystkich pływalniach. Pozostałe powierzchnie nie wymagają użycia mopa pierwszego kontaktu.

#### **Pytanie 35**

Czy wszystkie powierzchnie podłóg należy myć mopem 1 kontaktu? Jeżeli nie to proszę o wskazanie tych które trzeba myć mopem 1 kontaktu (informacje proszę podać w podziale na baseny)

#### **Odpowiedź**

Mopem pierwszego kontaktu myjemy jedynie plażę basenową na wszystkich pływalniach. Pozostałe powierzchnie nie wymagają użycia mopa pierwszego kontaktu.

#### **Pytanie 36**

Proszę o podanie informacji dotyczących rodzaju wymaganych materiałów higienicznych takich jak: papieru toaletowego ( np. czy jedno warstwowy, bielony, biały, szary), mydła w płynie, papieru toaletowego ( np. czy jedno warstwowy, bielony, biały, szary).

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza:

- 1) możliwość dostarczenia ww. asortymentu w dowolnym kolorze
- 2) mydło w płynie w kolorze białym, zielonym, żółtym lub kremowym,

Zamawiający informuje, że zmienia istniejący zapis poprzez wykreślenie „kolorystyki” oferowanego przez wykonawcę papieru toaletowego, ręczników papierowych i mydła w płynie i dopuszczenie możliwości stosowania tego asortymentu w dowolnym kolorze dostępnym w danym momencie dla wykonawcy.

#### **Pytanie 37**

Czy w przypadku zwolnień lekarskich, urlopów pracowników zatrudnionych w formie umowy o pracę, Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób zastępujących tych pracowników w innej formie niż umowa o pracę?

#### **Odpowiedź**

Tak.

#### **Pytanie 38**

Proszę o podanie powierzchni wszystkich wewnętrznych przeszkleń podlegających myciu.

#### **Odpowiedź**

- 1) Pływalnia „Bryza” – 80 m<sup>2</sup>
- 2) Pływalnia „Czwórka” – 220 m<sup>2</sup>
- 3) Pływalnia „Sardynka” – 80 m<sup>2</sup>
- 4) Pływalnia „Perła” – 80 m<sup>2</sup>
- 5) Pływalnia „Łabędź” – 220 m<sup>2</sup>
- 6) Pływalnia „Laguna” – 80 m<sup>2</sup>
- 7) Pływalnia „Piąta Fala” – 160 m<sup>2</sup>
- 8) Pływalnia „Neptun” – 80 m<sup>2</sup>
- 9) Pływalnia „Ikar” – 80 m<sup>2</sup>
- 10) Pływalnia „Aqua Fordon” – 200 m<sup>2</sup>

#### **Pytanie 39**

Proszę o podanie szacunkowej planowanej dziennej ilości odwiedzających basen?

#### **Odpowiedź**

- 1) Pływalnia „Bryza” – 500 osób
- 2) Pływalnia „Czwórka” – 600 osób
- 3) Pływalnia „Sardynka” - 450 osób
- 4) Pływalnia „Perła” - 450 osób
- 5) Pływalnia „Łabędź” 150 osób

- 6) Pływalnia „Laguna” – 450 osób
- 7) Pływalnia „Pięta Fala” – 500 osób
- 8) Pływalnia „Neptun” - 450 osób
- 9) Pływalnia „Ikar”, - 450 osób
- 10) Pływalnia „Aqua Fordon” 600 osób

#### **Pytanie 40**

Na jaką ilość odwiedzających są przystosowane kompleksy?

#### **Odpowiedź**

- 1) Pływalnia „Bryza” – 500 osó
- 2) Pływalnia „Czwórka” – 600 osób
- 3) Pływalnia „Sardynka” - 450 osób
- 4) Pływalnia „Perła” - 450 osób
- 5) Pływalnia „Łabędź” 150 osób
- 6) Pływalnia „Laguna” – 450 osób
- 7) Pływalnia „Pięta Fala” – 500 osób
- 8) Pływalnia „Neptun” - 450 osób
- 9) Pływalnia „Ikar”, - 450 osób
- 10) Pływalnia „Aqua Fordon” 600 osób

#### **Pytanie 41**

Ile maksymalnie osób może przebywać na kompleksach w ciągu godziny?

#### **Odpowiedź**

- 1) Pływalnia „Bryza” – 60 osób
- 2) Pływalnia „Czwórka” – 80 osób
- 3) Pływalnia „Sardynka” - 60 osób
- 4) Pływalnia „Perła” - 60 osób
- 5) Pływalnia „Łabędź” 50 osób
- 6) Pływalnia „Laguna” - 60 osób
- 7) Pływalnia „Pięta Fala” – 70 osób
- 8) Pływalnia „Neptun” - 60 osób
- 9) Pływalnia „Ikar”, - 60 osób
- 10) Pływalnia „Aqua Fordon” 75 osób

#### **Pytanie 42**

Czy do dozowników na mydło w płynie można dolewać mydło z opakowań zbiorczych, czy też są to dozowniki na wymienne wkłady?

#### **Odpowiedź**

Do dozowników na mydło w płynie można dolewać mydło z opakowań zbiorczych

#### **Pytanie 43**

Ile pomieszczeń i o jakiej powierzchni Zamawiający udostępni Wykonawcy do przechowywania maszyn, sprzętu, środków higieny i czystości?

#### **Odpowiedź**

Na każdej pływalni co najmniej 1 pomieszczenie o powierzchni co najmniej 10 m<sup>2</sup>, Zamawiający udostępni Wykonawcy do przechowywania maszyn, sprzętu, środków higieny i czystości.

#### **Pytanie 44**

Czy Zamawiający udostępni osobom sprzątającym pomieszczenie socjalne?

#### **Odpowiedź**

Tak.

#### **Pytanie 45**

Czy Zamawiający zapewni osobę z uprawnieniami która wyłączy zasilanie elektryczne podczas wykonywania usługi czyszczenia lamp oświetleniowych? Istnieje ryzyko porażenia prądem.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający zapewni osobę z uprawnieniami która wyłączy zasilanie elektryczne podczas wykonywania usługi czyszczenia lamp oświetleniowych



**Pytanie 46**

Czy Zamawiający zapewni osobę z uprawnieniami do zdejmowania lamp oświetleniowych które podlegają usłudze czyszczenia?

**Odpowiedź**

Zamawiający zapewni osobę z uprawnieniami do zdejmowania lamp oświetleniowych które podlegają usłudze czyszczenia o ile zajdzie taka potrzeba.

**Pytanie 47**

Jeżeli Wykonawca nie zapewni osoby z uprawnieniami do zdejmowania lamp oświetleniowych to czy tą usługę można wykonać bez ich zdejmowania przecierając je na sucho?

**Odpowiedź**

Zamawiający zapewni osobę z uprawnieniami do zdejmowania lamp oświetleniowych które podlegają usłudze czyszczenia o ile zajdzie taka potrzeba.

**Pytanie 48**

Jakie środki dezynfekcyjne wymaga Zamawiający? Pytanie dotyczy zapisu OPZ część I zał. nr 8a pkt 16 ppkt 3)

**Odpowiedź**

Środki czystości wykorzystywane przez Wykonawcę muszą posiadać prawem wymagane dokumenty dotyczące ich dopuszczalności do obrotu i użytkowania, a Zamawiający ma prawo do ich bieżącej kontroli.

**Pytanie 49**

Czy wymagana osoba do kontaktów z Zamawiającym musi przebywać na stałe na obiekcie? Pytanie dotyczy zapisu OPZ część I zał. nr 8a pkt 16 ppkt 17)

**Odpowiedź**

Nie, ale musi być w stałym kontakcie z przedstawicielem Zamawiającego.

**Pytanie 50**

Proszę o podanie powierzchni okien wewnątrz podlegających myciu.

**Odpowiedź**

- 1) Pływalnia „Bryza” – 80 m<sup>2</sup>
- 2) Pływalnia „Czwórka” – 220 m<sup>2</sup>
- 3) Pływalnia „Sardynka” – 80 m<sup>2</sup>
- 4) Pływalnia „Perła” – 80 m<sup>2</sup>
- 5) Pływalnia „Łabędź” – 220 m<sup>2</sup>
- 6) Pływalnia „Laguna” – 80 m<sup>2</sup>
- 7) Pływalnia „Pięta Fala” – 160 m<sup>2</sup>
- 8) Pływalnia „Neptun” – 80 m<sup>2</sup>
- 9) Pływalnia „Ikar” – 80 m<sup>2</sup>
- 10) Pływalnia „Aqua Fordon” – 200 m<sup>2</sup>

**Pytanie 51**

Proszę o wymienienie sprzętu posiadanego przez Zamawiającego a mogącego być użytkowanym przez Wykonawcę.

**Odpowiedź**

Odkurzacze wodne do czyszczenia dna niecki basenowej na każdej pływalni.

**Pytanie 52**

Czy zapłata za wykonanie usługi będzie płatna w równych ratach przez 12 m-cy?

**Odpowiedź**

Tak.

**Pytanie 53**

Czy w okresie lipiec lub sierpień wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne tak samo jak w pozostałych miesiącach?

**Odpowiedź**

Tak.

**Pytanie 54**

Czy na Basenach można zainstalować pralki?

**Odpowiedź**

Mając na względzie zalecane oraz wymagane obostrzenia w zakresie oszczędności zużycia energii elektrycznej nie wyrażamy zgody na umieszczenie pralek na pływalniach.

**Pytanie 55**

Czy koordynator nadzoru sprawujący kontrolę nad jakością pracowników sprzątających baseny (zapis OPZ część I pkt 2 wszystkie obiekty) powinien przebywać na każdym obiekcie na stałe we wskazanych godzinach?

**Odpowiedź**

Nie, ale musi być w stałym kontakcie z przedstawicielem Zamawiającego

**Pytanie 56**

Czy takich koordynatorów powinno być pięciu po jednym na każdy obiekt?

**Odpowiedź**

Tak.

**Pytanie 57**

Czy koordynatorzy o których mowa wyżej mogą też wykonywać prace serwisu?

**Odpowiedź**

Nie.

**Pytanie 58**

Czy koordynator nadzoru sprawujący kontrolę nad jakością pracy pracowników na basenach może być wyznaczony spośród osób wykonujących czynności na serwisie ?

**Odpowiedź**

Nie.

**Pytanie 59**

Czy koordynator nadzoru sprawujący kontrolę nad jakością pracowników sprzątających baseny (zapis OPZ część I pkt 2 wszystkie obiekty) wystarczy że będzie jeden na wszystkie obiekty?

**Odpowiedź**

Koordynator nadzoru sprawujący kontrolę nad jakością pracowników sprzątających baseny powinien być jeden na dany obiekt.

**Pytanie 60**

Proszę o podanie przybliżonej ilości imprez (rozegranych meczy) które mają się odbyć w 2023r.

**Odpowiedź**

Zgodnie z Opisami przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do SWZ.

**Pytanie 61**

Czy prawidłowa powierzchnia terenu zewnętrznego (zapis SWZ zał.nr 8a) na Basenie BRYZA to 723,392 m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź**

Prawidłowa powierzchnia terenu zewnętrznego (zapis SWZ zał.nr 8a) na Basenie BRYZA to 723 m<sup>2</sup>.

**Pytanie 62**

Proszę o odpowiedź: co Zamawiający rozumie pod pojęciem mycia powierzchni podłóg w systemie mopa 1 x kontakt?

**Odpowiedź**

Do mycia podłogi używanych jest kilka lub kilkanaście zaimpregnowanych wkładów do mopa. Nakładki na mopa wcześniej przygotowuje się tzn. nasącza środkiem czyszczącym i przechowuje w wiadrze hermetycznym, aby wilgoć nie odparowała.

Każdy nakładka na mopa może być użyta tylko jeden raz, po umyciu fragmentu podłogi nie wolno jej płukać w wiadrze i osuszać w wyciskarce. Zużyta nakładkę na mopa należy odłożyć na bok (do pojemnika, wiadra, worka) w celu późniejszego wyprania i dezynfekcji.

### **Pytanie 63**

Czy mycie podłóg w systemie mopa 1 x kontakt należy stosować tak jak w placówkach o podwyższonym ryzyku zakażenia np. szpitalach?

### **Odpowiedź**

Do mycia podłogi używanych jest kilka lub kilkanaście zaimpregnowanych wkładów do mopa. Nakładki na mopa wcześniej przygotowuje się tzn. nasącza środkiem czyszczącym i przechowuje w wiadrze hermetycznym, aby wilgoć nie odparowała.

Każdy nakładka na mopa może być użyta tylko jeden raz, po umyciu fragmentu podłogi nie wolno jej płukać w wiadrze i osuszać w wyciskarce. Zużyta nakładkę na mopa należy odłożyć na bok (do pojemnika, wiadra, worka) w celu późniejszego wyprania i dezynfekcji.

### **Pytanie 64**

Proszę o doprecyzowanie po czyjej stronie leży zabezpieczenia zakupu materiałów higienicznych (ręczników, papieru toaletowego, mydła). W dwóch miejscach są rozbieżne zapisy w tym względzie (zapis w załącznik nr 8a do SWZ pkt16 3 i zapis projekt umowy zał. nr 7 par1 pkt5).

### **Odpowiedź**

Zabezpieczenia zakupu materiałów higienicznych (ręczników, papieru toaletowego, mydła) należy do Wykonawcy. Załącznik nr 7 od SWZ - **Wzór umowy ulega zmianie i zostaje załączony do odpowiedzi na pytania Wykonawców**

### **Pytanie 65**

Proszę o podanie godzin w których powinien być zapewniony stały nadzór koordynatorów na Basenie: BRYZA, SARDYNKA, ŁABĘDŹ od poniedziałku do soboty.

### **Odpowiedź**

W godzinach otwarcia pływalni. Zamawiający nie wymaga aby stale przebywał na terenie pływalni, ale wymaga aby był w stałym kontakcie z przedstawicielem Zamawiającego.

### **Pytanie 66**

Działając na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 w zw. z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie umów wraz z aneksami oraz wszelkimi załącznikami, zawartych z obecnymi wykonawcami w zakresie kompleksowej usługi sprzątnięcia obiektów, budynków i posesji Bydgoskiego Centrum Sportu. BCS/8/2021/UW oparciu o wspomnianą ustawę o dostępie do informacji publicznej, proszę również o przesłanie informacji o wysokości i podstawach naliczenia kar umownych wraz z informacją czy kary te zostały opłacone.

### **Odpowiedź**

### **Pytanie 67**

Pytanie nr 1 – w rozdziale 3 SWZ zamawiający wskazał termin wykonania zamówienia w sposób następujący: „umowa przez okres 12 miesięcy, od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.”. Czy w przypadku zawarcia umowy dopiero w miesiącu styczniu np. 10.01.2023r. , co jest bardzo prawdopodobne mając na uwadze ustawowe terminy na przeprowadzenie całej procedury i kolejno podejmowane czynności, czy w takim przypadku umowa będzie obowiązywała od 10.01.2023r. Przez 12 miesięcy tj. do 10.01.2024r., czy jednak do dnia 31.12.2023r. ? Czy niezależnie od daty zawarcia umowy, nawet w miesiącu styczniu, umowa będzie obowiązywała i tak tylko do 31.12.2023r.? Czy jednak przez okres pełnych 12 miesięcy od daty zawarcia umowy ?

### **Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że uwzględnia uwagę Wykonawcy i informuje, że Rozdział 3 SWZ – Termin wykonania zamówienia - otrzymuje brzmienie:**

Umowa będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy, od dnia zawarcia umowy nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 roku.

### **Pytanie 68**

Pytanie nr 2 – w rozdziale 6 SWZ Podstawy wykluczenia z postępowania – Zamawiający nie przewidział obligatoryjnej od dnia 9 kwietnia 2022r. przesłanki wykluczenia wykonawcy, dotyczy wszystkich postępowań unijnych, o której mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Czy Zamawiający wprowadzi tą obligatoryjną przesłankę do dokumentacji postępowania, do czego de facto zobowiązany jest przepisami ustawy, a jeśli tak to jakimi dokumentami podmiotowymi będzie badał tą przesłankę zarówno na etapie składania ofert jak i później względem wykonawcy najwyższej ocenionego ?

### **Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że uwzględni uwagę Wykonawcy i w Rozdziale 6 SWZ - Podstawy wykluczenia z postępowania - dodaje punkt 6, który otrzymuje brzmienie:**

6. Zamawiający przewiduje przesłankę wykluczenia wykonawcy, dotyczy wszystkich postępowań unijnych, o której mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

### **Pytanie 69**

Pytanie nr 3 – w rozdziale 7 SWZ ust 6 zamawiający wskazał, że w celu wstępnej oceny braku podstaw wykluczenia na podstawie „ustawy sankcyjnej” wymaga, aby złożyć wraz z ofertą , oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w Rozdziale 6 ust 5 SWZ.

Stąd pytanie – czy tym oświadczeniem ma być wstępne oświadczenie JEDZ ? Czy chodzi o inny wzór formularza oświadczenia, które Zamawiający winien udostępnić wykonawcy? Czy też wykonawca ma sam złożyć według swojego wzoru i uznania – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust.5 SWZ (krajowa ustawa sankcyjna) ? O jakie oświadczenie chodzi i jaki jest jego wzór ?

### **Odpowiedź**

Zamawiający zawarł ww. klauzulę w **Załączniku nr 6 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.**

### **Pytanie 70**

Pytanie nr 4 – wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej wynagrodzenie wykonawcy, o której mowa w art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych. Obecnie umowa nie zawiera takich regulacji.

Informuję, że w dniu 26 października 2022r. Została opublikowana (Dz. U. 2022, poz 2185) ustawa z dnia 7 października 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Art. 44 cytowanej wyżej ustawy wprowadza zmianę obecnego art.439 i art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z powyższą zmianą we wszystkich postępowaniach wszczętych od dnia 10 listopada 2022r. Których okres realizacji jest dłuższy niż 6 miesięcy, Zamawiający zobowiązany jest wprowadzić do umowy postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (art. 439 PZP).

W związku z powyższym proszę o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów dotyczących WALORYZACJI wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 439 ustawy PZP, w postaci jasnych i klarownych zapisów.

### **Odpowiedź**

Zamawiający zawarł ww. klauzule w paragrafie 4 wzoru umowy. **Wzór umowy ulega zmianie i zostaje załączony do odpowiedzi na pytania Wykonawców**

**Witold Szady**

**Załączniki:**

- 1) **Załącznik nr 1 - Wzór Formularza oferty**