

**część 1 – wyposażenie specjalne dla instruktorów strzelectwa – opis przedmiotu zamówienia**

lp.	Asortyment	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Aktywne ochronniki słuchu – od 350 do 600 godzin czasu pracy baterii (zasilanie baterie 2xAAA), 3,5 mm wyjście AUX, kompresja dźwięku zamiast odcięcia, wodoodporna konstrukcja, regulowany pałąk, składane nauszники, żelowe poduszki zwiększające komfort, tłumienie średnie SNR 25dB, norma EN352, płaska konstrukcja słuchawek, przyciski regulacji głośności oraz on/off, dwa kierunkowe mikrofony (IP 67), żelowe poduszki, regulowany cienki pałąk w kolorze czarnym, kolor czarny, dopuszczalny kolor zielony	30		
2.	Pasywne ochronniki słuchu - lekka i płaska konstrukcja słuchawek, poziom ochronny w przedziale 87-98 dB, kolor czarny, regulowany cienki pałąk w kolorze czarnym, normy CE, EN 352-3:2002, szerokie pierścienie uszczelniające wypełnione płynem i pianką, składane nauszники, waga do 200 gram	50		
3.	Ochronniki wzroku - lekkie i wytrzymałe okulary ochronne, soczewki pokryte powłoką anti-fog, która zapobiega parowaniu, atestowana wytrzymałość zgodna z normą F zapewniająca ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi w wyniku bezpośredniego uderzenia (obiekt 6 mm o wadze 0,86 g poruszający się z prędkością do 45 m/s), ochrona przed cząsteczkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach (norma T), gumowe, antypoślizgowe zauszники, regulowane nanośnikami, kolor oprawki szary, kolor soczewek przezroczysty, materiał oprawki mosiądz, materiał soczewek poliwęglan, waga do 34 g	80		
<b>Cena oferty brutto części 1 zamówienia:</b>				

## część 2 – wyposażenie specjalne dla funkcjonariuszy ruchu drogowego – opis przedmiotu zamówienia

lp.	Asortyment	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Pokrowiec biały na czapkę - przeznaczony na wyjściową czapkę Wydziału Ruchu Drogowego Policji, wykonanie z białej tkaniny poliestrowo-bawełnianej, rozmiar pokrowca odpowiada rozmiarowi czapki, dane techniczne - kolor biały, materiał: 55% poliester, 45% bawełna, kolor biały, elastyczność materiału - rozciągliwy, w komplecie orzełek mocowany na rzep, 2 szt. w komplecie	706		
2.	Pas biały z poprzeczką - klasyczny pas oficerski skórzany biały używany głównie przez służby mundurowe, pas z charakterystyczną szeroką niklowaną klamrą z dwoma trzpieniami oraz knopikiem, klamra przymocowana do pasa za pomocą wytrzymałych nitów, możliwość regulacji wielkości (obwodu) za pomocą 10 rzędów podwójnych dziurek. wierzchnia strona pasa posiada efektowne przeszycie i skórzaną osłonę pod klamrą, 100% wysokiej jakości naturalna skóra licowa, kolor: biały, szerokość pasa: 4,5 cm, szerokość klamry: 4,5 cm, grubość skóry: 4 mm, od wewnętrznej strony mocny rzep o szerokości 38 mm, klamra srebrna, wytrzymałość klamry to około 100 kg. Rozmiary S (długość pasa bez klamry 130 cm +/- 1 cm) - 77 sztuk, M (długość pasa bez klamry 140 cm +/- 1 cm) - 140 sztuk, L (długość pasa bez klamry 150 cm +/- 1 cm) - 357 sztuk, XL (długość pasa bez klamry 160 cm +/- 1 cm)- 140 sztuk	714		
3.	Naramienniki ostrzegawcze (odblaskowe) - wykonane z tkaniny poliestrowej 100% w kolorze żółtym fluorescencyjnym z naszytymi taśmami pryzmatycznymi, naramienniki wykończone lamówką odblaskową, mocowane do naramienników za pomocą wszytego ucha, na rękę spinane na rzep. Naramienniki są doskonale widoczne w niesprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w nocy, naramienniki ostrzegawcze odpowiadają wymaganiom normy DIN EN 471, 2szt. w komplecie	656		
4.	Kamizelka odblaskowa - uszyta z tkaniny poliestrowej charakteryzującej się wytrzymałością na przetarcia oraz odpornością na wilgoć, przeznaczona dla funkcjonariuszy Policji, zapinana pojedynczą klamrą z przodu, nad lewą pierś i na plecach napis „POLICJA”, taśmy pryzmatyczne wzdłuż pasa oraz na prawej pierś i wykończenie odblaskową lamówką dla zwiększenia bezpieczeństwa i lepszej widoczności w trakcie wykonywania służby, kolor: żółty, materiał: 100% poliester, wykończenie: odblaskowe, kamizelka odblaskowa spełniająca polskie i europejskie standardy dotyczące odzieży ostrzegawczej, rramatura 120 g/m <sup>2</sup> . Rozmiary: S - 69 sztuk, M - 138 sztuk, L - 345 sztuk, XL - 138 sztuk	690		
5.	Okulary przeciwsłoneczne - wysokiej jakości materiał wykonania, certyfikaty i zgodność z normami szczególnie z normą PN-EN 1836+A1:2009P, atest CE, pole widzenia - oprawki z dużymi szklami, filtr UV - minimalna wartość filtra to UV 400, kolor szkieł - kolorowe szkła, które nie są zbyt ciemne, szerokie zauszuki, powłoka antyrefleksyjna, powłoka polaryzacyjna.	708		

6.	Białe rękawiczki - tkanina bawełniana 100%, fason: pięciopalcowe, szyte, kolor: biały (bielone), doskonale chłonna pot i przyjazne dla skóry, długość zależna od rozmiaru 21-26 cm, deklaracja zgodności CE. Rozmiary S-5 sztuk, M- 10 sztuk, L-28 sztuk, XL-10 sztuk.	53		
<b>Cena oferty brutto części 2 zamówienia:</b>				

### część 3 – wyposażenie specjalne dla funkcjonariuszy laboratorium kryminalistycznego – opis przedmiotu zamówienia

lp.	Asortyment	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Kask dzwiękochłonny - kask ochronny do prac budowlanych z goglami (lub przyłbicą) oraz ochronnikami słuchu	4		
2.	Walizka laboratoryjna na broń długą - wymiary zewnętrzne 1380x340x135 mm	2		
3.	Walizka laboratoryjna na broń krótką na 12 pistoletów	1		
4.	Walizka narzędziowa bez wyposażenia	10		
5.	Pantofle skórzane miękkie - czarne pantofle skórzane (skóra naturalna) na spodach przeciwpoślizgowych i z wkładkami korkowo - gumowanymi z pełnym profilem ortopedycznym - rozmiary 37, 38, 39, 40, 42, 44, 44, 44, 45	9		
6.	Okulary przeciwsłoneczne - okulary z poliwęglanu chroniące przed promieniowaniem UV na poziomie 99,9 % z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem i zaparowaniem z regulowanymi zausznikami	6		
7.	Półmaska p/gaz - półmaska wielokrotnego użytku w komplecie filtrów wielogazowych zapewniająca ochronę przed szerokim zakresem zagrożeń dla dróg oddechowych, posiadająca mechanizm sprawdzania szczelności	6		
8.	Plecak górski – objętość 103L, 62cm (wysokość) x 32 (grubość) x52cm (szerokość), usztywnienie z pianki, 1 komora, 5 kieszeni zewnętrznych, kolor zewnętrzny plecaka czarny, 4 wewnętrzne przypinane przezroczyste szufladki, 8 bocznych przezroczystych kieszonek, dwie zewnętrzne boczne kieszenie, paski zewnętrzne pozwalające na przytroczenie dodatkowego sprzętu np. statywu fotograficznego, na froncie plecaka wyhaftowany napis „TECHNIK KRYMINALISTYKI”.	26		
9.	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem – 3M FF 300 - pełno twarzowa wielokrotnego użytku, zapewniająca ochronę przed cząstkami stałymi, gazami i parami oraz ich kombinacjami, przezroczysta osłona z poliwęglanu, membrana głosowa, port odprowadzający pot w kieszeni pod brodą, pięciopunktowe, gumowe nagłowię, dwa boczne mocowania filtra DIN 40, certyfikat CE zgodnie z normą EN 12942 klasa TM3 i normą EN 136, klasa 3. z zestawem dwóch filtrów kombinowanych A2B2E2K2HgP3 R D z mocowaniem DIN 40 mm z datą ważności nie krótszą niż 3 lata.	26		
10.	Buty gumowe elektroizolacyjne – odporność elektryczna podeszwy zgodna z EN ISO 20344:2011 min. 1000 MOhm, materiał wierzchni PU, anatomiczna wkładka, podnosek z włókna szklanego – odporność min. 200J, odporność na węglowodory, podeszwa antypoślizgowa	11		
11.	Rękawiczki kwasoodporne – wykonane z polichloroprenu, koloru czarnego, o kształcie anatomicznym, wytrzymałe na substancje chemiczne tj. kwas, ługi, rozpuszczalniki alifatyczne, organiczne, oleje i tłuszcze, antystatyczne, z welurową powłoką wewnętrzną, powierzchnia zewnętrzna lekko chropowata, długość 30cm, odporność temperaturowa -30sC do +120sC. Kategoria III, odpowiadające normie EN 374 , 388 . Rozmiar 9,5/10 – 5 par, rozmiar 10,5/11 – 9 par.	14		

12.	Buty gumowe do bioder – spodniobuty - podeszwa gumowa antypoślizgowa z wyraźnie zaznaczonym bieżnikiem, wykonane z materiału wodoodpornego, wykonane techniką podwójnego zgrzewu, elastyczne szelki z regulacją, rozmiar 42 – 2 pary, rozmiar 44 – 4 pary, 45 – 2 pary, 46 – 4 pary.	12		
13.	Urządzenie nadmuchująco - filtrujące - efektywność min. 160l/min., elektroniczny regulator przepływu powietrza, akumulator NiMH min.4,5 Ah z ładowarką, mocowanie filtrów - złącze gwintowane DIN 40 mm, dźwiękowe i wizualne ostrzeżenie potrzeby naładowania baterii lub wymiany filtrów, przystosowanie obudowy do mycia wodą, kompatybilny pas mocujący, systemowy wąż oddechowy i kaptur ochronny wielokrotnego użytku spełniającym normę EN 12941 - wyposażony w kołnierz wewnętrzny, możliwość stosowania wymiennego pokrycia, cztery zestawy filtrów kombinowanych A2B2E2K2HgP3 R D z mocowaniem DIN 40 mm z datą ważności nie krótszą niż 3 lata.	7		
14.	Okulary ochronne – wykonane z poliwęglanu, ochrona UV, kolor niebieski, zabarwienie szkła szare, odporne na zarysowania, nieparujące, odporne na chemikalia, waga 39g,	7		
<b>Cena oferty brutto części 3 zamówienia:</b>				