

Włoszczowa, dn. 09.02.2023r.

OR.271.1.2023.EB4

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania

pn. „Wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych”

Zamawiający:

Gmina Włoszczowa

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa,

tel.: (041) 39 42 669, fax: (041) 39 42 339

www.gmina-wloszczowa.pl

poczta@gmina-wloszczowa.pl

<https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa>

39131100-0 Regały archiwalne

39131000-9 Regały biurowe

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych dla potrzeb Urzędu Gminy we Włoszczowie ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
2. W ramach zadania należy wykonać i zamontować:
 - 1) Regały przesuwne dwustronne 6 kpl. tj. 216mb:
 - a) wysokość całkowita maksimum 2200mm
 - b) maksymalna długość półek 3x1000 mm. +korba 150mm
 - c) głębokość półki 2x340 mm,
 - d) ilość poziomów półkowych 6
 - e) odstęp między poziomami półkowymi w świetle min. 290 mm (światło mierzone od strony frontowej).
 - f) nośność każdej półki – min. 80 kg na 1 mb półki.
 - g) każda półka i regał oznaczony tablicą informującą o dopuszczalnej nośności,
 - h) konstrukcja regału wykonana w systemie ze stężeniem,
 - i) konstrukcja regałów malowana proszkowo – kolor popielaty/szary (jasny),
 - j) każdy ciąg regałów podwójnych wyposażony w:
 - napęd,
 - układ jezdny,
 - kierownica z blokadą przesuwu, w tym kierownica zamykającego regału dodatkowo wyposażona w zamek, blokujący możliwość przesuwu ciągów regałów
 - k) szyny jezdne nawierzchniowe z najazdami, wykonane ze stali, jednolite/gładkie - bez spawania i innego sposobu łączenia elementów, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie,

- l) do szyn jezdnych zamontowane elementy oporowe (np. odboje gumowe) zapobiegające przesuwaniu regałów poza obszar ich pracy.
 - m) zastosowanie dwóch rodzajów szyn – szyny prowadzące oraz szyny jezdne,
 - n) podstawy jezdne regału wykonane z profilu ceowego o grubości blachy min. 2 mm.
 - o) do konstrukcji podwozia zamocowane koła jezdne i prowadzące, odpowiednio ułożyskowane. Wszystkie elementy obrotowe regałów osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarowalnych, niewymagających konserwacji, współpracujące z odpowiednio wyprofilowanym kształtem toru jezdneho, zapewniające prawidłowy i cichobieżny przesuw regałów,
 - p) odboje dystansowe pomiędzy regałami zabezpieczające przed uderzeniem regału o regał – odstęp między regałami podwójnymi - min. 20 mm.
 - q) zabezpieczenia przed przechyleniem regałów,
 - r) napęd ręczny - łańcuchowo-korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą łatwe i sprawne przemieszczanie regałów przez osobę.
 - s) siła poruszania korby – nie większa niż 50 N
 - t) przemieszczanie regałów za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytem
 - u) układ napędowy wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby
 - v) ściany boczne regału wykonane jako pełne z jednego arkusza blachy stalowej, wyprofilowanej w kształcie teownika w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności i nośności
 - w) w profilach wykonane wycięcia na zaczepy półek
 - x) półki montowane do ścianek regału przy pomocy zaczepów, bez konieczności użycia narzędzi
 - y) ściany boczne regału połączone w sposób trwały z podstawą jezdnią.
 - z) dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścian bocznych regałów ściany połączone stężeniami krzyżowymi
 - aa) półki wykonane ze stali o grubości min. 0,8 mm, lakierowane proszkowo w kolorze popielatym/szarym (jasnym)
 - bb) z tyłu półki – listwa z PCV lub metalowa wykonana i pomalowana jak cały regał, zabezpieczająca przed przesunięciem dokumentów.
- 2) Regały stacjonarne jednostronne 24mb:
- a) wysokość całkowita maksimum 2200mm
 - b) głębokość półki 1x340 mm,
 - c) maksymalna długość półek 4x1000 mm.
 - d) ilość poziomów półkowych 6
 - e) odstęp między poziomami półkowymi w świetle min. 290 mm (światło mierzone od strony frontowej).
 - f) nośność każdej półki – min. 80 kg na 1 mb półki.

- g) każda półka i regał oznaczony tablicą informującą o dopuszczalnej nośności,
- h) konstrukcja regału wykonana w systemie ze stężeniem,
- i) konstrukcja regałów malowana proszkowo – kolor popielaty/szary (jasny),
- j) ściany boczne regału wykonane jako pełne z jednego arkusza blachy stalowej, wyprofilowanej w kształcie teownika w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności i nośności
- k) półki wykonane ze stali o grubości min. 0,8 mm, lakierowane proszkowo w kolorze popielatym/szarym (jasnym)
- l) półki trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na krótszej
- m) w profilach wykonane wycięcia na zaczepy półek
- n) półki montowane do ścianek regału przy pomocy zaczepów, bez konieczności użycia narzędzi
- o) dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścian bocznych regałów ściany połączone stężeniami krzyżowymi
- p) z tyłu półki – listwa z PCV lub metalowa wykonana i pomalowana jak cały regał, zabezpieczająca przed przesunięciem dokumentów.

3. Regały powinny posiadać:

- świadectwo bezpieczeństwa pracy wyrobu regałów jezdnych i stacjonarnych
- atest higieniczny wyrobu regałów jezdnych i stacjonarnych
- klasyfikacja ogniowa regałów jezdnych i stacjonarnych

4. **Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zweryfikować dane wyjściowe**

przygotowane przez Zamawiającego, wykonać na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. Zamawiający informuje, iż załączona koncepcja rozmieszczenia regałów ma jedynie charakter pogładowy.

- 5. Wykonawca, przed złożeniem oferty powinien odbyć wizję lokalną terenu objętego inwestycją w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do rzetelnego przygotowania oferty obejmującej wszelkie niezbędne prace oraz pozyskać wszelkie informacje, które jego zdaniem są niezbędne do przygotowania oferty i wyceny usługi.
- 6. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres **min. 36 miesięcy i na warunkach wskazanych w § 7 wzoru umowy.**
- 7. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.). Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt. 1) - Prawo

Zamówień Publicznych, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 120.7.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21.01.2021r.

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców.

II. Wymagany termin wykonania zamówienia.

1. Wymagany termin realizacji zamówienia **do 31 marca 2023r.**
2. Wymagany okres gwarancji – **min. 36 miesięcy.**
3. Wykonawca przystąpi do realizacji umowy niezwłocznie po jej zawarciu.
4. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
za wykonanie bez wad całego przedmiotu umowy po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące wymaganych uprawnień do wykonania przedmiotu umowy:

- 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
- 2) wykażą doświadczenie w realizacji zamówienia o podobnym zakresie, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę o podobnym zakresie z załączeniem dowodów (np. referencji, protokołu odbioru), że została wykonana należycie.

IV. Miejsce, termin i sposób składania oferty, oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy.

1. Ofertę należy złożyć do dnia **17 lutego 2023r. do godz. 10.00** poprzez platformę zakupową. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", oferta zostanie przesłana do Zamawiającego.
2. Składając ofertę Wykonawca:
 - a) Zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym, w terminach i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 - b) Oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 ze zm.).
 - c) Oświadcza, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.

- d) Oświadcza, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się
w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach
przedstawionych
we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez „Zamawiającego”.
- e) Oświadcza, że dysponuje niezbędnym sprzętem i materiałami, oraz posiada
wiedzę techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia.
- f) Oświadcza, że zapoznał się z zakresem opracowania i pozyskał wszelkie
informacje konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych
roszczeń finansowych.
- g) Oświadcza, że udziela **min. 36 – miesięcznej** gwarancji na wykonane zadanie,
licząc
od daty odbioru przez Zamawiającego. Odbiór zostanie poświadczony
protokołem odbioru.
- h) Oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

V. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ.

W procesie przygotowania oferty i wykonania przedmiotu umowy osobą
upoważnioną

do kontaktów z Wykonawcą jest:

1. Ewelina Bartyzel, Urząd Gminy Włoszczowa – tel. 41 3942669 w. 137
e-mail: e.bartyzel@gmina-wloszczowa.pl

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY.

1. Cena brutto za całość zamówienia – waga 100%
2. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu
ofertowym z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać Wykonawców do
złożenia wyjaśnień dotyczących oferty.
4. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który spełni warunki
zapytania ofertowego i zaoferuje najniższą cenę.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY.

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty z najniższą ceną zawiadomi
Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.
2. Przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy Wykonawca przekaże
Zamawiającemu:

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- b) dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zamówienia o podobnym zakresie

VIII. ZAŁĄCZNIKI.

- 1. Załącznik nr 1 - wzór umowy;
- 2. Załącznik nr 2 – koncepcja rozmieszczenia regałów;
- 3. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna.

Zatwierdził:

/-/ Grzegorz Ślusarczyk