

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W RAMACH REMONTU PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU:
- Remont istniejącego pokrycia stanowiącego jednocześnie izolację termiczną stropodachu żelbetowego polegał będzie na wykonaniu nowego pokrycia z blachy trapezowej układanej na ruszcie drewnianym.
- Ruszt drewniany wykonać z kantówki, kontrłat i łat drewnianych.
- Wyciąć pasy (równolegle do ścian szczytowych) w warstwie istn. izolacji natryskowej wykonanej na płycie stropodachu w odstępach co 90cm.
- Ułożyć kantówkę drewnianą o wym. 7/12cm na płycie żelbetowej stropodachu w miejscu wyciętych pasów i przytwierdzić kotwą chemiczną co około 3,0m do żeber nośnych stropodachu żelbetowego.
- Kantówkę izolować p/wilgociowo od betonu.
- Ułożyć folię dachową, zamocować kontrłaty o wym. 2,5/5cm.
- Mocować łaty dystansowe o wym. 4/6cm w rozstawie max. co 30cm.
- Przykręcić blachę trapezową.

OZNACZENIA:

▣ *-wyrzutnia wentylacyjna*

Rd150 -rynna dachowa ø150mm

Rs100 -rura spustowa ø100mm

RZUT POŁACI DACHU

BIURO PROJEKTOWE
"PERSPEKTYWA" MARCIN CYBIŃSKI
46-325 RUDNIKI, JAWOREK 40B, TEL.693-161-445

OBIEKT:	Budynek warsztatów szkolnych			Skala 1:250
LOKALIZACJA:	Praszka, ul. Sportowa 8, dz.nr 6/7, k.m.1, 46-320 Praszka			
INWESTOR:	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszce			Nr rys. 2
	Imię i nazwisko	***Nr upr.***	***Podpis***	Data 06.03. 2023r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Cybiński	OPL/1050/ZHOK/14		