Poz.N–1.1,szt.5
L=1,38m
skala 1:25



Poz.N–1.2, szt.2
L=2,28m
skala 1:25



Poz.N–1.3, szt.1
L=1,38m
skala 1:25



Poz.W–1.2,
L=~2,8m
skala 1:25



Poz.S–1.1, szt.4
L=4,30m
skala 1:25



Poz.R–1.1, szt.6
L=4,30m
skala 1:25



Poz.W–1.1,
L=~39m
skala 1:25



POZ.Pł–1.1
skala: 1:25



Poz.R–1.2, szt.1
L=4,30m
skala 1:25



POZ.Pł–1.2
skala: 1:25



Miejsce pprzejścia wspornika poz.Pł–1.1 w poz. Pł–1.2 dozbroić prętami ukośnymi wilości 4#10 co 5cm.

Uwagi:
1. Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.
2. Rzędne i usytuowanie elementów wg projektu architektonicznego.
3. Sprawdzić wymiary na budowie.
4. Umiejscowienie i wymiary przebić inst. wg rys. architektonicznych i instalacyjnych.
5. Minimalny zakład prętów zbrojeniowych to 50 d.
6. Zaleca się wykonanie jednego kompletu zbrojenia w celu sprawdzenia wymiarów.
7. Założono grubość tynku min. 1cm.
8. Izolacja pozioma i pionowa fundamentów i posadzki wg projektu architektonicznego
9. Ze stropu wypuścić zbrojenie słupów i rdzeni w ilościach wg rysunków szczegółowych. Rozmieszczenie słupów rdzeni wg schematów konstrukcyjnych.
10. Do stemplowania używać atestowanych stempli o nośności min. 25kN lub stemple drewniane kl. C18 o min. wymiarach 14x14cm staranie podklinowane.
11. W trakcie prac podeprzeć ściany w sposób zapewniający ich stabilność.
12. Ściany nieuwzględnione na schematach konstrukcyjnych są ścianami nienośnymi.
13. Wszystkie połączenia wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
14. Ostateczne poziomy nadproży uzgodnić po wybraniu konkretnej stolarki okiennej i drzwiowej
15. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień w stosunku do projektu należy porozumieć się z projektantem
16. W przypadku konieczności uszczegółowienia rysunków konstrukcyjnych, opracować projekt wykonawczy.
17. Zbrojenie wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami; należy układać tak, aby na każdym odcinku przekrój posiadał pełną nośność

BETON:	C20/25 – konstrukcyjny
	C8/10 – chudy beton
STAL ZBR.	# – A–IIIN(B500SP)
	ø – A–0(StOS)

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY

Wszelkie prawa zastrzeżone przez DRAFT

DRAFT PROJEKTY BUDOWLANE
ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszów
tel: 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

Obiekt:
Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce
wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz wentylacji mechanicznej.

Lokalizacja inwestycji:
Działki nr ewid.: 1251/16
Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA

Inwestor:
Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Tytuł rysunku: **Poz.N-1.1, Poz.N-1.2, Poz.N-1.3, Poz.W-1.1, Poz.W-1.2, Poz.S-1.1, Poz.R-1.1, Poz.R-1.2, Poz.Pł-1.1, Poz.Pł1.2**

Projektował			
Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Łukasz Hawrylik	Konstrukcja	PDK/0173/ PWOK/07	
Sprawdzał			
mgr inż. Emilia Motak	Konstrukcja	PDK/0140/ PWOK/18	

Data:	Skala:	Numer rysunku
III 2020	1:100	**K-9**