

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gruszczykach
wraz z infrastrukturą techniczną - Etap I
ADRES INWESTYCJI: 98-235 Błaszki Gruszczyce, działka nr ewid. 522
NAZWA INWESTORA: Gmina Błaszki
ADRES INWESTORA: Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki

BRANŻE: sanitarna - kanalizacja deszczowa i drenaż

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

sanitarna - kanalizacja deszczowa i Jarosław Wojniowicz
drenaż, Sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 12.2023r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gruszczykach wraz z infrastrukturą techniczną - Etap I					
1		Drenaż			
1 d.1	KNR 2-11 0103-03	Rury drenarskie karbowane PVC-u z otworami 2,5x5 mm o średnicy 92/80 mm układane w wykopie - analogia	m		
		231	m	231,000	
				RAZEM	231,000
2 d.1	KNR 2-11 0103-03	Rury drenarskie karbowane PVC-u z otworami 2,5x5 mm o średnicy 126/113 mm układane w wykopie - analogia	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
3 d.1	KNNR 4 1417-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - studzienka drenarska 315x1250 z dennicą PP315 i pokrywą żeliwną 315 kl A15	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Kanalizacja deszczowa			
4 d.2	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III	m3		
		26,7	m3	26,700	
				RAZEM	26,700
5 d.2	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m3		
		18,9	m3	18,900	
				RAZEM	18,900
6 d.2	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		7,8	m3	7,800	
				RAZEM	7,800
7 d.2	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3		
		6,5	m3	6,500	
				RAZEM	6,500
8 d.2	KNNR 4 1308-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.2	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
10 d.2	KNNR 4 1417-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm z dennicą PP425 i pokrywą żeliwną 425 kl A15	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.2	kalkulacja własna	System odwodnienia liniowego ACO Sport 6000 z rusztem w poprzeczne mostki ze stali ocynkowanej - korytka odwadniające	m		
		86	m	86,000	
				RAZEM	86,000
12 d.2	kalkulacja własna	System odwodnienia liniowego ACO Sport 6000 z rusztem w poprzeczne mostki ze stali ocynkowanej - skrzynki odpływowe	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000

