

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  
Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)

DN250  
Rz.dna=97,92

- Legenda:
- A1

numer studni

P1

tlocznia ścieków

SR1

studnia rozprężna

Ho=1,70

Hog=2,01

Hod=3,60

dh=1,59

E2

zagłębienie dna projektowanego kanału

zagłębienie dna projektowanego kanału górnego

zagłębienie dna projektowanego kanału dolnego

kaskada (różnica Hod–Hog)

numer kolejny kolizji

Symbole projektowanych dopływów węzłowych:

z lewej strony

z prawej strony

Uwaga:  
Wartość rzędnej oraz głębokość kolizji podano w przybliżeniu.  
(np. E2 eNA, gl.osi=0,80m)

P.p.=90,00		Ho=	Ho=	E1 w	E2 A	E3 e	Ho=	E4 A	E5 e	Ho=
Rzędna istniejącego terenu	102,76		102,59		102,85		102,75		102,65	
Rzędna dna proj. kanału	100,95	100,87					100,66		100,52	97,92
Długość odcinka	16,40		42,30		27,30					
	<div><div></div><div>L=86,00</div><div>i=5,0‰</div></div>									
Proj. spadek kanału, odległość										
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200 PVC									
Hektometr	16,40	34,65	58,70	79,90	86,00	0				

<div><div>EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.</div><div>ul. Stoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83</div><div>technologia dla środowiska</div></div>			
<div>Przedmiot rysunku</div> <div>Profil kanalizacji grawitacyjnej.</div> <div>Zlewnia P5. Odcinek E40-E37</div>		<div>Obiekt</div> <div>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)</div>	
<div>Adres</div> <div>Gmina Lubichowo</div>			
<div>Skala</div> <div>1:100/1000</div>	<div>Brano</div> <div>Sanitarna</div>	<div>Inwestor</div> <div>Gmina Lubichowo</div>	<div>Podpis</div>
<div>Data</div> <div>29.11.2013</div>	<div>Projektował:</div> <div>Marcin Kaczmarek</div>	<div>Uprawnienia</div> <div>POM/0206/POOS/08</div>	
<div>Nr rysunku</div> <div>WS42</div>	<div>Opracował:</div> <div>Anna Kaszubowska</div>		
<div>Sprawdził:</div> <div>Adam Spisak</div>	<div>Uprawnienia</div> <div>POM/0042/POOS/11</div>	<div>Podpis</div>	