

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:551789-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Łódź: Komputer biurowy  
2023/S 176-551789**

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**Dostawy**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny: 472147559

Adres pocztowy: ul. Pomorska 251

Miejscowość: Łódź

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Kod pocztowy: 92-213

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Kinga Miśkiewicz

E-mail: [k.miskiewicz@csk.umed.pl](mailto:k.miskiewicz@csk.umed.pl)

Tel.: +48 4267500

Faks: +48 426789368

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.csk.umed.pl](http://www.csk.umed.pl)

**I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym**

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

**I.3) Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/csk\\_umed](https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed)

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

**I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: SPZOZ

**I.5) Główny przedmiot działalności**

Zdrowie

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

„Sukcesywna dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi”

Numer referencyjny: ZP/77/2023

**II.1.2) Główny kod CPV**

30213300 Komputer biurowy

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zdania pn.: „Sukcesywna dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi”.
2. Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szczegóły sukcesywnych dostaw, zawarte są w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę sprzętu teleinformatycznego w podziale na 15 części zamówienia
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, oprogramowania. Dostarczony sprzęt komputerowy musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), musi być objęty co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu określonym w załączniku Nr 2.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak  
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

1 - Komputery, Monitory  
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

30213100 Komputery przenośne  
30213300 Komputer biurkowy  
30231310 Wyświetlacze płaskie

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- 2.1. Część Nr 1: Komputery typ I – 270 szt. (CPV: 30213300-8 – Komputer biurkowy), Komputery typ II – 30 szt., Monitory typ I – 300 szt. (CPV: 30231310-3 – Wyświetlacze płaskie), Laptopy typ I – 10 szt. (CPV: 30213100-6 – Komputery przenośne), Laptopy typ II – 5 szt.
- Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego w podziale na 15 części zamówienia.
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, oprogramowania. Dostarczony sprzęt komputerowy musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), musi być objęty co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu określonym w załączniku Nr 2.
  4. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY – Załącznik Nr 2 „Parametry techniczne” uzupełniony - dla wszystkich oferowanych urządzeń, o opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż

producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

5. Brak złożenia zał. Nr 2 stanowi brak możliwości oceny oferty a tym samym podstawę odrzucenia oferty z postępowania.

7. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 7

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

1) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X SWZ.

2) Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt. XIV SWZ.

3) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4) Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV SWZ.

5) Informacja w zakresie złożenia środków przedmiotowych wyłącznie z ofertą - pkt. VI SWZ.

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

2 - Komputery

Część nr: 2

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

30213300 Komputer biurowy

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi

**II.2.4) Opis zamówienia:**

2.2. Część Nr 2: Komputery typ III – 3 szt. (CPV: 30213300-8 – Komputer biurowy).

Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego w podziale na 15 części zamówienia.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, oprogramowania. Dostarczony sprzęt komputerowy musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), musi być objęty co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu określonym w załączniku Nr 2.

4. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY – Załącznik Nr 2 „Parametry techniczne” uzupełniony - dla wszystkich oferowanych urządzeń, o opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

5. Brak złożenia zał. Nr 2 stanowi brak możliwości oceny oferty a tym samym podstawę odrzucenia oferty z postępowania.

7. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 7

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

- 1) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X SWZ.
- 2) Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt. XIV SWZ.
- 3) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
- 4) Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV SWZ.
- 5) Informacja w zakresie złożenia środków przedmiotowych wyłącznie z ofertą - pkt. VI SWZ.

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

3 - Monitory  
Część nr: 3

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

30231310 Wyświetlacze płaskie

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi

**II.2.4) Opis zamówienia:**

2.3. Część Nr 3: Monitory typ II – 6 szt. (CPV: 30231310-3 – Wyświetlacze płaskie),

Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego w podziale na 15 części zamówienia.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, oprogramowania. Dostarczony sprzęt komputerowy musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), musi być objęty co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu określonym w załączniku Nr 2.

4. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY – Załącznik Nr 2 „Parametry techniczne” uzupełniony - dla wszystkich oferowanych urządzeń, o opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

5. Brak złożenia zał. Nr 2 stanowi brak możliwości oceny oferty a tym samym podstawę odrzucenia oferty z postępowania.

7. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu

zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 7

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

1) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X SWZ.

2) Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt. XIV SWZ.

3) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4) Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV SWZ.

5) Informacja w zakresie złożenia środków przedmiotowych wyłącznie z ofertą - pkt. VI SWZ.

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

4 - Terminale

Część nr: 4

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

30231100 Terminale komputerowe

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi

**II.2.4) Opis zamówienia:**

2.4. Część Nr 4: Terminale – 20 szt. (CPV: 30231100-8 – Terminale komputerowe),

Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego w podziale na 15 części zamówienia.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, oprogramowania. Dostarczony sprzęt komputerowy musi posiadać instrukcje obsługi

w języku polskim (i ile są wymagane), musi być objęty co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu określonym w załączniku Nr 2.

4. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY – Załącznik Nr 2 „Parametry techniczne” uzupełniony - dla wszystkich oferowanych urządzeń, o opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

5. Brak złożenia zał. Nr 2 stanowi brak możliwości oceny oferty a tym samym podstawę odrzucenia oferty z postępowania.

7. UWAGA: Ilekcioć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia , a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 7

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### II.2.14) **Informacje dodatkowe**

1) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X SWZ.

2) Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt. XIV SWZ.

3) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4) Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV SWZ.

5) Informacja w zakresie złożenia środków przedmiotowych wyłącznie z ofertą - pkt. VI SWZ.

#### II.2) **Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**  
5 - Telewizory  
Część nr: 5
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
32324600 Telewizory cyfrowe
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
2.5. Część Nr 5: Telewizory – 5 szt. (32324600-6 – Telewizory cyfrowe),  
Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego w podziale na 15 części zamówienia.  
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, oprogramowania. Dostarczony sprzęt komputerowy musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), musi być objęty co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu określonym w załączniku Nr 2.  
4. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY – Załącznik Nr 2 „Parametry techniczne” uzupełniony - dla wszystkich oferowanych urządzeń, o opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.  
5. Brak złożenia zał. Nr 2 stanowi brak możliwości oceny oferty a tym samym podstawę odrzucenia oferty z postępowania.  
7. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.  
8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia , a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Kryteria określone poniżej  
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40  
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**



Okres w miesiącach: 7

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

1) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X SWZ.

2) Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt. XIV SWZ.

3) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4) Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV SWZ.

5) Informacja w zakresie złożenia środków przedmiotowych wyłącznie z ofertą - pkt. VI SWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

6 - Niszcarki

Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

30191400 Niszcarki

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi

II.2.4) **Opis zamówienia:**

2.6. Część Nr 6: Niszcarki – 50 szt. (CPV: 30191400-8 – Niszcarki)

Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego w podziale na 15 części zamówienia.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, oprogramowania. Dostarczony sprzęt komputerowy musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), musi być objęty co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu określonym w załączniku Nr 2.

4. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY – Załącznik Nr 2 „Parametry techniczne” uzupełniony - dla wszystkich oferowanych urządzeń, o opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu

weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

5. Brak złożenia zał. Nr 2 stanowi brak możliwości oceny oferty a tym samym podstawę odrzucenia oferty z postępowania.

7. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 7

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

1) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X SWZ.

2) Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt. XIV SWZ.

3) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4) Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV SWZ.

5) Informacja w zakresie złożenia środków przedmiotowych wyłącznie z ofertą - pkt. VI SWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

7 - UPS

Część nr: 7

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

35100000 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi

**II.2.4) Opis zamówienia:**

2.1. Część Nr 7: UPS – 50 szt. (CPV: 35100000-5 – Urządzenia awaryjne i zabezpieczające)

Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego w podziale na 15 części zamówienia.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, oprogramowania. Dostarczony sprzęt komputerowy musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), musi być objęty co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu określonym w załączniku Nr 2.

4. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY – Załącznik Nr 2 „Parametry techniczne” uzupełniony - dla wszystkich oferowanych urządzeń, o opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

5. Brak złożenia zał. Nr 2 stanowi brak możliwości oceny oferty a tym samym podstawę odrzucenia oferty z postępowania.

7. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 7

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

- 1) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X SWZ.
- 2) Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt. XIV SWZ.
- 3) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
- 4) Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV SWZ.
- 5) Informacja w zakresie złożenia środków przedmiotowych wyłącznie z ofertą - pkt. VI SWZ.

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

8 - Duplikator płyt  
Część nr: 8

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

30233151 Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD)

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi

**II.2.4) Opis zamówienia:**

2.8. Część Nr 8: Duplikator płyt – 1 szt. (CPV: 30233151-4 – Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD)),

Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego w podziale na 15 części zamówienia.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, oprogramowania. Dostarczony sprzęt komputerowy musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), musi być objęty co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu określonym w załączniku Nr 2.

4. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY – Załącznik Nr 2 „Parametry techniczne” uzupełniony - dla wszystkich oferowanych urządzeń, o opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

5. Brak złożenia zał. Nr 2 stanowi brak możliwości oceny oferty a tym samym podstawę odrzucenia oferty z postępowania.

7. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia , a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu

zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 7

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

1) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X SWZ.

2) Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt. XIV SWZ.

3) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4) Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV SWZ.

5) Informacja w zakresie złożenia środków przedmiotowych wyłącznie z ofertą - pkt. VI SWZ.

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

9 - Telefony bezprzewodowe VoIP

Część nr: 9

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

32552110 Telefony bezprzewodowe

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi

**II.2.4) Opis zamówienia:**

2.9. Część Nr 9: Telefony bezprzewodowe VoIP – 50 szt. (CPV: 32552110-1 – telefony bezprzewodowe),

Telefony bezprzewodowe – 50 szt. (CPV: 32552110-1 – telefony bezprzewodowe)

Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego w podziale na 15 części zamówienia.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, oprogramowania. Dostarczony sprzęt komputerowy musi posiadać instrukcje obsługi

w języku polskim (i ile są wymagane), musi być objęty co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu określonym w załączniku Nr 2.

4. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY – Załącznik Nr 2 „Parametry techniczne” uzupełniony - dla wszystkich oferowanych urządzeń, o opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

5. Brak złożenia zał. Nr 2 stanowi brak możliwości oceny oferty a tym samym podstawę odrzucenia oferty z postępowania.

7. UWAGA: Ilekcioć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia , a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 7

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### II.2.14) **Informacje dodatkowe**

1)Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X SWZ.

2)Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt. XIV SWZ.

3)Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4)Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV SWZ.

5) Informacja w zakresie złożenia środków przedmiotowych wyłącznie z ofertą - pkt. VI SWZ.

#### II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

10 - Odnowienie licencji oprogramowania  
Część nr: 10

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

48210000 Pakiety oprogramowania dla sieci

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi

II.2.4) **Opis zamówienia:**

2.10. Część nr 10: Odnowienie licencji oprogramowania Axence nVision (CPV: 48210000-3 – Pakiety oprogramowania dla sieci),

Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego w podziale na 15 części zamówienia.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, oprogramowania. Dostarczony sprzęt komputerowy musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), musi być objęty co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu określonym w załączniku Nr 2.

4. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY – Załącznik Nr 2 „Parametry techniczne” uzupełniony - dla wszystkich oferowanych urządzeń, o opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

5. Brak złożenia zał. Nr 2 stanowi brak możliwości oceny oferty a tym samym podstawę odrzucenia oferty z postępowania.

7. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**  
Okres w miesiącach: 7  
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**  
1) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X SWZ.  
2) Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt. XIV SWZ.  
3) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
4) Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV SWZ.  
5) Informacja w zakresie złożenia środków przedmiotowych wyłącznie z ofertą - pkt. VI SWZ.
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**  
11 - Przeglądarka plików  
Część nr: 11
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**  
48328000 Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi
- II.2.4) **Opis zamówienia:**  
2.11. Część Nr 11: Przeglądarka plików DICOM PACS dla obrazów medycznych – 40 szt. (CPV: 48328000-3 – Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów),  
Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego w podziale na 15 części zamówienia.  
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, oprogramowania. Dostarczony sprzęt komputerowy musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), musi być objęty co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu określonym w załączniku Nr 2.  
4. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY – Załącznik Nr 2 „Parametry techniczne” uzupełniony - dla wszystkich oferowanych urządzeń, o opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu



weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

5. Brak złożenia zał. Nr 2 stanowi brak możliwości oceny oferty a tym samym podstawę odrzucenia oferty z postępowania.

7. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 7

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

1) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X SWZ.

2) Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt. XIV SWZ.

3) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4) Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV SWZ.

5) Informacja w zakresie złożenia środków przedmiotowych wyłącznie z ofertą - pkt. VI SWZ.

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

12 - Drukarka do etykiet

Część nr: 12

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

42962000 Urządzenia drukujące i graficzne

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi

**II.2.4) Opis zamówienia:**

2.1. Część Nr 12: Drukarka do etykiet typ I – 2 szt. (CPV: 42962000-7 – Urządzenia drukujące i graficzne),  
Drukarka do etykiet typ II – 5 szt.

Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego w podziale na 15 części zamówienia.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, oprogramowania. Dostarczony sprzęt komputerowy musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), musi być objęty co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu określonym w załączniku Nr 2.

4. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY – Załącznik Nr 2 „Parametry techniczne” uzupełniony - dla wszystkich oferowanych urządzeń, o opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

5. Brak złożenia zał. Nr 2 stanowi brak możliwości oceny oferty a tym samym podstawę odrzucenia oferty z postępowania.

7. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia , a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 7

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

- 1) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X SWZ.
- 2) Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt. XIV SWZ.
- 3) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
- 4) Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV SWZ.
- 5) Informacja w zakresie złożenia środków przedmiotowych wyłącznie z ofertą - pkt. VI SWZ.

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

13 - Drobnny sprzęt  
Część nr: 13

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

32341000 Mikrofony  
32424000 Infrastruktura sieciowa  
30233151 Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD)

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi

**II.2.4) Opis zamówienia:**

2.13. Część Nr 13: Mikrofon – 1 szt. (CPV: 32341000-5 – Mikrofony), Access Point – 1 szt. (CPV: 32424000-1 – Infrastruktura sieciowa), Zewnętrzne nagrywarki płyt – 10 szt. (CPV: 30233151-4 – Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD)),

Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego w podziale na 15 części zamówienia.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, oprogramowania. Dostarczony sprzęt komputerowy musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), musi być objęty co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu określonym w załączniku Nr 2.

4. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY – Załącznik Nr 2 „Parametry techniczne” uzupełniony - dla wszystkich oferowanych urządzeń, o opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

5. Brak złożenia zał. Nr 2 stanowi brak możliwości oceny oferty a tym samym podstawę odrzucenia oferty z postępowania.

7. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia

itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 7

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

1) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X SWZ.

2) Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt. XIV SWZ.

3) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4) Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV SWZ.

5) Informacja w zakresie złożenia środków przedmiotowych wyłącznie z ofertą - pkt. VI SWZ.

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

14 - Dyski

Część nr: 14

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

37453300 Dyski

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi

**II.2.4) Opis zamówienia:**

2.14. Część Nr 14: Dysk twardy typ I – 1 szt. (CPV: 37453300-1 – Dyski), Dysk twardy typ II – 12 szt., Dysk twardy typ III – 4 szt.

Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego w podziale na 15 części zamówienia.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, oprogramowania. Dostarczony sprzęt komputerowy musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), musi być objęty co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu określonym w załączniku Nr 2.

4. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY – Załącznik Nr 2 „Parametry techniczne” uzupełniony - dla wszystkich oferowanych urządzeń, o opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

5. Brak złożenia zał. Nr 2 stanowi brak możliwości oceny oferty a tym samym podstawę odrzucenia oferty z postępowania.

7. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia , a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 7

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### II.2.14) **Informacje dodatkowe**

- 1) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X SWZ.
- 2) Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt. XIV SWZ.
- 3) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
- 4) Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV SWZ.
- 5) Informacja w zakresie złożenia środków przedmiotowych wyłącznie z ofertą - pkt. VI SWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

15 - Laminator  
Część nr: 15

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

37453300 Dyski

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi

II.2.4) **Opis zamówienia:**

2.15. Część Nr 15: Laminator A3 – 2 sztuki (CPV: Laminatory- 42994230-1).

Ze względu na obszerny opis - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego w podziale na 15 części zamówienia.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu, oprogramowania. Dostarczony sprzęt komputerowy musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (i ile są wymagane), musi być objęty co najmniej okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu określonym w załączniku Nr 2.

4. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY – Załącznik Nr 2 „Parametry techniczne” uzupełniony - dla wszystkich oferowanych urządzeń, o opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

5. Brak złożenia zał. Nr 2 stanowi brak możliwości oceny oferty a tym samym podstawę odrzucenia oferty z postępowania.

7. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń,

wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 7

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

1) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera pkt. X SWZ.

2) Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt. XIV SWZ.

3) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4) Obowiązek informacyjny RODO zawiera pkt. XXXV SWZ.

5) Informacja w zakresie złożenia środków przedmiotowych wyłącznie z ofertą - pkt. VI SWZ.

**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

**III.1) Warunki udziału**

**III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej precyzuje następujące wymagania: Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę sprzętu odrębnie dla danej części zamówienia na którą składa ofertę, o wartości nie niższej niż, w szczególności:

- 4.1. dla części Nr 1: 300.000,00 PLN brutto – sprzęt komputerowy, teleinformatycznego, multimedialny,
  - 4.2. dla części Nr 2: 4.000,00 PLN brutto - sprzęt komputerowy, teleinformatycznego, multimedialny,
  - 4.3. dla części Nr 3: 10.000,00 PLN brutto - sprzęt komputerowy, teleinformatycznego, multimedialny,
  - 4.4. dla części Nr 4: 20.000,00 PLN brutto - sprzęt komputerowy, teleinformatycznego, multimedialny,
  - 4.5. dla części Nr 5: 4.000,00 PLN brutto – telewizorów, ekranów,
  - 4.6. dla części Nr 6: 45.000,00 PLN brutto – niszczarek, sprzętu peryferyjnego,
  - 4.7. dla części Nr 7: 14.000,00 PLN brutto – ups, sprzętu peryferyjnego - komputerowego,
  - 4.8. dla części Nr 8: 7.500,00 PLN brutto – sprzętu peryferyjnego - komputerowego,
  - 4.9. dla części Nr 9: 12.000,00 PLN brutto – telefonów bezprzewodowych, przewodowych,
  - 4.10. dla części Nr 10: 27.000,00 PLN brutto – oprogramowania, sprzętu komputerowego, multimedialnego z oprogramowaniem,
  - 4.11. dla części Nr 11: 12.000,00 PLN brutto – sprzętu peryferyjnego - komputerowego,
  - 4.12. dla części Nr 12: 1.500,00 PLN brutto – sprzętu peryferyjnego - komputerowego,
  - 4.13. dla części Nr 13: 1.000,00 PLN brutto – sprzętu peryferyjnego - komputerowego,
  - 4.14. dla części Nr 14: 10.000,00 PLN brutto – sprzętu peryferyjnego - komputerowego,
  - 4.15. dla części Nr 15: 1.000,00 PLN brutto – sprzętu peryferyjnego - komputerowego,
- wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy

### III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

#### III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ

## **Sekcja IV: Procedura**

### IV.1) **Opis**

#### IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Zamawiający na podstawie z art. 138 ust. 4 Ustawy, skracza termin składania ofert do 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, gdyż składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 Ustawy.

#### IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

#### IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

### IV.2) **Informacje administracyjne**

#### IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 11/10/2023

Czas lokalny: 09:00

#### IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**



IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 08/01/2024

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 11/10/2023

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – w Łodzi, ul. Pomorska 251 – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Medycznego pok. 246 Szpitala (parter, budynek A-3), POLSKA na stronie prowadzonego postępowania: [https://platformazakupowa.pl/pn/csk\\_umed](https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed)

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

Zamawiający wymaga podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 108 i 109 ustawy Pzp - szczegóły w dokumentach zamówienia.

Informacja o środkach przedmiotowych zawarta jest w SWZ.

Szczególne podstawy wykluczenia określone zostały w SWZ. (agresja na Ukrainę):

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.

6.1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:

6.1.1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

6.1.2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

6.1.3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

6.2. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 6.1. następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

6.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy się Wykonawców na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

6.3.1. będącego obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

6.3.2. będącego osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 6.3.1.;

6.3.3. będącego osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 6.3.1 lub 6.3.2.,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

6.4. Zamawiający będzie weryfikował przesłanki wykluczenia, na podstawie:

1) wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,

2) listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów składania odwołań znajdują się w SWZ oraz w Dziale IX - środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

08/09/2023