



BUDŻET OBYWATELSKI 2024

PROJEKT TECHNICZNY

ZGŁOSZENIE ROBÓT

TEMAT:	PRZEBUDOWA UL. CHORĄGWIANEJ
INWESTOR:	Miasto Gorzów Wlkp. – Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp. w imieniu i na rzecz którego działa Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
ADRES INWESTYCJI:	Ul. Chorągwana 66-400 Gorzów Wlkp.
NR DZIAŁEK	Działki nr 371, 66, 65/4, 106/5 obręb Zieleniec (0013) Miasto Gorzów Wlkp.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

DO ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„PRZEBUDOWA UL. CHORĄGWIANEJ”

1. INWESTOR

Miasto Gorzów Wlkp. – Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp. w imieniu i na rzecz którego działa Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest Projekt Techniczny dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Chorągwiej” (zakres przebudowy został wskazany na planie sytuacyjnym rys. nr 1) w celu zgłoszenia robót budowlanych. W ramach przebudowy drogi w ciągu ul. Chorągwiej oraz części ulicy Osadniczej wykonanie zostanie przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni.

Zakres robót obejmuje:

- roboty rozbiórkowe (jezdni o nawierzchni z kruszywa),
- podbudowy,
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,
- regulacja urządzeń obcych w jezdni i poboczu,
- roboty wykończeniowe.

3. DANE WYJŚCIOWE

- Mapa zasadnicza w skali 1:500
- Wizja lokalna
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022r.

4. STAN ISTNIEJĄCY

Droga w ciągu ulicy Chorągwiej w Gorzowie Wielkopolskim stanowi dojazd do przyległych posesji oraz połączona jest z ulicą Osadniczą. Jezdnia wykonana jest z kruszywa/destruktu bitumicznego. Nawierzchnia jezdni jest w bardzo złym stanie technicznym. Występują nierówności podłużne jak i poprzeczne.

5. OPIS PROJEKTU

W ramach przebudowy przewidziano wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa z częściową rozbiórką i wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5m wraz trzema mijankami o szerokości 5,0m. i długości 20,0m. Zaprojektowano również dwa progi zwalniające. Zaprojektowana długość drogi gminnej ul. Chorągwiej wynosi 341,72m a ul. Osadniczej 49,15m. Powierzchnia zaprojektowanej jezdni ul. Chorągwiej wynosi ok. 1339,67m² a ul. Osadniczej 247,00m². W ciągu zaprojektowanego odcinka drogi zaprojektowano dowiązanie do istniejącej jezdni ulicy Zastępowej oraz Osadniczej.

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie następujących robót:

- wyrównanie z częściową rozbiórką istniejącej nawierzchni jezdni,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego jezdni o szerokości 3,5m wraz z trzema mijankami o szerokości 5,0m,
- regulacja urządzeń obcych w jezdni i poboczu,
- wykonanie poboczy,
- uporządkowanie terenu.

W układzie wysokościowym nawierzchnię jezdni nawiązania zostanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej ulicy Osadniczej i Zastępowej.

Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzone zostaną za pomocą pochyłeń poprzecznych i spadków podłużnych powierzchniowo w teren przyległy.

Teren planowanych robót nie leży w obszarze chronionym, w tym nie znajduje się w obszarze Natura 2000 oraz nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opracował:

mgr inż. Daniel Czipar