

**SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH**  
**40-684 KATOWICE UL. GEN. JANKEGO 276**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego **nr 10/ZP/2024**  
prowadzone w trybie podstawowym pn.:

**„Dostawa samochodu ciężarowego dla Szkoły Policji w Katowicach”**

Nazwa Wykonawcy / Lidera Konsorcjum*:	
Adres Wykonawcy / Lidera Konsorcjum*:	
NIP:	
REGON:	

**I.      PODSTAWOWE WYMAGANIA**

Lp.	Parametr :	J.m.	Parametr: wymagany przez zamawiającego	Parametr oferowany przez Wykonawcę*
1.	Rodzaj nadwozia według specyfikacji producenta podwozia, pkt 0,4 Świadectwa Zgodności „Pojazdy Skompletowane”, po dostarczeniu pojazdu zabudowanego.	-	Pojazd o DMC max 12 ton <b>w kategorii N<sub>2</sub></b> z ilością miejsc w kabinie diennej (o wym. min. 2080 mm) pojazdu ciężarowego 3 w tym kierowca	TAK/NIE
2.	Fabrycznie nowy, rok produkcji pojazdu.	-	2024	TAK/NIE
3.	Kolor plandeki przedziału towarowego pojazdu ciężarowego.	-	POPIELATY - SZARY	TAK/NIE
4.	Silnik wysokoprężny według specyfikacji producenta podwozia, pkt 47 Świadectwa Zgodności „Pojazdy Skompletowane”, po dostarczeniu pojazdu zabudowanego.	-	Silnik o zapłonie wysokoprężnym spełniający co najmniej emisję normy spalin EURO 6 zgodnie zobowiązującymi przepisami dopuszczającymi rejestrację pojazdu	TAK/NIE
5.	Maksymalna moc netto silnika spalinowego według specyfikacji producenta, pkt 27 Świadectwa Zgodności „Pojazdy Skompletowane”, po dostarczeniu pojazdu zabudowanego.	kW	min. 170	_____ kW
6.	Rozstaw osi pojazdu według specyfikacji producenta podwozia, pkt 4 „Świadectwa Zgodności” WE, po dostarczeniu pojazdu zabudowanego.	mm	od 5000 do 6200	_____ mm

7.	Długość całkowita pojazdu (wraz zabudową). Dokładna długość potwierdzona będzie w pkt. 5 Świadectwa Zgodności „Pojazdy Skompletowane” po dostarczeniu pojazdu zabudowanego.	mm	od 8000 do 10000	TAK/NIE
8.	Zabudowa Skrzyniowo-Plandekowa – Dokładna ładowność potwierdzona będzie w pkt. 7 „Oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów” po dostarczeniu pojazdu zabudowanego, zgodnie z załącznikiem nr 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1651).	kg	przedział towarowy o minimalnej ładowności - 5000	TAK/NIE
9.	Pojemność skokowa silnika według specyfikacji producenta podwozia, które znajdują się w pkt. 25 Świadectwa Zgodności „Pojazdy Skompletowane”, po dostarczeniu pojazdu zabudowanego.	cm <sup>3</sup>	min. 6000	_____ cm <sup>3</sup>
10.	Skrzynia biegów automatyczna, zautomatyzowana lub manualna wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu i jeden wsteczny <b>Kategoria podlega ocenie w toku badania.</b> Rodzaj skrzyni należy wskazać również w pkt. 2 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.	-	manualna, automatyczna lub zautomatyzowana	skrzynia biegów: _____
11.	Pojemność zbiornika/ków paliwa (według specyfikacji producenta podwozia).	l	min. 150	TAK/NIE
12.	Kabina kierowcy wyposażona w drzwi boczne skrzydłowe po obu stronach.	-	wymagane	TAK/NIE
13.	Kabina podnoszona hydraulicznie, na zawieszeniu pneumatycznym lub mechanicznym z zastosowaniem amortyzatorów.	-	wymagane	TAK/NIE
14.	Szyba przednia kabiny kierowcy o obniżonej przepuszczalności świetlnej, ogrzewana elektrycznie.	-	wymagane	TAK/NIE
15.	Zawieszenie tylnej osi pneumatyczne z możliwością regulacji z kabiny kierowcy.	-	wymagane	TAK/NIE
16.	Fartuchy przeciw błotne – komplet.	-	wymagane	TAK/NIE
17.	Wspomaganie układu kierowniczego.	-	wymagane	TAK/NIE

18.	Pneumatyczna regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach przód-tył (osiowo) i góra dół (pionowo).	-	wymagane	TAK/NIE
19.	Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.	-	wymagane	TAK/NIE
20.	Hamulec ręczny sterowany pneumatycznie	-	wymagane	TAK/NIE
21.	Układ zapobiegający poślizgowi kół pojazdu przy ruszaniu.	-	wymagane	TAK/NIE
22.	Kierownica po lewej stronie pojazdu.	-	wymagane	TAK/NIE
23.	Aktywny tempomat.	-	wymagane	TAK/NIE
24.	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki dla wszystkich miejsc siedzących.	-	wymagane	TAK/NIE
25.	Minimum przednia poduszka gazowa dla kierowcy.	-	wymagane	TAK/NIE
26.	Komplet lusterek zewnętrznych pojazdu wymaganych z godnie przepisami.	-	wymagane	TAK/NIE
27.	Fotel kierowcy – na zawieszeniu pneumatycznym, regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód-tył, góra-dół) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia.	-	wymagane	TAK/NIE
28.	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi kabiny.	-	wymagane	TAK/NIE
29.	Komplet wszystkich zamontowanych na osiach kół (stalowe) z ogumieniem europejskiego procenta, wielosezonowym z fabrycznej oferty producenta pojazdu o średnicy min. 17,5 cala.	kpl.	wymagane	TAK/NIE
30.	Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.	-	wymagane	TAK/NIE
31.	Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obraz + opona) opisanymi w pkt. 29 oraz windę koła zapasowego zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdu.	szt.	1	TAK/NIE

32.	Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 29 oraz 31 muszą być zgodne z danymi według specyfikacji producenta podwozia i zabudowy pojazdu załączone do oferty oraz oświadczenia dostawcy potwierdzającego zgodność danych ze specyfikacji.	-	wymagane	TAK/NIE
33.	Kołpak centralnej części koła przedniej osi.	-	wymagane	TAK/NIE
34.	Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.	-	wymagane	TAK/NIE
35.	Komplet dywaników gumowych.	-	wymagane	TAK/NIE
36.	Pojazd musi być wyposażony w światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi. Zamawiający dopuszcza również światła wykonane w technologii FULL LED spełniające tą samą funkcję.	-	wymagane	TAK/NIE
37.	Oświetlenie fabryczne lub dokładane dodatkowo umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji w kabinie kierowcy.	-	wymagane	TAK/NIE
38.	Wlew paliwa do zbiornika/ków zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.	-	wymagane	TAK/NIE
39.	Klimatyzacja automatyczna lub manualna.	-	wymagane	TAK/NIE
40.	Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w dwa głośniki i bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej działający w systemie Bluetooth.	-	wymagane	TAK/NIE
41.	Centralny zamek (wszystkich drzwi pojazdu) sterowany pilotem umieszczony/ zintegrowany w kluczyku pojazdu. Zamawiający wymaga minimum 2 kompletów kluczyków. Jednocześnie kluczyk stacyjki musi otwierać minimum drzwi przednie lewe pojazdu.	-	wymagane	TAK/NIE
42.	Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (np. autoalarm, immobilizer)	-	wymagane	TAK/NIE
43.	Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (tylne i boczne).	-	wymagane	TAK/NIE

44.	Tachograf cyfrowy.	-	wymagane	TAK/NIE
45.	Wyłącznik główny akumulatora.	-	wymagane	TAK/NIE
46.	Układ diagnostyki pokładowej.	-	wymagane	TAK/NIE
47.	Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania.	-	wymagane	TAK/NIE
48.	Spoiler dachowy w kolorze kabiny.	-	wymagane	TAK/NIE
50.	Osłona zewnętrzna przeciwsłoneczna nad przednią szybą	-	wymagane	TAK/NIE

## II. WYMAGANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Parametr	J.m.	Parametr: wymagany przez zamawiającego	Parametr oferowany przez Wykonawcę*
1.	Zmodyfikowane fabryczne gniazdo zapalniczek o prądzie obciążenia min. 10A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu.	-	wymagane	TAK/NIE
2.	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 150 ONZ.	szt.	1	TAK/NIE
3.	Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu, b) klucz do kół, c) wkrętak krzyżowy i płaski, d) klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.	kpl.	1	TAK/NIE
4.	Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg., posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.	szt.	1	TAK/NIE
5.	Zintegrowane urządzenia służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa, zawierające latarkę, mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta.	szt.	2	TAK/NIE
6.	Apteczka samochodowa –saszetka z tkaniny wodoodpornej, posiadająca rzep mocujący do tapicerki z pełnym wyposażeniem wg rozporządzenia nr 13 Komendanta Głównego Policji		1	TAK/NIE
	Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duży	2 szt.		
	Rękawiczki nitrylowe	2 pary		

	Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK	1 szt.			
	Kompresy z gazy jałowej 9 cm x 9 cm	5 op.			
	Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m²	2 szt.			
	Gaza opatrunkowa jałowa 1 m²	2 szt.			
	Bandaż uciskowy niejałowy z zapinką 10 cm x 5 m	2 szt.			
	Bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cm x 4 m	2 szt.			
	Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia 8 cm x 1 m	1 op.			
	Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cm x 5 m	1 op.			
	Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1 m	1 szt.			
	Opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm	2 szt.			
	Opatrunek hydrożelowy 20 cm x 20 cm	2 szt.			
	Płyn do dezynfekcji ran, błony śluzowej i skóry 250 ml	1 szt.			
	Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm	2 szt.			
	Nożyczki ratownicze	1 szt.			
	Młotek awaryjny do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów	1 szt.			
7.	Koc gaśniczy.	szt.	1	TAK/NIE	
8.	Dodatkowe gniazda zapalniczek z zaślepkami, zamontowane po lewej i prawej stronie wnętrza pojazdu w miejscach łatwo dostępnych dla kierowcy i dysponenta, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, każde o prądzie obciążenia min. 10 A. Miejsca montażu zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy.	szt.	2	TAK/NIE	
9.	Tablice z napisem „POLICJA” wykonane z folii magnetycznej o wymiarach 160x 500mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej, a napis w barwie białej odblaskowej.(materiały użyte do wykonania tablic zostały określone w dziale IV).	szt.	2	TAK/NIE	

10.	Lampa wykonana w technologii LED o barwie światła niebieskiej z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym. Szczegóły techniczne lampy opisane w dziale IV pkt. 3	szt.	1	TAK/NIE
11.	Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.	-	wymagane	TAK/NIE
12.	Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (spełniająca normę europejską EN 471).	szt.	2	TAK/NIE
13.	Miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem oraz gwałtownego ruszania i hamowania.	-	wymagane	TAK/NIE
14.	Pojemnik (skrzynka) ADR o wymiarach min. (mm) 270x550x270 wraz z wymaganym przepisami prawa kompletnym niezbędnym wyposażeniem. Wszystkie produkty ma ja widoczny Znak CE oraz spełniają wymagania wyposażenia ADR	szt.	1	TAK/NIE
	Kamizelka ostrzegawcza CE			
	Gogle ochronne CE			
	Rękawice ochronne chemicznie odporne CE			
	Zestaw do płukania oczu CE			
	Latarka bez krawędzi metalowych			
	Baterie R20 do latarki			
	Półmaska uciezkowa CE EN 143			
	Filtropochłaniacz A1B1E1K1P1 CE EN14387			
	Łopata składana nieiskrząca CE			
	Ośłona studzienek chemicznie odporna CE			
15.	Kliny podjazdowe szer. min. 600 mm	szt.	2	TAK/NIE
16.	Wózek paletowy ręczny o udźwigu 1,5 t. zabezpieczony w przedziale ładunkowym odpowiednimi pasami mocującymi przed przemieszczaniem się podczas jazdy pojazdem.	szt.	1	TAK/NIE

17.	Komplet dedykowanych do pojazdu łańcuchów na wszystkie koła pojazdu.	kpl.	1	TAK/NIE
18.	Etui na dokumenty kierowcy formatu A5.	szt.	1	TAK/NIE
19.	Ogrzewanie postojowe.	-	wymagane	TAK/NIE
20.	Kompresor z co najmniej 2 cylindrami.	szt.	wymagane	TAK/NIE
21.	Hill holder – system wspomagający ruszanie na wzniesieniu.	-	wymagane	TAK/NIE
22.	Podłokietnik fotela kierowcy.	szt.	wymagane	TAK/NIE

NINIEJSZY PLIK POWINIEN ZOSTAĆ PODPISANY  
PODPISEM KWALIFIKOWANYM, PODPISEM ZAUFANYM  
LUB PODPISEM OSOBISTYM, PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ  
DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY LUB OSOBĘ  
UPOWAŻNIONĄ DO WYSTĘPOWANIA W JEGO IMIENIU.

\* Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” odpowiedniego sformułowania „tak” lub „nie”. Pozostawienie wyrazu tak (z jednoczesnym skreśleniem wyrazu: nie) oznacza, że pojazd spełnia wymagania Zamawiającego. Pozostawienie wyrazu nie (z jednoczesnym skreśleniem wyrazu: tak) oznacza, że pojazd nie spełnia wymagań Zamawiającego.

W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia zgodności jak w zdaniu 1.