




# PRZEKRÓJ NORMALNY Z MIJANKĄ




# PRZEKRÓJ NORMALNY ZE ZJAZDEM



**PRZEKROJ NORMALNY Z POSZERZENIEM**  
**0+000,00 - 0+330,00**



**PRZEKRÓJ NORMALNY Z NOWĄ KONSTRUKCJĄ**  
**0+330,00 - 0+470,00**



\* Wymagania dla KtSM 0/31,5 mm dotyczące podbudowy i pobocza

nasiłkowość:	WA24 - 2
mrozoodporność:	F4
ścieralność:	LA $\geq$ 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.

Biuro Inżynieryjno - Techniczne  "KIER"  62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5 tel. 61 425 22 11 lub 507 172 128  NIP 784-125-99-64 REGON 634460624					Inwestor  Miasto i Gmina Gołańcz ul. Dr. Kowalik 2  62-130 Gołańcz	
OBIEKT: Przebudowa drogi w Czeszewie dz. nr 281 Gmina Gołańcz.						
RYSUNEK: Przekroje normalne.					Nr 3	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		Nr UPR.	DATA	PODPIS	
Kier. projektu	mgr inż. Włeczyśław Łabedyński		164/88/PW	X 2021		
Projektant d. drogowa	mgr inż. Iwona Łabedyńska		WK/P/0125/ PWOD/18	X 2021		
Asystent proj.	inż. Janusz Łabedyński			X 2021		
BRANŻA Drogowa	STADIUM PB	ROK OPP. 2021	NR ZLEC.	SKALA 1: 50	EGZEMPLARZ	