

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym oraz zakup przyczepy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1

– Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021 roku, z normą emisji spalin STAGE V, o mocy znamionowej silnika min. 75 KM, przystosowanego do poruszania się po drogach publicznych, wraz z fabrycznie nowym sprzętem towarzyszącym – ładowaczem czołowym.
- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do SWZ - Potwierdzenie wymagań technicznych dla ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem czołowym.
- 3) Wykonawca dostarczy kompletny ciągnik rolniczy ze sprzętem towarzyszącym wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz dokumentami do siedziby Zamawiającego, na własny koszt oraz ryzyko.
- 4) Wymagania eksploatacyjne:
 - Możliwość holowania przyczep i poruszania się po drogach publicznych na terenie Polski i Unii Europejskiej, powinien spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).
 - Przewidywany okres eksploatacji – 15 lat
- 5) Dostarczony ciągnik musi spełniać wymagania techniczne:
 - Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2021,
 - Dopuszczony do pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej na podstawie świadectwa homologacji krajowej lub wspólnoty europejskiej,
 - Spełniający normy spalania minimum STAGE V lub normę równoważną spełniającą wymagania w zakresie maksymalnej dopuszczalnej wartości emisji spalin,
 - Silnik:
 - wysokoprężny czterocylindrowy z turbodoładowaniem,
 - spełniający obowiązujące, na dzień składania ofert, normy w zakresie maksymalnej dopuszczalnej wartości emisji spalin,

- chłodzony cieczą,
- moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 75 KM,
- masa ciągnika bez dodatkowych obciążników nie mniejszą niż 2 800 kg (bez operatora).
- obciążniki kół tylnych nie mniej niż 300 kg.
- przystosowany do holowania zespołu pojazdów w konfiguracji hamulców przyczepy hamowanej, o masie co najmniej 10 000 kg lub większej oraz niehamowanej o masie co najmniej 1 500 kg lub większej,
- szerokość minimalna opony:
 - przód – 11,2/R24
 - tył 16,9/R43,
- błotniki kół przednich wykonane z tworzywa sztucznego, skrętne (aktywne),
- instalacja pneumatyczna do układów hamulcowych przyczep – 1 i 2 przewodowa,
- lampa błyskowa w kolorze pomarańczowym.

6) Parametry hydrauliki:

- Hydraulika zewnętrzna o przepływie minimum 45 litrów/minutę,
- Minimum 3 pary szybkozłączy hydraulicznych z możliwością dwukierunkowej zadania ciśnienia.

7) Pozostałe wymagania:

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić 24-miesięcznej gwarancji obejmującej wszelkie koszty związane z przeglądami i naprawami gwarancyjnymi przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
 - Dojazdu,
 - Robocizny,
 - Pobytu serwisantów,
 - Transportu pojazdu do serwisu,
 - Fabrycznie nowych części i materiałów eksploatacyjnych dopuszczonych przez producenta
- Dokumentacja ciągnika w języku polskim
 - Karta lub książka gwarancyjna z warunkami gwarancji
 - Karta/karty z „Wyciągu ze świadectwa homologacji potwierdzające wymagania”

- Instrukcja obsługi w wersji drukowanej
- Instrukcja serwisowa (czasookresy przeglądów, zakres prac w trakcie przeglądu, rodzaje i ilości wymienianych w trakcie przeglądu środków eksploatacyjnych)
- Instrukcja naprawcza
- Katalog części zamiennych
- Wykonawca wyposaży ciągnik w zestaw umożliwiający poruszanie się po drogach publicznych (lusterka, oświetlenie, w tym ostrzegawcze, kierunkowskazy, tablice ostrzegawcze itp.)
- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu zamówienia
- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kopię wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwa homologacji typu WE pojazdu, lub decyzji o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu oferowanego ciągnika rolniczego. Jeśli wymienione dokumenty nie zawierają danych na temat spełnianej przez oferowany ciągnik normy emisji zanieczyszczeń lub danych określających emisję tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu oraz cząstek stałych przez oferowany ciągnik (zastosowany w oferowanym ciągniku silnik), Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokument sporządzony przez producenta ciągnika lub jego upoważnionego przedstawiciela, zawierający te informacje

8) Dostarczony ładowacz czołowy musi spełniać wymagania techniczne:

- Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2021,
- Dopuszczony do pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej na podstawie świadectwa homologacji krajowej lub wspólnoty europejskiej,
- Wymagania eksploatacyjne:
 - Możliwość montażu na ciągniku rolniczym 75-85 KM
 - Przewidywany okres eksploatacji – 15 lat
- Wymagane główne parametry techniczne:
 - Udźwig minimum 1200 kg
 - Wysokość podnoszenia min. 3,4m
 - Hydraulika 3-sekcyjna wpinana w rozdzielacz ciągnika rolniczego
 - Sterowanie ładowaczem – niezależnym joystickiem
 - Amortyzacja wysięgnika ładowacza czołowego
 - Stopy podporowe zapewniające demontaż ładowacza
 - Łyżka 4w1 o szerokości roboczej 1,5-2m,

- 9) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przeszkoli trzech pracowników Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu.
- 10) Wykonawca w ramach umowy zapewni w okresie gwarancji profesjonalną obsługę serwisową ciągnika rolniczego oraz sprzętu towarzyszącego oraz zobowiązuje się do przybycia serwisanta na naprawę lub oględziny usterki w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
- 11) Wykonawca w ramach umowy zapewni Zamawiającemu autoryzowany serwis marki oferowanego ciągnika oraz sprzętu towarzyszącego w zasięgu 100 km od siedziby Zamawiającego.
- 12) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na cały przedmiot umowy na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeżeli takie będą stwierdzone.
- 13) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kopie deklaracji WE sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oferowanego ładowacza czołowego.
- 14) Wykonawca musi zapewnić, aby ładowacz czołowy był kompatybilny z ciągnikiem.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 2 – Zakup przyczepy

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej przyczepy dwuosiowej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2021 roku, przystosowanej do poruszania się po drogach publicznych.
- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do SWZ – Potwierdzenie wymagań technicznych dla przyczepy.
- 3) Wykonawca dostarczy przyczepę towarzyszącą wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz dokumentami do siedziby Zamawiającego, na własny koszt oraz ryzyko.
- 4) Wymagania eksploatacyjne:
 - Możliwość poruszania się po drogach publicznych na terenie Polski i Unii Europejskiej, powinna spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).
 - Przewidywany okres eksploatacji – 15 lat
- 5) Wymagane główne parametry techniczne:
 - Przyczepa dwuosiowa
 - Ładowność max. 8 ton
 - Wywrót trójstronny
 - Rozmiar ogumienia minimum 400/60-15,5
 - Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz max. 450mm
 - Szerokość skrzynki ładunkowej wewnątrz (mm) trapez minimum 2190/2240
 - Wysokość ścian skrzyni minimum 500mm
 - Grubość blachy podłogi/ściany minimum 4/2 mm
 - Centralne ryglowanie ścian
 - Instalacja hamulcowa: pneumatyczna jednoprzewodowa lub dwuprzewodowa

- 6) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przeszkoli trzech pracowników Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu.
- 7) Wykonawca w ramach umowy zapewni w okresie gwarancji profesjonalną obsługę serwisową przyczepy oraz zobowiązuje się do przybycia serwisanta na naprawę lub oględziny usterki w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
- 8) Wykonawca w ramach umowy zapewni Zamawiającemu autoryzowany serwis marki oferowanej przyczepy w zasięgu 100 km od siedziby Zamawiającego.
- 9) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na cały przedmiot umowy na okres co najmniej 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeżeli takie będą stwierdzone.
- 10) Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumentację przyczepy w języku polskim (jeżeli dotyczy):
 - Karta pojazdu, jeżeli została wydana
 - Karta lub książka gwarancyjna z warunkami gwarancji
 - Karta/karty z „Wyciągu ze świadectwa homologacji potwierdzające wymagania”
 - Instrukcja obsługi w wersji drukowanej
 - Instrukcja serwisowa (czasookresy przeglądów, zakres prac w trakcie przeglądu, rodzaje i ilości wymienianych w trakcie przeglądu środków eksploatacyjnych)
 - Instrukcja naprawcza
 - Katalog części zamiennych