

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY OGÓLNE			
1		Zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	10	m ³	10.000	
	analogia			RAZEM	10.000
3	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 5 poz.2	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
4		Koszt składowiska odpadów	m ³		
d.1	wycena indywidualna	poz.2	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Roboty rozbiórkowe - budynki			
5	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.2	0406-03	148.5	m ²	148.500	
	analogia			RAZEM	148.500
6	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych	m ²		
d.2	0404-06	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2	0504-03	60.43	m ²	60.430	
				RAZEM	60.430
8	KNR 7-28	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²		
d.2	0301-01	88.06	m ²	88.060	
	analogia			RAZEM	88.060
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.2	0504-01	poz.7+poz.8	m ²	148.490	
				RAZEM	148.490
10	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.2	0301-04	poz.9*0.1	m ³	14.849	
				RAZEM	14.849
11	KSNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie	m ²		
d.2	0801-01	poz.9	m ²	148.490	
				RAZEM	148.490
12	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0353-04	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2	0701-05	159+124.44	m ²	283.440	
				RAZEM	283.440
3		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
3.1		Drzwi			
14	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
d.3.	1040-01				
1		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
4		MODERNIZACJA POSADZKI NA GRUNCIE			
15	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.4	1101-01	poz.9*0.1	m ³	14.849	
				RAZEM	14.849
16	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.4	0606-01	poz.9	m ²	148.490	
				RAZEM	148.490

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 d.4 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku poz.16	m ² m ²	 148.490	
				RAZEM	148.490
18	KNR 19-01 d.4 0914-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego grubości 35mm z zatarciem na gładko poz.16	m ² m ²	 148.490	
				RAZEM	148.490
19	KNR 19-01 d.4 0914-05	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu - dodatek za zmianę grubości o 10mm - do gr.5cm Krotność = 1.5 poz.16	m ² m ²	 148.490	
				RAZEM	148.490
20	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową poz.16	m ² m ²	 148.490	
				RAZEM	148.490
21	KNR 2-02 d.4 1113-02	Posadzki z wykładzin obiektowych (panele winylowe - imitacja drewna) poz.20	m ² m ²	 148.490	
				RAZEM	148.490
5		STROP NAD SALĄ			
22	KNR 9-12 d.5 0301-08	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.15cm układanymi nad sufitem podwieszanym poz.5	m ² m ²	 148.500	
				RAZEM	148.500
23	KNR 0-14 d.5 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD poz.22	m ² m ²	 148.500	
				RAZEM	148.500
24	KNR 0-14 d.5 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę poz.22	m ² m ²	 148.500	
				RAZEM	148.500
6		ŚCIANKI, TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
25	KNR 9-03 d.6 0108-03	Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym poz.13	m ² m ²	 283.440	
				RAZEM	283.440
26	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.25	m ² m ²	 283.440	
				RAZEM	283.440
27	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.24	m ² m ²	 148.500	
				RAZEM	148.500
28	KNR 0-12 d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienki 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
29	KNR 0-12 d.6 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą - łazienki poz.28	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
30	KNR 0-12 d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - kuchnia 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
31	KNR 0-12 d.6 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą - kuchnia 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNR 0-14 d.6 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 16	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
33	KNR-W 2-02 d.6 1029-05	Ścianki usłupowe 19	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
34	KNR 2 d.6 1801-02 kalk. własna	Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 8 m/m ² i grubości 6-12 cm (Wykonanie nowego oblicowania kominka) 6	m ² m ²	 6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
7		ROBOTY MALARSKIE			
35	NNRNKB 7 d.7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m ²		
		poz.27	m ²	148.500	
				RAZEM	148.500
36	KNR 2-02 d.7 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białą wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
		poz.35	m ²	148.500	
				RAZEM	148.500
37	NNRNKB 7 d.7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m ²		
		poz.26	m ²	283.440	
				RAZEM	283.440
38	KNR 2-02 d.7 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolorową wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
		poz.37	m ²	283.440	
				RAZEM	283.440
8		STOLARKA WEWNĘTRZNA			
39	KNR-W 4-01 d.8 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNR-W 2-02 d.8 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		poz.39*2	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
41	KNR 13-12 d.8 0902-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne	m ²		
		poz.39*2	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
9		INSTALACJA WENTYLACJI			
42	KNR 4-01 d.9 0333-21	Przebicie otworów w stropie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR-W 2-17 d.9 0113-02 z.o.3.3. 9902	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane - rury izolowane - kanał wentylacyjny 150/200 stalowy dwupłaszczowy.	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
44	KNR-W 2-17 d.9 0152-02 z.o.3.3. 9902	Wywietrzaki dachowe systemowe o śr. do 200 mm - obiekty modernizowane	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 2-17 d.9 0138-01 z.o.3.3. 9902	Kratki wentylacyjne typ A lub N sufitowe - do przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	d.9 wycena indywidualna	Dodatkowe nakłady na wykonanie i uporządkowanie systemu wentylacyjnego budynku, wraz z ponowną opinią kominiarską i inwentaryzacją kominiarską.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10		Instalacja elektryczna			
10.1		Demontaż instalacji			
47	KNNR 9 d.10 0306-09 .1	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju żył 30-80 mm ²	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
48	KNNR 9 d.10 0201-07 .1	Demontaż obudów o powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNNR 9 d.10 0301-03 .1	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kablowych okrągłych	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.10 .1	KNNR 9 0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
51 d.10 .1	KNNR 9 0203-01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
52 d.10 .1	KNNR 9 0403-09	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
10.2		Wymiana wewnętrznej linii zasilającej, zestawów pomiarowo-rozdzielczych, i wyłącznika głównego.			
53 d.10 .2	KNNR 5 0201-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm ² wciągane do rur	m		
		3+1	m	4.000	
				RAZEM	4.000
54 d.10 .2	KNR-W 4-03 1006-22	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi- cia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm	otw.		
		1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.10 .2	KNNR 3 0304-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- piennej z ich otynkowaniem Krotność = 2 0.45*0.45*0.25	m ³		
			m ³	0.051	
				RAZEM	0.051
56 d.10 .2	KNNR 5 0404-06	Obudowy o powierzchni do 0.2 m ² (WG + ochronnik przepięciowy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.10 .2	KNNR 3 0304-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- piennej z ich otynkowaniem 0.45*0.65*0.25	m ³		
			m ³	0.073	
				RAZEM	0.073
58 d.10 .2	KNR 5-18 0803-02	Skrzynki do tablic rozdzielczych typu S	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.10 .2	KNNR 5 0407-04	Wyłącznik instalacyjny wstępny.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.10 .2	KNR 5-18 0701-01 analogia	bezpieczniki typu S gniazdka 16 A	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
61 d.10 .2	KNR 5-18 0701-01 analogia	bezpieczniki typu S oświetlenie 10 A	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
62 d.10 .2	KNR 5-18 0705-04 analogia	Ogranicznik przepięć klasy B+C 4P Ochronnik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.10 .2	KNR 5-18 0705-04 analogia	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY RÓŻNICÓWKA 2P 25A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.10 .2	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania Krotność = 7	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
65 d.10 .2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Krotność = 7 2	pomiar . pomiar .	2.000	
				RAZEM	2.000
66 d.10 .2	KNNR 5 1204-03	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
67 d.10 .2	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce poz.66	szt.żył szt.żył	 16.000	
				RAZEM	16.000
10.3		instalacja wewnętrzna			
68 d.10 .3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 250	m m	 250.000	
				RAZEM	250.000
69 d.10 .3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 40	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
70 d.10 .3	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy 3*1,5 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
71 d.10 .3	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy 3*2,5 200	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000
72 d.10 .3	KNNR 5 0204-04	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym 5*4 80	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
73 d.10 .3	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
74 d.10 .3	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 40	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
75 d.10 .3	KNNR 5 0308-08	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2 (gniazda 3-fazowe) 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
76 d.10 .3	kalk. własna	Panele grzewcze ściennie/sufitowe wraz z termostatami 1000 W 14	szt szt	 14.000	
				RAZEM	14.000
77 d.10 .3	KNR 0-31 0105-03	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 75 dm3 wraz z podejściem 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
78 d.10 .3	KNR-W 5-08 0515-01	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych ledowych 16	kpl. kpl.	 16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11		Instalacja wod-kan			
79 d.11	kalk. własna	Przyłączenie budynku do kolektora ściekowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
80 d.11	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
81 d.11	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach wielowarstwowych PEX/Al/PEX o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu z tworzywa	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
82 d.11	KNR-W 2-15 0127-03 analogia	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm	m		
		poz.80	m	20.000	
				RAZEM	20.000
83 d.11	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur PEX/Al/PEX o średnicy nominalnej 20mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
84 d.11	KNR-W 4-01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		poz.80	m	20.000	
				RAZEM	20.000
85 d.11	KNR-W 4-01 0327-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł	m		
		poz.84	m	20.000	
				RAZEM	20.000
86 d.11	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
87 d.11	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
12		Biały montaż i wyposażenie			
88 d.12	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
89 d.12	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
90 d.12	KNR 2-15 0225-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.12	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		poz.88	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
92 d.12	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
93 d.12		Montaż uchwyty dla osób niepełnosprawnych - przy w.c.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.12		Montaż uchwyty dla osób niepełnosprawnych - przy umywalce	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
95 d.12		Dostawa i montaż dozownika na mydło	kpl.		
		poz.88	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
96 d.12		Dostawa i montaż suszarki do rąk	kpl.		
		2+1	kpl.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
97 d.12		Dostawa kosza na śmieci	kpl.		
		poz.88	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
98 d.12		Dostawa stołów bankietowych	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
99 d.12		Dostawa krzeseł bankietowych	kpl.		
		65	kpl.	65.000	
				RAZEM	65.000
13		Wyposażenie kuchni			
100 d.13		KUCHNIA GAZOWA 5 PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
101 d.13		OKAP ZE STALI NIERDZEWNEJ	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
102 d.13		SZAFA ŚCIENNA GASTRONOMICZNA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
103 d.13		STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ PRZYŚCIENNY	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
104 d.13		BATERIA Z PRYSZNICEM	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
105 d.13		ZMYWARKA GASTRONOMICZNA UNIWERSALNA Z WYPARZARKĄ	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
106 d.13		PODSTAWKA POD ZMYWARKĘ	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
107 d.13		ZLEW DWUKOMOROWY Z SZAFKĄ Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI OTWÓR NA BATERIE	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
108 d.13		SZAFA CHŁODNICZA 2-DRZWIOWE 1400L	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
109 d.13		Wyposażenie kuchenne (Zastawa, sztucce, garnki itp.) - zgodnie z zestawie- niem w opisie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000