0.1 | 10.29 m²
gabinet n. wf
po przebudowie

0.2 | 5.61 m²
toaleta niepełn.

0.3 | 23.67 m²
toaleta męska

0.4 | 12.31 m²
przedsionek t.m.

0.5 | 15.60 m²
przedsionek t.d.

0.6 | 21.9 m²
toaleta damska

króćce z zaworami pozwalajace
na opróżnienie złądu wody

otwory wentylujące zabudowy
spłuczek po 4 szt na kabinę
od dołu i góry Ø50

wz–Ø15
wz–Ø20
wz–Ø15
wc–Ø20
c–Ø15
wz–Ø20
wc–Ø20
c–Ø15
wz–Ø25
wc–Ø25
c–Ø25
wc–Ø25
c–Ø20
prowadzone pod sufitem
w otulinie izolacyjnej
oraz obudowie z płyt
cementowych wodoodpornych
12,5 mm
cyrkulacja Ø25
prowadzona pod sufitem
w otulinie izolacyjnej
oraz obudowie z płyt
cementowych wodoodpornych
12,5 mm
RE
30x66
uwaga– zalecana
korekta poziomu
posadzki w korytarzu
PW2
istniejace piony wody zimnej
i ciepłej Ø25/Ø25
PW1
istniejace piony wody zimnej
i ciepłej Ø25/Ø25
projektowany pion cyrkulacji
Ø25 – odcinek pod stropem na
rzucie piwnicy
±0,00
0.7a | 1.33 m²
toaleta umywalni
wz–Ø15
wz–Ø20
wc–Ø20
c–Ø20
wz–Ø20
wc–Ø20
c–Ø20
SW
wz–Ø15
wc–Ø15
0.7 | 18.04 m²
umywalnia
RE
117x107
hp=127
hp=127
wz–Ø15
wc–Ø20
c–Ø15
PW2
istniejacy pion wody zimnej
Ø25

UWAGA
Bojlery elektryczne zostaną uwzględnione dla obszarów uzgodnionych z Inwestorem

RZUT PARTERU

N

0 1 2 3 4m

LEGENDA

przewód wody zimnej

przewód wody ciepłej

przewód cyrkulacji

PW oznaczenia pionów

UWAGI

1. Przewody należy prowadzić podtynkowo w bruździe w ścianie/w posadzce
2. Średnica rury doprowadzonej do poszczególnych przyborów Ø15,
średnice rur głównych, jak pokazano na schemacie
3. Rury wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji z tworzywa sztucznego
4. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji izolować termicznie
5. Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną należy osłonić go tuleją ochronną

TermoProjekt ZACHÓD

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Przebudowa cześci gabinetu nauczycieli wf na toaletę dla niepełnosprawnych połączona z likwidacją pomieszczenia magazynowego wraz z przebudową toalety damskiej ,toalety męskiej oraz umywalni dla zadania: "Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze"		
Obiekt:	Budynek szkoły		
Tytuł rys.:	TOALETY: DAMSKA, MĘSKA, NIEPEŁNOSPRAWNYCH. UMYWALNIA RZUT INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ	Skala:	1:50
Element projektu budowlanego:	projekt architektoniczno-budowlany	Nr rysunku	IS-01
Branża:	IS - instalacje sanitarne	Nr uprawnień	Data / Podpis
Projektant: Specjalność:	mgr inż. Tomasz Panowicz instalacje sanitarne	UAN.VI-f/3/127/87	12.07.2024
Sprawdzający: Specjalność:	mgr inż. Maciej Surma instalacje sanitarne	272/DOŚ/07	12.07.2024
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Faron		12.07.2024