

LEGENDA

	przewód wody zimnej
	przewód wody ciepłej
	przewód cyrkulacji
PW	oznaczenia pionów

UWAGI

1. Przewody należy prowadzić podtynkowo w bruździe w ścianie/w posadzce
2. Średnica rury doprowadzonej do poszczególnych przyborów Ø15, średnice rur głównych, jak pokazano na schemacie
3. Rury wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji z tworzywa sztucznego
4. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji izolować termicznie
5. Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną należy osłonić go tuleją ochronną

TermoProjekt ZACHÓD

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Przebudowa cześci gabinetu nauczycieli wf na toaletę dla niepełnosprawnych połączona z likwidacją pomieszczenia magazynowego wraz z przebudową toalety damskiej ,toalety męskiej oraz umywalni dla zadania: "Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze"		
Obiekt:	Budynek szkoły		
Tytuł rys.:	TOALETY: DAMSKA, MĘSKA, NIEPEŁNOSPRAWNYCH. UMYWALNIA RZUT INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ	Skala:	1:50
Element projektu budowlanego:	projekt wykonawczy	Nr rysunku	IS-01
Branża:	IS - instalacje sanitarne	Nr uprawnień	Data / Podpis
Projektant: / Specjalność:	mgr inż. Tomasz Panowicz / instalacje sanitarne	UAN.VI-I/3/127/87	12.07.2024
Sprawdzający: / Specjalność:	mgr inż. Maciej Surma / instalacje sanitarne	272/DOŚ/07	12.07.2024
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Faron		12.07.2024