





















**Załącznik nr 1 do PFU, wyposażenie Filii bibliotecznej w Lubzinie**

Lp.	Nazwa	Wymiary	Ilość	kolor	Płyta charakterystyka	Zdjęcie
1.	Regał na czasopisma pięciopółkowy jednostronny	80x38x184	1	Dąb sonoma	Płyta melaminowana Wieżce i półki- płyta 22mm Boki- płyta 18mm Tyl- płyta HDF 3,2mm Regały na cokołach	
2.	Regał na czasopisma czteropółkowy jednostronny	80x38x145	2	1-jasny szary 1- żółty	Płyta melaminowana Wieżce i półki- płyta 22mm Boki- płyta 18mm Tyl- płyta HDF 3,2mm Regały na cokołach	
3.	Szafa dwudrzwiowa	80x38x184	1	Dąb sonoma	Płyta melaminowana Wieżce i półki- płyta 22mm Boki- płyta 18mm Tyl- płyta HDF 3,2mm Regały na cokołach Półki na komfirmatach	 SZ 1
4.	Szafa jednodrzwiowa na dokumenty zamykana na klucz	40x38x184	1	Dąb sonoma	Płyta melaminowana Wieżce i półki- płyta 22mm Boki- płyta 18mm Tyl- płyta HDF 3,2mm Regały na cokołach Półki na komfirmatach	
5.	Regał siedmiopółkowy jednostronny zabudowany	80x30x200	8	6-dąb sonoma 2- jasny szary	Płyta melaminowana Wieżce i półki- płyta 22mm Boki- płyta 18mm Tyl- płyta HDF 3,2mm Regały na cokołach Półki na komfirmatach	RB 1

						
6.	Regał sześciopółkowy jednostronny zabudowany	60x30x173	2	1-dąb sonoma 1- jasny szary	Płyta melaminowana Wieżce i półki- płyta 22mm Boki- płyta 18mm Tyl- płyta HDF 3,2mm Regały na cokołach Półki na komfirmatach	
7.	Regał pięciopółkowy jednostronny zamknięty	60x30x145	2	1- jasny szary 1-żółty	Płyta melaminowana Wieżce i półki- płyta 22mm Boki- płyta 18mm Tyl- płyta HDF 3,2mm Regały na cokołach Półki na komfirmatach	
8.	Regał sześciopółkowy jednostronny otwarty	80x30x173	6	4 -dąb sonoma 2- jasny szary	Płyta melaminowana Wieżce i półki- płyta 22mm Boki- płyta 18mm Tyl- płyta HDF 3,2mm Regały na cokołach Półki na komfirmatach	
9.	Regał pięciopółkowy jednostronny otwarty	80x30x145	6	4-jasny szary 2-żółty	Płyta melaminowana Wieżce i półki- płyta 22mm Boki- płyta 18mm Tyl- płyta HDF 3,2mm Regały na cokołach Półki na komfirmatach	


10.	Regał czteropółkowy jednostronny zabudowany	80x30x118	6	4-jasny szary 2-żółty	Płyta melaminowana Wieżce i półki- płyta 22mm Boki- płyta 18mm Tyl- płyta HDF 3,2mm Regały na cokołach Półki na komfirmatach	
11.	Regał trzypółkowy zabudowany jednostronny	90x30x118	4	2- jasny szary 2-żółty	Płyta melaminowana Wieżce i półki- płyta 22mm Boki- płyta 18mm Tyl- płyta HDF 3,2mm Regały na cokołach Półki na komfirmatach	RB5 
12.	Stoliki pod komputery	80x60x74	4	Dąb sonoma	płyta melaminowa 22 mm Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor czarny	
13.	Stolik stołóvkowo-świetlicowy wykonany z profilu 40x20 i rury fi 32	70x70	8	dąb sonoma (3025 Kronospan)	Płyta laminowana 18 mm oklejany PCV 2mm Wysokość z blatem 82 cm Nogi przykręcane do stelaża pod blatem - Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor czarny - Rama pod blatem łączona podwójnymi nitami	 Masteredukacja
14.	Lada biblioteczna	1400x2200x 1200 h mm	1	Dąb sonoma i jasny szary	Całość wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm., Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2,0mm i 0,8mm. Szuflady zawieszone na prowadnicach kulkowych. Półka pod klawiaturę zawieszona na prowadnicach kulkowych.	
15.	Gablota oszklona wisząca otwierana do góry	80x100	2			 PROGSTECH formula
16.	Szafa gospodarcza dwudrzwiowa	1793x800x 480 mm	1	Jasny szary	Metalowa	

						
17.	Regał metalowy otwarty	2000x800x400	2	Jasny szary		
18.	Regał metalowy zamknięty	2000x800x300	2	Jasny szary		
19.	Stół przedszkolny okrągły regulowany	1000 x 460 mm.	1	Kolor blatu buk, kolor stelaża popielaty	obrzeże zabezpieczone półokrągłym profilem T.	
20.	Krzesło Miś wykonane z drewna bukowego.	Stelaż drewniany 45 x 20 mm.	4	Kolor sklejki bukowej żółty, niebieski, czerwony zielony	Siedzisko i oparcie, sklejka bukowa lakierowana Certyfikat zgodności z normą.	
21.	SOFA VANCOUVER LITE VL3 Nowy Styl Krosno 3 – osobowa na płozie		1	kolor tapicerki ME-66007 (granatowy lub ciemnozielony)		*)
22.	Fotel VANCOVER LITE na płozie Nowy Styl Krosno		1	kolor tapicerki ME-62054 żółty		**)

\*)



\*\*)



Lp.	Nazwa	Wymiary	Ilość	kolor	Płyta charakterystyka	Zdjęcie
	<b><u>Fotele do biur, krzesła</u></b>					
23.	Krzesło Wind L (foteli do biur) Nowy Styl Krosno		5	szary		
24.	Fotel ( do lady bibliotecznej) Grospol		1	czarny	Level BT black (mech. Synchro Plus Materiał obiciowy : OS-16	
25.	Krzesło konferencyjne		30		Krzesło Level 4L BT	
	<b><u>Udogodnienia dla niepełnosprawnych:</u></b>					
26.	Tablica tyflograficzna dla niewidomych Alfix Rzeszów				przed wejściem do budynku	
27.	Pętla powierzchniowa indukcyjna dla słabosłyszących					
	<b><u>Sprzęt komputerowy</u></b>					
28.	6 zestawów komputerowych - komputery stacjonarne ( stacja, monitor, głośniki, słuchawki, klawiatura		6			
29.	Oprogramowanie dla niewidomych		1		do 1 komputera	
30.	drukarka		1		Urządzenie wielofunkcyjne HP Color Laser MFP 179fnw ADF Wi-Fi FAX USB	

	<b>Sprzęt multimedialny</b>				
31.	Projektor multimedialny (rzutnik) View Sonic PA 503x, Edumax		1		
32.	Uchwyt do projektora sufitowy, Edumax		1		
33.	Ekran Avitek Cinema sufitowy lub ścienny 200 cmx 200cm 369, Edumax		1		
34.	Magiczny dywan 4.0 on EVO, Edumax		1		
	<b>Wypożyczenie dla niedowidzących</b>				
35.	Program powiększająco udźwiękwiający: ZoomText MagReader		1		
36.	Klawiatura do programu ZoomText		1		
37.	Program udźwiękwiający NVDA		1		
38.	Auto Lektor Basic		1		
39.	Powiększalnik Spider		1		

#### Ad. 28 Zestaw komputerowy

<b>Monitor:</b>	
<b>MONITOR SAMSUNG LED 24" LF24T370FWRXEN</b>	
OPIS	
<b>Wyświetlacz</b>	
Długość przekątnej ekranu	24"
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m <sup>2</sup>
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Natywna proporcja obrazu	16:9
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Typ HD	Full HD
Technologia wyświetlacza	LCD
Kształt ekranu	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ ekranu	IPS
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
<b>Wydajność</b>	
AMD FreeSync	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Tryb gry	Tak
<b>Konstrukcja</b>	
Kolor produktu	Czarny
<b>Porty i interfejsy</b>	
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	1.4
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2
<b>Ergonomia</b>	
Standard VESA	Tak
Zakres kąta nachylenia	-2 - 20°
<b>Moc</b>	
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh

Tryb wyłączenia	0,3 W
<b>Dane opakowania</b>	
Przewody	HDMIPrąd przemienny
Głośniki:	
<b>Zestaw głośników Logitech S120 980-000010 (2.0; kolor czarny)</b>	
OPIS	
<b>Głośniki</b>	
Kanały wyjścia audio	2.0 kan.
Głośnik niskotonowy	Nie
<b>Audio</b>	
Moc wyjściowa (RMS)	2,2 W
<b>Wydajność</b>	
Kolor produktu	Czarny
Diody LED	Tak
<b>Porty i interfejsy</b>	
Technologia łączności	Przewodowa
AirPlay	Nie
Wejście 3,5 mm	Tak
Złącza audio RCA	1
Wyjścia słuchawkowe	1
<b>Waga i rozmiary</b>	
Szerokość produktu	68 mm
Głębokość produktu	64 mm
Wysokość produktu	158 mm
Waga produktu	500 g
<b>Słuchawki:</b>	
<b>Słuchawki nauszne z mikrofonem Creative Sound BlasterX H3 czarne</b>	
Producent	CREATIVE
Nazwa typu	Słuchawki i mikrofony
Okres rękojmi w miesiącach	24
Miejsce serwisowania	Serwis zewnętrzny
Opis ogólny	Słuchawki nauszne z mikrofonem Creative Sound BlasterX H3 czarne
Typ słuchawek/mikrofonu	Stereo
Pasmo przenoszenia słuchawek	20Hz - 20kHz
Miejsce montażu słuchawek	Słuchawki nauszne/wokółuszne
Stosunek sygnał-szum	
Wbudowany mikrofon	Tak
Pasmo przenoszenia mikrofonu	100Hz - 15kHz
Kolor	Czarny
Opakowanie	BOX
Zawartość opakowania	Słuchawki Sound BlasterX H3; Kabel sygnałowy - 1,2 m; Kabel-rozdzielacz audio/mikrofon - 1,2 m; Skrócona instrukcja obsługi.
<b>Informacje dodatkowe</b>	Procesor dźwięku: BlasterX Acoustic Engine Lite (zaprogramowane profile); Przetworniki dźwięku: 40 mm przetworniki FullSpectrum; Wejście stereo 3,5 mm; Obsługiwane konsole: PlayStation 4, Xbox One™; Typ mikrofonu: Jednokierunkowy z redukcją szumów; odłączalny; Czułość mikrofonu: -40dB.
<b>Komputer:</b>	
<b>Dell Vostro 3888 MT i5-10400 8GB DDR4 2666 SSD256 UHD Graphics 630 DVD-RW WLAN+BT W10Pro Czarny</b>	
OPIS	
<b>Procesor</b>	
Model procesora	i5-10400
Typ procesora	Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji
Liczba rdzeni procesora	6
Taktowanie procesora	2,9 GHz

Maksymalne taktowanie procesora	4,3 GHz
Cache procesora	12 MB
Liczba wątków	12
Proces litograficzny	14 nm
Nazwa kodowa procesora	Comet Lake
Rozgałęźnik T	100 °C
<b>Pamięć</b>	
Typ pamięci wewnętrznej	DDR4-SDRAM
Pamięć wewnętrzna	8 GB
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Układ pamięci	1 x 8 GB
Gniazda pamięci	DIMM x 2
Prędkość zegara pamięci	2666 Mhz
<b>Nośnik danych</b>	
Całkowita pojemność przechowywania	256 GB
Nośniki	SSD
Napęd optyczny	DVD-RW
Liczba zainstalowanych dysków	1
Całkowita pojemność dysków SSD	256 GB
Liczba zainstalowanych dysków SSD	1
Pojemność pamięci SSD	256 GB
Rozmiar kieszeni dysku SSD	M.2
<b>Grafika</b>	
Dedykowana karta graficzna	Nie
Model dedykowanej karty graficznej	Niedostępny
Wbudowana karta graficzna	Tak
Model wbudowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics 630
Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna)	3
<b>Sieć</b>	
Przewodowa sieć LAN	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10/100/1000 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Wi-Fi	Tak
Standardy Wi-Fi	802.11a802.11b802.11gRozwiń
Producent karty WLAN	Intel
Model kontrolera WLAN	Intel Dual Band Wireless-AC 3165
Bluetooth	Tak
<b>Porty i interfejsy</b>	
Liczba portów USB 2.0	4
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Mikrofon	Nie
Wyjścia słuchawkowe	1
Wyjście liniowe	Tak
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
<b>Konstrukcja</b>	
Obudowa	Mini Tower
Kolor produktu	Czarny
<b>Oprogramowanie</b>	
Zainstalowany system operacyjny	Windows 10 Pro
Architektura systemu operacyjnego	64-bit
<b>Cechy szczególne procesora</b>	
Technologia Intel® InTru™ 3D	Tak
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD)	Tak
Technologia Intel® Clear Video	Tak
Technologia Intel® Trusted Execution	Nie
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	Tak
Technologia Intel® Turbo Boost	2.0
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	Tak



Technologia Intel® Quick Sync Video	Tak
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT)	Tak
<b>Moc</b>	
Zasilanie	260 W
<b>Warunki pracy</b>	
Wstrząsy podczas pracy	40 G
Wstrząsy podczas przechowywania	105 G
<b>Waga i rozmiary</b>	
Szerokość produktu	154 mm
Głębokość produktu	293 mm
Wysokość produktu	324,3 mm

Opracował/a: