

**ZESTAWIENIE CENOWE/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
DOSTAWA ZNAKÓW DROGOWYCH**

Lp	Nazwa materiału	JM	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6
1	<p><b>ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY D-18 PARKING 600X600 TYP II GENERACJA</b> W komplecie: - uchwyty do słupka - słupek ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciw deszczowym Ø 60,3 mm, długość 3,7 mb Znak posiada aprobatę techniczną IBDiM oraz certyfikat CE.</p> <p><b><u>Dostawa do magazynu:</u></b> - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko – 5 kpl - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo – 2 kpl</p>	kpl	7		
2	<p><b>ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY D-18 PARKING 600X900 TYP I GENERACJA Z TABLICZKĄ INFORMACYJNĄ O TREŚCI – „TYLKO DLA PRACOWNIKÓW RON”</b> W komplecie: - uchwyty do słupka - słupek ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciw deszczowym Ø 60,3 mm, długość 3,7 mb Znak posiada aprobatę techniczną IBDiM oraz certyfikat CE.</p> <p><b><u>Dostawa do magazynu:</u></b> - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie – 4 kpl</p>	kpl	4		
3	<p><b>ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY D-18 PARKING 600X900 TYP I GENERACJA Z TABLICZKĄ INFORMACYJNĄ O TREŚCI - „TYLKO DLA POJAZDÓW MON”</b> W komplecie: - uchwyty do słupka - słupek ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciw deszczowym Ø 60,3 mm, długość 3,7 mb Znak posiada aprobatę techniczną IBDiM oraz certyfikat CE.</p> <p><b><u>Dostawa do magazynu:</u></b> - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie – 1 kpl</p>	kpl	1		
4	<p><b>ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY B-2 ZAKAZ WJAZDU 600 TYP II GENERACJA</b> W komplecie: - uchwyty do słupka - słupek ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciw deszczowym</p>	kpl	5		

	<p>Ø 60,3 mm, długość 3,7 mb Znak posiada aprobatę techniczną IBDiM oraz certyfikat CE.</p> <p><b><u>Dostawa do magazynu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko – 3 kpl</li> <li>- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo – 1 kpl</li> <li>- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap – 1 kpl</li> </ul>				
5	<p><b>ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY B-36 ZAKAZ ZATRZYMIWANIA 600 TYP II GENERACJA</b> W komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyty do słupka</li> <li>- słupek ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciw deszczowym</li> </ul> <p>Ø 60,3 mm, długość 3,7 mb Znak posiada aprobatę techniczną IBDiM oraz certyfikat CE.</p> <p><b><u>Dostawa do magazynu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo – 1 kpl</li> </ul>	kpl	1		
6	<p><b>ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY A-7 USTĄP PIERWSZEŃSTWA 600 TYP II GENERACJA</b> W komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyty do słupka</li> <li>- słupek ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciw deszczowym</li> </ul> <p>Ø 60,3 mm, długość 3,7 mb Znak posiada aprobatę techniczną IBDiM oraz certyfikat CE.</p> <p><b><u>Dostawa do magazynu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko – 2 kpl</li> <li>- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap – 1 kpl</li> </ul>	kpl	3		
7	<p><b>ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY B-20 STOP 600 TYP II GENERACJA</b> W komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyty do słupka</li> <li>- słupek ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciw deszczowym</li> </ul> <p>Ø 60,3 mm, długość 3,7 mb Znak posiada aprobatę techniczną IBDiM oraz certyfikat CE.</p> <p><b><u>Dostawa do magazynu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko – 9 kpl</li> <li>- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap – 4 kpl</li> </ul>	kpl	13		
8	<p><b>ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY B-33 OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI 20 km/h 600 TYP II GENERACJA</b> W komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyty do słupka</li> <li>- słupek ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciw deszczowym</li> </ul> <p>Ø 60,3 mm, długość 3,7 mb Znak posiada aprobatę techniczną IBDiM oraz certyfikat CE.</p> <p><b><u>Dostawa do magazynu:</u></b></p>	kpl	13		

	- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko – 13 kpl				
9	<p><b>ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY B-33 OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI 30 km/h 600 TYP II GENERACJA</b></p> <p>W komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyty do słupka</li> <li>- słupek ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciw deszczowym Ø 60,3 mm, długość 3,7 mb</li> </ul> <p>Znak posiada aprobatę techniczną IBDiM oraz certyfikat CE.</p> <p><b><u>Dostawa do magazynu:</u></b></p> <p>- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko – 3 kpl</p>	kpl	3		
10	<p><b>ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY B-33 OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI 10 km/h 600 TYP II GENERACJA</b></p> <p>W komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyty do słupka</li> <li>- słupek ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciw deszczowym Ø 60,3 mm, długość 3,7 mb</li> </ul> <p>Znak posiada aprobatę techniczną IBDiM oraz certyfikat CE.</p> <p><b><u>Dostawa do magazynu:</u></b></p> <p>- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko – 2 kpl</p>	kpl	2		
11	<p><b>ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY B-31 PIERWSZENSTWO DLA NADJEZDŻAJĄCYCH Z NAPRZECIWKA 600 TYP II GENERACJA</b></p> <p>W komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyty do słupka</li> <li>- słupek ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciw deszczowym Ø 60,3 mm, długość 3,7 mb</li> </ul> <p>Znak posiada aprobatę techniczną IBDiM oraz certyfikat CE.</p> <p><b><u>Dostawa do magazynu:</u></b></p> <p>- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko – 2 kpl</p>	kpl	2		
12	<p><b>LUSTRO DROGOWE AKRYLOWE U-18A Ø 800</b></p> <p>W komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyty do słupka</li> <li>- słupek ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciw deszczowym Ø 60,3 mm, długość 3,5 mb</li> </ul> <p><b><u>Dostawa do magazynu:</u></b></p> <p>- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko – 1 kpl</p>	kpl	1		
13	<p><b>ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY B-1 ZAKAZ RUCHU W OBU KIERUNKACH 600 TYP II GENERACJA</b></p> <p>W komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyty do słupka</li> <li>- słupek ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciw deszczowym Ø 60,3 mm, długość 3,7 mb</li> </ul>	kpl	4		

	Znak posiada aprobatę techniczną IBDiM oraz certyfikat CE. <b><u>Dostawa do magazynu:</u></b> - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap – 4 kpl				
14	<b>ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY C-2 NAKAZ JAZDY W PRAWO ZA ZNAKIEM 600 TYP II GENERACJA</b> W komplecie: - uchwyty do słupka - słupek ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciw deszczowym Ø 60,3 mm, długość 3,7 mb Znak posiada aprobatę techniczną IBDiM oraz certyfikat CE.  <b><u>Dostawa do magazynu:</u></b> - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap – 3 kpl	kpl	3		
15	<b>ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY D-40 STREFA ZAMIESZKANIA 900X600 TYP II GENERACJA</b> W komplecie: - uchwyty do słupka - słupek ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciw deszczowym Ø 60,3 mm, długość 3,7 mb Znak posiada aprobatę techniczną IBDiM oraz certyfikat CE.  <b><u>Dostawa do magazynu:</u></b> - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo – 2 kpl	kpl	2		
16	<b>ZNAK DROGOWY INFORMACYJNY D-41 KONIEC STREFY ZAMIESZKANIA 900X600 TYP II GENERACJA</b> W komplecie: - uchwyty do słupka - słupek ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciw deszczowym Ø 60,3 mm, długość 3,7 mb Znak posiada aprobatę techniczną IBDiM oraz certyfikat CE.  <b><u>Dostawa do magazynu:</u></b> - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo – 2 kpl	kpl	2		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA</b>					

(imię, nazwisko i podpis) .....

(imię, nazwisko i podpis) .....

(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem.)