


REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM I DACHU NA BUDYNKU
WIELORODZINNYM I BIURA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W PRZECHLEWIE PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 2
dz. nr 203 obręb PRZECHLEWO
RZUT POŁACI DACHOWEJ
SKALA 1:100



- UWAGA:
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
 2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych.

- Wykończenie dachu:
1. rynny z blachy tytanowo - cynkowej wg rozwiązań systemowych, mocowane do deski okapowej hakami co 50 cm,
 2. styki dachu z kominami uszczelnione fartuchem z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55mm,
 3. pokrycie - dachówka ceramiczna

Powierzchnia połaci dachowej - 276,10 m2

Data opracowania: listopad 2020r.	 <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA z KLASA mgr inż. Mirosław Klasa tel. 660 268 176 e-mail: klasamiroslaw@wp.pl</div>		
Branża: BUDOWLANA			
Nazwa inwestycji: Remont elewacji z dociepleniem i dachu na budynku wielorodzinnym i biura Centrum Usług Wspólnych w Przechlewie			
Adres inwestycji: ul.Młyńska 2, dz. nr 203 obr. Przechlewo gm. Przechlewo	Inwestor: Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo		
Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:	
tech. Leszek Piątek	UAN/7342/12/94		
mgr inż. Mirosław Klasa	asystent projektanta		
Nazwa rysunku: RZUT POŁACI DACHOWEJ	Skala: 1:100	Nr rys.: A4	