

**CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ  
BIURO KWATERMISTRZOWSKO – INWESTYCYJNE**

**WARUNKI TECHNICZNE  
PRZEŚCIERADŁO**

**Warszawa 2011 rok**

## **I. OPIS OGÓLNY:**

Przedmiotem warunków technicznych jest prześcieradło w kształcie prostokąta o wymiarach 140 cm x 200 cm.

## **II. RODZAJ TKANINY:**

Bawełna 100%, o gramaturze 140-160 g/m<sup>2</sup>

## **III. TOLERANCJA WYMIARÓW:**

1. szerokość 140 cm ± 2 cm
2. długość 200 cm ± 3 cm

## **IV. KOLORYSTYKA - biel**

## **V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TKANINY POŚCIELOWEJ:**

1. Zmiana wymiarów po pierwszym praniu (%):
  - a) osnowa 5%
  - b) wątek 5%
2. Odporność wybarwień, nie mniej niż:
  - a) pranie:
    - zmiana barwy – 3-4
    - stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej – 3
  - b) pot:
    - zmiana barwy – 3-4
    - stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej – 3
  - c) tarcie suche:
    - stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej – 3

**VI.** Wyroby złożone pakowane w torebki foliowe po 10 szt.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego  
Centralnego Zarządu Służby Więziennej

*Kpt. Krystyna Koterwa*