

**Ogłoszenie o zamówieniu**  
**Roboty budowlane**  
**Modernizacja/remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491892328

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Rynek 35

**1.5.2.) Miejscowość:** Krościenko nad Dunajcem

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 34-450

**1.5.4.) Województwo:** małopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL219 - Nowotarski

**1.5.7.) Numer telefonu:** (18) 262-30-77

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@kroscienko.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.kroscienko.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Modernizacja/remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-db92ddf1-a926-11ed-9236-36fed59ea7dd

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00090511

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-02-10

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00036569/01/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Modernizacja/remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA****3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie****3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak**

**3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko>

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** 1. Wykonawca składa, w szczególności oświadczenia, dokumenty, podmiotowe środki dowodowe lub inne informacje na wezwanie Zamawiającego za pośrednictwem internetowej strony postępowania, z wykorzystaniem formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 2. Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej postępowania z wykorzystaniem dedykowanego formularza składania oferty, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale 21. 3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej), poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 4. Zaleca się aby Wykonawca sprawdzał komunikaty wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na internetowej stronie postępowania, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na internetowej stronie postępowania (platformy zakupowej): 1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: a) pamięć min. 2 GB Ram, b) procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, c) jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimum wersja 10 0., 4) Włączona obsługa JavaScript, 5) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez internetową stronę postępowania (platformę zakupową) stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 6. Internetowa strona postępowania (platforma zakupowa) działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -kodowanie UTF8. 7. Komunikacja za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej jest bezpłatna.

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie****3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, tel. (18) 262-30-77, e-mail: [gmina@kroscienko.pl](mailto:gmina@kroscienko.pl) 2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krościenko nad Dunajcem możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@kroscienko.pl](mailto:iod@kroscienko.pl), tel. 604 265 728, 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem, 4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z zapisami prawa, 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej, 6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 2. Wykonawca posiada: 1) Na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, do potwierdzenia czy te dane są wciąż przetwarzane oraz do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu. W przypadku gdy wykonanie powyższych obowiązków, po stronie Zamawiającego wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 2) Na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania jego dotyczących danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 3) Na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie powoduje ograniczenia przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych

osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 3. Wykonawcy nie przysługują następujące uprawnienia: 1) W związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 2) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):** 1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. 3. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

**4.1.2.) Numer referencyjny:** RI.271.2.1.2023

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Tak

**4.1.9.) Liczba części:** 8

**4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części**

**4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy:** Nie

**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

### Część 1

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część I - Modernizacja dróg na terenie Sołectwa Hałuszowa, na które składa się modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362427, ul. Majerz w miejscowości Hałuszowa na odcinku o długości 1 400,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: a) wykonanie czyszczenia rowów na odcinku 1 400,00 m, b) regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych w ilości 30 szt., c) wykonanie robót ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 2 100,00 m<sup>2</sup>, d) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 2 100,00 m<sup>2</sup>, e) wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego o gr. 10,00 cm na pow. 2 100,00 m<sup>2</sup>, f) wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej o gr. 6,00 cm z warstwą wzmacniającą z geosiatki na pow. 63 000,00 m<sup>2</sup>, g) wykonanie umocnienia pobocza płytami żelbetowymi, prefabrykowanymi, wielootworowymi typu JOMB 100x75x12cm na pow. 2 100,00 m<sup>2</sup>. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 18 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji jakości, odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji jakości**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 2****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część II - Modernizacja dróg na terenie Sołectwa Krośnica, na które składa się: a) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362433, ul. Ojca Leona w miejscowości Krośnica na odcinku o długości 550,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej z rur Ø 400 mm PVC, SN8 na odcinku 410,00 m, wykonanie studni rewizyjnych Ø 1000 mm BET. w ilości 11 szt., wykonanie studzienek ściekowych wpustów ulicznych Ø 500 mm w ilości 15 szt., wykonanie ścieków z elementów betonowych o szer. 30,00 cm na odcinku 85,00 m, wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8,00 cm o szer. 1,50 m na odcinku 500,00 m ograniczonego krawężnikiem betonowym 20x30 cm oraz obrzeżem betonowym 8x30 cm z podbudową dolną z kruszywa naturalnego gr. 20,00 cm i podbudową górną z tłuczni kamiennego gr. 7,00 cm, wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 6,00 cm z warstwą wzmacniającą z geosiatki na pow. 3 000,00 m<sup>2</sup>, b) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362431, ul. Ogrody w miejscowości Krośnica na odcinku o długości 265,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie ścieków z elementów betonowych kolejowych typu krakowskiego 50x70x59 cm na odcinku 180,00 m, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur Ø 400 mm PVC, SN8 na odcinku 12,00 m, wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych Ø 1000 mm o głębokości 2,00 m w ilości 1 szt., wykonanie robót ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 690,00 m<sup>2</sup>, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 690,00 m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłuczni kamiennego o gr. 7,00 cm na pow. 690,00 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni żwirowej o gr. 5,00 cm na pow. 1 060,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 795,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 795,00 m<sup>2</sup>, wykonanie umocnienia pobocza płytami żelbetowymi, prefabrykowanymi, wielootworowymi typu JOMB 100x75x12 cm na pow. 142,50 m<sup>2</sup>, wykonanie umocnienia skarp drogowych betonowymi płytami ażurowymi typu MEBA 40x60x10 cm na pow. 60,00 m<sup>2</sup>. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 18 miesięcy**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji jakości, odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowno**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji jakości

**4.3.6.) Waga: 40****4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie****Część 3****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część III - Modernizacja dróg na terenie Sołectwa Grywałd, na które składa się: a) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362413, ul. Polnej w miejscowości Grywałd na odcinku o długości 612,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej z rur Ø 400 mm PVC, SN8 na odcinku 200,00 m, wykonanie studni rewizyjnych Ø 1000 mm BET. w ilości 5 szt., wykonanie studzienek ściekowych wpustów ulicznych Ø 500 mm w ilości 5szt., wykonanie ścieków z elementów betonowych o szer. 50,00 cm na odcinku 410,00 m, wykonanie robót ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 800,00 m<sup>2</sup>, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 25,00 cm na pow. 800,00 m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłuczni kamienno-żwirowego o gr. 10,00 cm na pow. 800,00 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni żwirowej o gr. 5,00 cm na pow. 1 210,00 m<sup>2</sup>, wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 6,00 cm z warstwą wzmacniającą z geosiatki na pow. 2 500,00 m<sup>2</sup>, b) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362405, ul. Łąkowej w miejscowości Grywałd na odcinku o długości 480,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie czyszczenia rowów na odcinku 600,00 m, wykonanie robót ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 500,00 m<sup>2</sup>, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 25,00 cm na pow. 500,00 m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłuczni kamienno-żwirowego o gr. 10,00 cm na pow. 500,00 m<sup>2</sup>, wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 6,00 cm z warstwą wzmacniającą z geosiatki na pow. 2 000,00 m<sup>2</sup>. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg****4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie****4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące****4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie****4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie****4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji jakości, odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji jakości**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie****Część 4****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część IV - Modernizacja dróg na terenie Sołectwa Tylka-Biały Potok, na które składa się: a) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362361, ul. Biały Potok w miejscowości Krościenko nad Dunajcem na odcinku o długości 825,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej z rur Ø 400 mm PVC, SN8 na odcinku 30,00 m, wykonanie studni rewizyjnych Ø 1000 mm BET. w ilości 1 szt., wykonanie studzienek ściekowych wpustów ulicznych Ø 500 mm w ilości 3szt., wykonanie odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokości w świetle 300 mm i klasie obciążenia D400 o długości 6,00 m, wykonanie ścieków z elementów betonowych, trójkątnych, jednostronnych o szer. 50,00 cm na

odcinku 500,00 m, wykonanie robót ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 485,00 m<sup>2</sup>, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 485,00 m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłuczni kamiennego o gr. 10,00 cm na pow. 485,00 m<sup>2</sup>, wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 6,00 cm z warstwą wzmacniającą z geosiatki na pow. 3 750,00 m<sup>2</sup>, wykonanie umocnienia skarp drogowych betonowymi płytami ażurowymi typu MEBA 40x60x10 cm na pow. 60,00 m<sup>2</sup>, b) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362362, ul. Tylka w miejscowości Krościenko nad Dunajcem na odcinku o długości 385,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie ścieków z elementów betonowych głębokich 50x50x32 cm na odcinku 100,00 m, wykonanie odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokości w świetle 300 mm i klasie obciążenia D400 o długości 10,00 m, wykonanie robót ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 877,50 m<sup>2</sup>, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 795,00 m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłuczni kamiennego o gr. 10,00 cm na pow. 795,00 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni żwirowej o gr. 5,00 cm na pow. 495,00 m<sup>2</sup>, wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 6,00 cm z warstwą wzmacniającą z geosiatki na pow. 770,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 495,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 495,00 m<sup>2</sup>. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 18 miesięcy

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji jakości, odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowno

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji jakości

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 5**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część V - Modernizacja dróg na terenie Sołectwa Kąty-Niwki, na które składa się: a) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362365, ul. Niwki w miejscowości Krościenko nad Dunajcem na odcinku o długości 445,00 m + 325,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie ścieków z elementów betonowych głębokich 50x50x40 cm na odcinku 185,00 m, wykonanie ścieków z elementów betonowych na odcinku 165,00 m, wykonanie robót ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 700,00 m<sup>2</sup> + 300,00 m<sup>2</sup>, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 25,00 cm na pow. 700,00 m<sup>2</sup> + 300,00 m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłuczni kamiennego o gr. 10,00 cm na pow. 700,00 m<sup>2</sup> + 300,00 m<sup>2</sup>, wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 6,00 cm z warstwą wzmacniającą z geosiatki na pow. 2 000,00 m<sup>2</sup> + 975,00 m<sup>2</sup>, wykonanie umocnienia skarp drogowych betonowymi płytami ażurowymi typu MEBA 40x60x10 cm na pow. 200,00 m<sup>2</sup>, wykonanie umocnienia pobocza płytami żelbetowymi, prefabrykowanymi, wielootworowymi typu JOMB 100x75x12 cm na pow. 450,00 m<sup>2</sup>, b) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362364, ul. Kąty w miejscowości Krościenko nad Dunajcem na odcinku o długości 100,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłuczni kamiennego o gr. 7,00 cm na pow. 350,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy żwirowej o gr. 5,00 cm na pow. 350,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 300,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki

mineralno- asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 300,00 m<sup>2</sup>. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 18 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji jakości, odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji jakości

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 6

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI - Modernizacja dróg na terenie Sołectwa Dziadowe Kąty, na które składa się: a) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362398, ul. Zamkowej w miejscowości Grywałd na odcinku o długości 970,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej z rur Ø 400 mm PVC, SN8 na odcinku 75,00 m, wykonanie studni rewizyjnej Ø 1000 mm BET. w ilości 4 szt., wykonanie studzienek ściekowych wpustów ulicznych Ø 500 mm w ilości 4 szt., wykonanie ścieków z elementów betonowych o szer. 50,00 cm na odcinku 450,00 m, wykonanie robót ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 2 720,00 m<sup>2</sup>, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 2 720,00 m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłuczni kamienno-żelaznej o gr. 10,00 cm na pow. 2 720,00 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni żwirowej o gr. 5,00 cm na pow. 3 845,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 1 800,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 1 800,00 m<sup>2</sup>, b) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362423, ul. Przylasek w miejscowości Grywałd na odcinku o długości 685,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: przebudowa odcinka sieci energetycznej średniego napięcia na odcinku 80,00 m, wykonanie czyszczenia rowów na odcinku 170,00 m, wykonanie ścieków z elementów betonowych kolejowych typu krakowskiego 50x70x59 cm na odcinku 375,00 m, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur Ø 600 mm PVC, SN8 na odcinku 15,00 m, wykonanie studni rewizyjnej Ø 1200 mm BET. w ilości 1 szt., wykonanie odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokości w świetle 300 mm i klasie obciążenia D400 o długości 4,00 m, wykonanie robót ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 1 000,00 m<sup>2</sup>, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 1 000,00 m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłuczni kamienno-żelaznej o gr. 10,00 cm na pow. 1 000,00 m<sup>2</sup>, wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 6,00 cm z warstwą wzmocniającą z geosiatki na pow. 1 630,00 m<sup>2</sup>, wykonanie umocnienia pobocza płytami żelbetowymi, prefabrykowanymi, wielootworowymi typu JOMB 100x75x12 cm na pow. 401,25 m<sup>2</sup>, wykonanie umocnienia skarp drogowych betonowymi płytami ażurowymi typu MEBA 40x60x10 cm na pow. 30,00 m<sup>2</sup>, wykonanie odcinka nawierzchni żwirowej drogi o gr. 5,00 cm z podbudową dolną z kruszywa naturalnego gr. 20,00 cm, podbudową górną z tłuczni kamienno-żelaznej gr. 10,00 cm na pow. 525,00 m<sup>2</sup>. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 18 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji jakości, odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji jakości

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 7

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część VII - Modernizacja dróg na terenie Sołectwa Krościenko Centrum, na które składa się: a) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362366, ul. Pryczków w miejscowości Krościenko nad Dunajcem na odcinku o długości 275,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: przebudowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku 100,00 m, wykonanie ścieków z elementów betonowych na odcinku 310,00 m, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur Ø 400 mm PVC, SN8 na odcinku 275,00 m, wykonanie studni rewizyjnej Ø 1000 mm BET. w ilości 4 szt., wykonanie studzienek ściekowych wpustów ulicznych Ø 500 mm w ilości 4 szt., wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych Ø 1000 mm o głębokości 2,00 m w ilości 1 szt., wykonanie odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokości w świetle 300 mm i klasie obciążenia D400 o długości 23,00 m, wykonanie robót ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 1 000,00 m<sup>2</sup>, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 1 000,00 m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłuczni kamienno o gr. 10,00 cm na pow. 1 000,00 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni drogi z płyt żelbetowych, prefabrykowanych, wielootworowych typu JOMB 100x75x12 cm na pow. 1 000,00 m<sup>2</sup>, wykonanie umocnienia skarp drogowych betonowymi płytami ażurowymi typu MEBA 40x60x10 cm na pow. 60,00 m<sup>2</sup>, b) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362373, ul. Mickiewicza w miejscowości Krościenko nad Dunajcem na odcinku o długości 80,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: remont nawierzchni bitumicznej jezdni, frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej, remont krawężników i ścieku, wymiana na nowe krawężniki granitowe wraz ze ściekiem z kostki granitowej, przebudowę nawierzchni chodników wraz z podbudową, regulację włączów, zasuw i studni, odtworzenie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń BRD, remont oświetlenia ulicznego, wymiana kabla zasilającego, fundamentów pod latarnie, wymianę latarni wraz z oprawami oświetleniowymi, c) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362370, ul. Lubań w miejscowości Krościenko nad Dunajcem na odcinku o długości 605,87 m. Zakres modernizacji obejmuje: przebudowę odwodnienia na odcinku 0+035-0+095 polegającą na wbudowaniu kolektora burzowego Ø 400 mm w miejsce istniejących koryt, lewostronne poszerzenie jezdni, na odcinku od km 0+385, w tym przebudowa odwodnienia z koryt ściekowych na kanał burzowy Ø 400 mm, wykonanie ścieku ulicznego, kąтового wraz ze studzienkami ściekowymi, umocnienie skarp płytami ażurowymi, wymianę uszkodzonych poprzecznych liniowych odwodnień drogi, czyszczenie kolektora burzowego wraz ze studniami rewizyjnymi, remont nawierzchni bitumicznej w km 0+210-0+605,87, wykonanie nowej podbudowy na poszerzeniach, nadanie profilu poprzecznego, ewentualne sfrezowania istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej dwuwarstwowej nawierzchni na tym odcinku, utwardzone pobocza, o takiej samej konstrukcji jak jezdni, wykonanie zjazdów do działek budowlanych, wykonanie mijanki na odcinku 0+220 do 0+250, o szerokości jezdni 6,00 m, wykonanie przebudowy ogrodzenia, wykonanie oznakowania organizacji ruchu, wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej przebiegającej w pasie drogowym, w km 0+380-0+605,87. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg



**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45000000-7 - Roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 18 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji jakości, odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji jakości

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 8****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część VIII - Modernizacja dróg na terenie Sołectwa Krościenko Zawodzie, na które składa się: a) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362384, ul. Juraszowa w miejscowości Krościenko nad Dunajcem na odcinku o długości 100,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie robót ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 300,00 m<sup>2</sup>, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 150-300 mm o gr. 30,00 cm na pow. 300,00 m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63,0 mm o gr. 10,00 cm na pow. 300,00 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni drogi z płyt żelbetowych, prefabrykowanych, wielootworowych typu JOMB 100x75x12 cm na pow. 300,00 m<sup>2</sup>, wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych Ø 1000 mm o głębokości 2,00 m w ilości 2 szt., b) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362393, ul. Franciszka Koterby - Kuriera AK w miejscowości Krościenko nad Dunajcem na odcinku o długości 130,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie ścieków z elementów betonowych na odcinku 70,00 m, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur Ø 400 mm PVC, SN8 na odcinku 50,00 m, wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø 1000 mm w ilości 3 szt., wykonanie studzienek ściekowych wpustów

ulicznych  $\varnothing$  500 mm w ilości 3 szt., wykonanie odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokości w świetle 300 mm i klasie obciążenia D400 o długości 9,00 m, wykonanie robót ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 450,00 m<sup>2</sup>, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 450,00 m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłuczni kamiennego o gr. 10,00 cm na pow. 450,00 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni żwirowej o gr. 5,00 cm na pow. 450,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 450,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 450,00 m<sup>2</sup>, c) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362380, ul. Zdrojowej w miejscowości Krościenko nad Dunajcem na odcinku o długości 448,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej z rur  $\varnothing$  400 mm PVC, SN8 na odcinku 11,00 m, wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych  $\varnothing$  1000 mm w ilości 2 szt., wykonanie studzienek ściekowych wpustów ulicznych  $\varnothing$  500 mm w ilości 10 szt., wykonanie regulacji studzienek kanalizacyjnych w ilości 20,00 szt., wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej na odcinku o długości 896,00 m, wykonanie wymiany krawężników drogowych o wym. 20x30 cm na odcinku 400,00 m, wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej o gr. 8,00 cm na pow. 2 600,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 2 600,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej z warstwą wzmacniającą z geosiatki o gr. 4,00 cm na pow. 2 600,00 m<sup>2</sup>, d) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362383, ul. Źródlanej w miejscowości Krościenko nad Dunajcem na odcinku o długości 210,00 m + 110,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej o gr. 8,00 cm na pow. 1 250,00 m<sup>2</sup>, rozbiórce krawężników drogowych o wym. 12x25 cm na odcinku o długości 220,00 m, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur  $\varnothing$  200 mm PVC, SN8 na odcinku 15,00 m + 6,00 m, wykonanie studzienek ściekowych wpustów ulicznych  $\varnothing$  500 mm w ilości 6 szt. + 2 szt., wykonanie ścieków z elementów betonowych na odcinku 85,00 m + 110,00 m, wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej na odcinku o długości 280,00 m, wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8,00 cm o szer. 1,50 m na odcinku 100,00 m ograniczonego krawężnikiem betonowym 20x30 cm oraz obrzeżem betonowym 8x30 cm z podbudową dolną z kruszywa naturalnego gr. 20,00 cm i podbudową górną z tłuczni kamiennego gr. 7,00 cm, wykonanie robót ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 200,00 m<sup>2</sup> + 600,00 m<sup>2</sup>, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 200,00 m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłuczni kamiennego o gr. 10,00 cm na pow. 200,00 m<sup>2</sup> + 600,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy żwirowej o gr. 5,00 cm na pow. 600,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 1 250,00 m<sup>2</sup> + 600,00 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej z warstwą wzmacniającą z geosiatki o gr. 4,00 cm na pow. 1 250,00 m<sup>2</sup> + 600,00 m<sup>2</sup>, wykonanie umocnienia skarp drogowych betonowymi płytami ażurowymi typu MEBA 40x60x10 cm na pow. 50,00 m<sup>2</sup>. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 18 miesięcy

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji jakości, odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji jakości

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Nie

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Tak

**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ; 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 4) Zdolności technicznej lub zawodowej – O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną rozumianą w myśl Prawa budowlanego jako budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, wykonaną należycie, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończoną; nie można sumować zadań o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 500 000,00 zł, b) dysponują lub będą dysponowali osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj. co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji).

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający tj.: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 8 do SWZ).

**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:** Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które wymaga Zamawiający tj.: w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale 7 SWZ: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 6 do SWZ), b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SWZ).

**5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:**

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Nie

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** Tak

**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do: 1) Reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 2) Reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Przepisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia (na podstawie art. 125 ustawy Pzp), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 2 do SWZ). 7. W odniesieniu do warunków

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 5 do SWZ). 9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:** Tak

## **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

Zakres dopuszczalnych zmian umowy oraz warunki, na jakich zostaną dokonane określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Tak

**7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert:** 2023-02-24 10:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** <https://platformazakupowa.pl/pn/kroszienko>

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2023-02-24 10:30

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2023-03-25

## **SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE**

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale 12 ust. 6 SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w rozdziale 12 ust. 6 SWZ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 4. Przepis w rozdziale 12 ust. 8 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Przepisy w rozdziale 12 ust. 6-8 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.