



Gdańsk, 08 kwietnia 2024 r.

**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gdańsku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk**

WT.2370.1.2024.10.AS.AP

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT**

dot.: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m”.

Informuję, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski dotyczące wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., dalej jako „ustawa Pzp”) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 dot. załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.21.

Czy Zamawiający zaakceptuje protokół z pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego sporządzony przez producenta zabudowy pożarniczej?

Wyjaśnienie zamawiającego do pytania nr 1.

Zamawiający zaakceptuje protokół z pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego sporządzony przez producenta zabudowy pożarniczej.

Pytanie nr 2 dot. załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.23.

Zamawiający wymaga zainstalowania w kabinie radiotelefonu przewoźnego TETRA, do szyfrowania którego niezbędna jest licencja dostawcy algorytmu TEA2. Z tego względu obrót tymi radiotelefonami jest zastrzeżony wyłącznie dla firm, które ją posiadają. Czy w związku z niemożliwością zamówienia takiego radiotelefonu przez wykonawcę nie będącego licencjonowanym dostawcą algorytmu TEA2, Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia pojazdu w radiotelefon TETRA?

Wyjaśnienie zamawiającego do pytania nr 2.

Państwowa Straż Pożarna posiada licencję na użytkowanie radiotelefonów wykorzystujących szyfrowanie TEA2. Na prośbę Wykonawcy Zamawiający może udostępnić treść licencji. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego nie jest wymagane aby osobną licencję na obrót posiadał Wykonawca. Po stronie Wykonawcy jest dostarczenie sprzętu zgodnie z regulacjami obowiązującymi przy obrocie sprzętem podwójnego zastosowania. Mając powyższe na uwadze Wykonawca podtrzymuje zapisy zawarte w pkt. 2.23 dotyczące konieczności dostawy radiotelefonu z wgraną licencją szyfrowania TEA2.

Pytanie nr 3 dot. załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.22.

Wykonawca oferuje działko wodno-pianowe zamontowane na stałe w koszu, w przedniej ścianie (w obrysie kosza). Działko takie „zajmuje” przyłączy StorzB/75 na instalacji na zewnątrz kosza. W takim przypadku nie ma możliwości zainstalowania w koszu 3 przyłączy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamontowanie w koszu tylko przyłącza 1xStorzC/52?

Wyjaśnienie zamawiającego do pytania nr 3.

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4 dot. załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5.5.

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby przynajmniej część wyposażenia wymienionego w punkcie 5.5 (na przykład zwijadło węzowe, podest do mocowania wentylatora) była przewożona na platformie na obrotnicy drabiny, obok agregatu prądotwórczego. Pozwoli to zaoszczędzić przestrzeń w skrytkach sprzętowych, która jest dosyć ograniczona, a którą Użytkownik może wykorzystać na inny sprzęt w przyszłości.

Wyjaśnienie zamawiającego do pytania nr 4.

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 5 dot. załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6.29.

Zamawiający wymaga dostarczenia sztywnego holu. W samochodach pożarniczych typu drabina obrotowa nie stosuje się sprzęgu do holowania, tylko szekle z przodu i z tyłu z dedykowaną do nich liną (takie szekle i linę Zamawiający wymaga w pkt. 2.9). Prosimy o wykreślenie punktu dot. sztywnego holu.

Wyjaśnienie zamawiającego do pytania nr 5.

Zamawiający nie rezygnuje z zapisu w SWZ o sztywnym holu pkt. 6.29, ale doda zapis „lub szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu, zamontowane po dwie z przodu i tyłu pojazdu. Pojazd wyposażony w linę stalową o średnicy min. 15 mm i długości 10 m z szekłami lub równoważną linę syntetyczną – umieszczone w zabudowie pojazdu.”

Zamawiający zmieni treść SWZ dotyczącą pkt. 6.29 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6 dot. załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 8.10.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wykazu ilościowo-wartościowego wyposażenia pojazdu w formie papierowej i elektronicznej razem z dostawą pojazdu.

Wyjaśnienie zamawiającego do pytania nr 6.

Zamawiający potwierdza powyższy zapis.

Pytanie nr 7 dot. załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

W przypadku samochodów z wyciągnikiem, jak np. drabina pożarnicza, priorytetem jest bezpieczeństwo strażaków oraz ratowanych osób. Pojazdy tego typu muszą być wyposażone w systemy, które poziom bezpieczeństwa maksymalnie zwiększają. Jednym z takich systemów jest system tłumienia drgań przęseł drabiny, jednakże Zamawiający nie uwzględnił go w OPZ. Naszym zdaniem Zamawiający, kierując się istotną zasadą bezpieczeństwa, powinien wymagać pełnego systemu stabilizacji komputerowej, działającego w osi poziomej i pionowej – poprzez tłumienie wahań przęseł wywołanych

wejściem lub skokiem do kosza osób na wysokości czy podmuchami wiatru. Brak takiego zapisu może skutkować otrzymaniem przez Zamawiającego pojazdu, który nie będzie spełniał wymogów bezpieczeństwa, a dla strażaków oraz osób ratowanych może stwarzać ryzyko dla życia np. wskutek wypadnięcia z kosza. Wnosimy zatem o zapisanie takiego wymagania w OPZ.

Wyjaśnienie zamawiającego do pytania nr 7.

Zamawiający doda zapis w OPZ pkt. 4.27: „Drabina wyposażona w automatyczny system tłumienia drgań przęsła przy gwałtownych zmianach obciążenia kosza drabiny zgodny z aktualną edycją normy PN-EN 14043 „lub równoważnej”.

Zamawiający zmieni treść SWZ dodając pkt. 4.27 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8 dot. załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Kierując się troską o terminowe wykonanie dostawy pojazdu bezpiecznego, naszym zdaniem Zamawiający powinien żądać przedłożenia świadectwa dopuszczenia CNBOP na pojazd będący przedmiotem postępowania już na etapie składania ofert. Termin dostawy 180 dni od daty podpisania umowy to czas bardzo krótki na rzetelne wykonanie tak złożonego pojazdu jak drabina pożarnicza oraz przeprowadzenie procedury dopuszczenia skutkującej uzyskaniem pozytywnego wyniku badań i wydaniem świadectwa dopuszczenia. W ocenie wykonawcy, przedłożenie przez Wykonawcę – na etapie składania ofert – świadectwa dopuszczenia, będzie adekwatne i proporcjonalne do celu, w jakim Zamawiający ogłosił postępowanie, mianowicie wyposażenie podległej sobie jednostki w dopuszczony do użytkowania sprzęt służący ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.

Wyjaśnienie zamawiającego do pytania nr 8.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 9 dot. załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6.16 oraz 6.27

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dwóch łomów: jeden jest wskazany w pkt 6.16 a drugi jako łapka w pkt 6.27.

Wyjaśnienie zamawiającego do pytania nr 9.

Zamawiający informuje, że w pkt. 6.16 - Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) – wymaga dostarczenia narzędzia ratowniczego zwanego potocznie „hooligan”, natomiast w pkt. 6.27 wymaga dostarczenia łapki do wyciągania gwoździ z obuchem i szczękami do rozłupywania konstrukcji, długość 76 – 80 cm, masa 4200 – 5000 g. zwanego potocznie łomem.

Pytanie nr 10 dot. załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5.4

Czy Zamawiający dopuści dwie kamery video w koszu, gdzie jedna kamera zamontowana jest centralnie w przednim panelu kosza nad działkiem i skierowana jest do przodu, a druga kamera jest zamontowana w spodniej części kosza nieco z tyłu i skierowana jest w dół? Taki sposób zamontowania kamer w koszu zmniejsza ryzyko uszkodzenia kamer, które są bardziej narażone na zniszczenie jeśli znajdują się centralnie w podłodze kosza.

Wyjaśnienie zamawiającego do pytania nr 10.

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 11 dot. załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5.4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wyposażenia pojazdu w „zwijadło węzowe z węzłem min. 20 m zakończone prądownicą typu Turbo”?

Uzasadnienie:

Zamawiający w tym samym punkcie 5.4 wymaga wyposażenia kosza ratowniczego w „skrzynkę na odcinek węża tłocznego, klucze do łączników oraz prądownice typu turbo”, a tego typu wyposażenie znacznie lepiej spełnia funkcję szybkiego podania prądu gaśniczego z kosza, niż ciężkie zwijadło, które trzeba specjalnie montować.

Wyjaśnienie zamawiającego do pytania nr 11.

Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu w **punkcie 5.5** dot. wyposażenia pojazdu w „zwijadło węzowe z węzłem min. 20 m zakończone prądownicą typu Turbo”

Pytanie nr 12 dot. załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6.1.

Zamawiający określił m.in. wymóg dostarczenia trzech kompletnych aparatów powietrznych z butlami kompozytowymi, przy czym typ zaoferowanych aparatów ma być zgodny z typem aparatów stosowanych przez użytkownika.

Prosimy o informację dotyczącą typu/modelu aparatów stosowanych przez Użytkownika końcowego.

Wyjaśnienie zamawiającego do pytania nr 12.

Poniżej przedstawiono typ sprzętu OUO stosowany przez użytkownika:

- aparaty powietrzne nadciśnieniowe - Fenzy X- PRO,
- automaty w aparatach - NADCIŚNIENIOWY AUTOMAT ODDECHOWY "ZENITH",
- maski – maski panoramiczne Fenzy Opti Pro.

Pytanie nr 13 dot. załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy § 5 ust. 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania co najmniej jednej inspekcji produkcyjnej, która odbędzie się w siedzibie Wykonawcy lub producenta pojazdu (bazowego).

Przez pojazd bazowy rozumie się pojazd, na którego bazie jest budowany pojazd specjalny – czyli de facto pojazd bazowy to podwozie z kabiną, na którym wykonywana jest zabudowa pożarnicza. Rozumiemy, że Zamawiający miał na myśli właśnie zabudowę pożarniczą. Prosimy o potwierdzenie, że inspekcja produkcyjna odbędzie się w siedzibie Wykonawcy lub producenta zabudowy pożarniczej (producenta pojazdu kompletnego)

Wyjaśnienie zamawiającego do pytania nr 13.

Zamawiający potwierdza, że inspekcja produkcyjna odbędzie się w siedzibie Wykonawcy lub producenta zabudowy pożarniczej (producenta pojazdu kompletnego).

Pytanie nr 14 dot. załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy § 7 ust. 9.

Zamawiający wymaga przedłużenia gwarancji o okres od momentu zgłoszenia usterki/wady do naprawy do momentu odbioru naprawionego sprzętu/pojazdu.

Według nas jest to wymaganie nadmierne, mające uzasadnienie tylko w sytuacji wycofania pojazdu z podziału bojowego do momentu wprowadzenia do podziału po naprawie. Mamy nadzieję, że Zamawiający przychylił się do naszej prośby i dokona stosownej zmiany zapisu projektu umowy.

Wyjaśnienie zamawiającego do pytania nr 14

Zamawiający zmienia § 7 ust. 9 projektu umowy poprzez nadanie jemu brzmienia (w oparciu o treść art. 581 k.c.):

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków WYKONAWCA dostarczył ZAMAWIAJĄCEMU:
a) zamiast wadliwego Przedmiotu umowy, Przedmiot umowy wolny od wad, albo
b) zamiast wadliwej części Przedmiotu umowy, części Przedmiotu umowy na wolne od wad, albo
c) dokonał istotnych napraw Przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia, odpowiednio, Przedmiotu umowy wolnego od wad, dostarczenia części Przedmiotu umowy wolnej od wad lub zwrócenia go naprawionego.

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY/Użytkownik nie mógł z niego korzystać.

Ponadto istotna naprawa może mieć miejsce zarówno w wyniku nagromadzenia różnych drobnych napraw, jak w sytuacji, gdy nakład pracy niezbędny do usunięcia wady nie jest duży, jednak bez usunięcia tej wady użyteczność Przedmiotu umowy jako całości byłaby istotnie zmniejszona”.

Zamawiający zmienia treść projektu Umowy w zakresie § 7 ust. 9.

Pytanie nr 15 dot. załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy § 8 ust. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nową treść § 8 ust. 3

Maksymalna wysokość kar umownych naliczanych na podstawie § 8 ust. 2 umowy wynosi 20% Wynagrodzenia.

Wyjaśnienie zamawiającego do pytania nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody na nową treść w § 8 ust. 3 projektu umowy.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie pkt. 4.27, 6.29.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Projekt Umowy w zakresie: § 7 ust. 9.

Zmieniony załącznik nr 2 do SWZ oraz załącznik nr 3 do SWZ stanowią załączniki do niniejszego pisma.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1604 ze zm.) **przedłuża termin składania ofert do: 30 kwietnia 2024 roku.**

W związku z wydłużeniem terminu składania ofert, zmianie ulega również **termin związania ofertą na dzień 28 lipca 2024 roku.**

st. bryg. Jacek Niewęglowski
Pomorski Komendant Wojewódzki PSP
/podpisano elektronicznie/