



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2
NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

DEA.ZP-291/8/2022

Łódź, dnia 1 sierpnia 2022 r.

Do zainteresowanych postępowaniem przetargowym

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków oraz płynów infuzyjnych WSRM w Łodzi.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 1 poz. 71 i czy dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku? lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym - kartoniku?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy umowy - prosimy do artykułu 6 dopisać na końcu ustęp 5 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). lub o dopisanie na końcu artykułu 6 ustęp 5 o treści: Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany. lub o dopisanie na końcu artykułu 6 ustęp 5 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo

naliczania kar umownych w wysokości 0.5% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuści przesyłanie dokumentów księgowych na podany adres e-mail: faktury@wsrm.lodz.pl

Pytanie 4

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie 5

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §6 ust. 1 pkt. c/, d/, e/:

c) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru;

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację projektu umowy

W związku z powyższym dokonuje się zmiany zapisów projektu umowy w tym zakresie.

d) za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji;

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację projektu umowy.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany zapisów projektu umowy w tym zakresie.

e) za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa § 3 pkt. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia;

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie 6

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek jest tymczasowy brak lub zakończona produkcja a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Należy wycenić lek w ostatniej cenie sprzedaży i podać informację o braku pod tabelą formularza cenowego w odpowiednim zadaniu.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 29. Czy Zamawiający wymaga, aby zaofertowany produkt był przechowywany w temperaturze pokojowej w związku z tym, że na rynku polskim zarejestrowane i dostępne są produkty, które mogą być przechowywane poza lodówką?" Czy zamawiający wymaga zaofertowania preparatów od jednego producenta?

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 8. Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu, brak dystrybucji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 31. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego Lidocaine 1% ,10mg/ml;20ml,rozt.d/wst., 5amp

Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego Lidocaine 1%, 10mg/ml;20ml, rozt.d/wst., 5amp.

Pytanie 10

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 32. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego Lidocaine 2%,20mg/ml;20ml,rozt.d/wstrz., 5amp?

Zamawiający dopuszcza wycenę.

Pytanie 11

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 47. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny Parafiny zarejestrowanej jako produkt leczniczy czy jako surowiec farmaceutyczny?

Zamawiający wymaga wyceny parafiny zarejestrowanej jako surowiec farmaceutyczny.

Pytanie 12

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w ampułkach. Brak produkcji leku w fiolkach.

Zamawiający dopuszcza wycenę leku w ampułkach.

Pytanie 13

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4. Na skutek decyzji Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2018 dot. ograniczeń stosowania roztworów hydroksyetyloskrobi (HES) do infuzji od 16 kwietnia 2019 r. roztwory HES podlegają systemowi kontrolowanej dystrybucji. W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na dostawy ww. produktów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada stosowne akredytacje i czy akredytacje te zostaną przedstawione Wykonawcy?

Zamawiający wykreśla w punkcie 2 pozycję 4. W związku z powyższym Załącznik 1/2 do SWZ otrzymuje brzmienie jak załączony do niniejszej informacji.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 14

Zamawiający określa w Zadaniu 1 poz. 57 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając w każdej z w/w pozycji nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych konkretnego producenta (ze względu na chronione prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się następującymi, równoważnymi przewyższającymi parametrami: enzym dehydrogenaza glukozy, zakres pomiarowy 20-600mg/dl, hematokryt w zakresie do 0-70%, możliwość pomiaru we krwi włosniczkowej, żyłnej, tętnicznej i noworodkowej, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści w Zadaniu 1 poz. 57 zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość pomiaru we krwi kapilarnej i żyłnej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 16

Do treści §5 ust. 5 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w części dotyczącej kary umownej pozostawiając jednocześnie treść zobowiązującą Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie zakupu niezrealizowanego przedmiotu zamówienia oraz kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia zastępczego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie 17

Do treści §6 ust.1 lit. e) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie dokumentów wyszczególnionych w §6 ust.1 lit e) wzoru umowy poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu zamówienia co do których nie dostarczono dokumentów?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie 18

Do §7 ust. 5 lit. d) wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie §7 ust. 5 lit. d), który wg naszej opinii jest niezgodny ze społeczno-gospodarczym celem udzielanego zamówienia publicz-

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

nego. Powyższy zapis przenosi w całości odpowiedzialność na wykonawcę za gospodarkę lekową Zamawiającego. Należy podkreślić, że wykonawca nie ma wpływu na poziom zamówień i wybór zamawianych produktów leczniczych przez Zamawiającego jak również na decyzje refundacyjne Ministra Zdrowia. Uprawnienie Zamawiającego do żądania renegocjacji cen w przypadku uznania przez niego obniżki średniorynkowych cen produktu farmaceutycznego stanowi praktykę godzącą w interes gospodarczy Wykonawcy, a unormowania §7 ust. 5 lit. d) w obecnym brzmieniu stanowią manifestację przewagi kontraktowej Zamawiającego, naruszają prawo Wykonawcy do godziwego zysku i jako takie nie mogą się ostać.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie 19

Do 7 ust. 5 lit. d) wzoru umowy: Prosimy o zmianę treści poprzez dodanie zapisu, że w przypadku, gdy Wykonawca odmówi podpisania wymienionego aneksu, możliwe było odstąpienie od umowy jedynie w części, która miała być nim objęta. Jednocześnie, prosimy o zapewnienie, że tak dokonane odstąpienie nie będzie wiązało się dla Wykonawcy z żadnymi negatywnymi konsekwencjami finansowymi, w szczególności nie zostaną mu naliczone żadne z kar umownych wyspecyfikowanych w §6 wzoru umowy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie 20

Do treści §8 ust. 2 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie niniejszego zapisu ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary jako niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie 21

Do treści §12 ust. 1 wzoru umowy zdanie pierwsze. Prosimy o wykreślenie z umowy zapisu niezgodnego z art. 552 Kodeksu Cywilnego ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymywania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

Dyrektor Naczelny WSRM w Łodzi
Krzysztof Janecki
/dokument podpisany elektronicznie /

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP