


ZAKRES PROJEKTU
NINIEJSZE OPRAWOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA
BUDOWĘ. PROJEKT NAŁŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTEM TECHNICZNYM I WYKONAWCZYM.

ZEWNĘTRZNE WYMIARY GABARYTOWE PODANO W
STANIE WYKOŃCZONYM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH
ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH NALEŻY WSZYSTKIE
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O
ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ
PROJEKTANTA.


WSZELKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAM I OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWALNE I WYSZTKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA
MATERIAŁOWE POWINNY BYĆ DOPUSZCZONE DO
OBROTU, POSIADAĆ CERTYFIKATY I APROBATY
DOBUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
W TYM TAKŻE STRAŻY POŻARNEJ.



(STRZEMIE)

4x Ø6 l=900



PRET NR 3

(STRZEMIE) 200

2x Ø6 l=300

5	Blacha 5x40x40	PN-72/H3203	St3S	4	szt	0,1	0,1	
4	Kotew M16x180	PN-89/H-84023/06	St3S	4	szt	0,7	0,7	
3	Pret #6 (strzemie) l=300	PN-ISO 6835-1	St0S	2	szt	0,21	0,10	
2	Pret #6 (strzemie) l=900	PN-ISO 6835-1	St0S	4	szt	0,21	0,20	
1	Pret zbrojeniowy #10 l=940	PN-89/H-84023/06	34GS	4	szt	0,62	0,58	
nr	nazwa/name	rys./norma	material	lośs quantity	jed. miar.	jedn. waga	całk. kał	uwagi notes

1. Klasa betonu C25/30.
2. Stal zbrojeniowa: St0S.

1:10

rongeo STUDIO
ARCHITEKTURA | GEODEZIA

Piotr Głowacz
roGEO Studio Architektura i Geodezja
34-470 Czamy Dunajec ul. Kmiotowicza 181 b
rogeo.pl@gmail.com 796261501
NIP: 7352579688 REGON: 388572556

Przebudowa fontanny, budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej – oświetleniowej o napięciu znamionowym do 1 KV w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakości przestrzeni głównej placu Uzdrowskiego. Przebudowa fontanny poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i materiałowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokół fontanny z małą architekturą"

1433/1, 1433/2 , Plac Dietla w Szczawnicy

Projektant:	mgr inż. arch. Joanna Głowacz MPOIA/115/2019 MP-2546
-------------	---

Sprawdzający: mgr inż. arch. Mateusz Okrajni
68/SLOKK/2017/II SL-2002

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103 34-460

1. 1.1

FUNDAMENT F-100

13

1:10

Czarny Dunajec, 07.2021

Rysunek sporządzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku
lub jego części bez upoważnienia inwestora.