



Wrocław, dnia 27.09.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatu Pleszewskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY DO SWZ NR 132/2023/Pleszew**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Pleszewskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

#### **Pytanie 1:**

Wnoskujemy o udzielenie informacji czy Gmina leży na terenie zagrożonym powodzią oraz czy w ostatnich 10 latach wystąpiła powódź i jakie zniszczenia dokonała.

**Odpowiedź: Lokalizacje Powiatu nie są na terenie zalewowym i nie wystąpiła powódź od 1997 r.**

#### **Pytanie 2:**

Wnoskujemy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczenia nie jest objęte składowisko odpadów (w tym zrekultywowane), sortownia ani spalanie/utylizowanie odpadów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

#### **Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia .

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

#### **Pytanie 4:**

Mienie wyłączone z eksploatacji – wnoskujemy dla tego rodzaju mienia zastosowanie ubezpieczenia na ryzykach nazwanych (mienie od ognia i innych zdarzeń losowych) zakres podstawowy (FLEXA) oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 500 PLN w każdej szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.**



**Pytanie 5:**

Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ubezpieczenia budynków w złym stanie technicznym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6:**

Prosimy o informację odnośnie budynków wyłączonych z użytkowania. Czy budynki spełniają następujące wymogi:

- i. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- ii. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- iii. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- iv. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- v. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji.**

**Pytanie 7:**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że z ochrony OC za szkody w związku z organizowaniem imprez masowych są wyłączone sporty ekstremalne.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 8:**

Wnioskujemy o zmniejszenie limitu do 10 000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu do 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 9:**

Proszę o informację na temat stanu technicznego dróg. Czy drogi są remontowane na bieżąco? Ile jest km dróg utwardzonych, ile km dróg nieutwardzonych? W jaki sposób Zamawiający zapobiega powstawaniu szkód?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że remonty cząstkowe dróg wykonywane są na bieżąco. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie dokonują objazdu dróg. Po wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego czy pieszego natychmiast**



zagrożenia są likwidowane. Jest 346,618 km dróg utwardzonych i 27,088 km dróg nieutwardzonych.

**Pytanie 10:**

Wnoskujemy o udzielenie informacji jakie przyczyny szkód były w 2023 r. z tytułu OC działalności.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada takiej informacji.**

**Pytanie 11:**

Wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 zł w OC z tytułu administrowania drogami.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 12:**

Wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13:**

Czy do ubezpieczenia zgłoszono wszystkie pojazdy będące w posiadaniu Powiatu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 14:**

Jaki jest zakres terytorialny poruszania się pojazdów.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pojazdy poruszają się po terytorium Polski.**

**Pytanie 15:**

Czy przewożone są ładunki podlegające ADR.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie są.**

**Pytanie 16:**

Prosimy o informację, do czego wykorzystywany jest pojazd inny PPLAK99.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pojazd Melex o numerze rejestracyjnym PPL AK99 jest wykorzystywany do rozwożenia posiłków z kuchni centralnej do pozostałych budynków DPS Pleszew.**

**Pytanie 17:**

W tabeli rejestr pojazdów prosimy o uzupełnienie:

- daty I rejestracji
- zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
- daty ważności badania technicznego
- pojemności



- KW
- rodzaj paliwa
- liczba miejsc
- DMC
- przebieg
- sumę ubezpieczenia pojazdu PPLTE80.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:**

- data I rejestracji: **9.12.2019 rok**
- zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: **TAK: immobilizer**
- data ważności badania technicznego: **9.12.2024 rok**
- pojemność: **1199**
- KW: **81**
- rodzaj paliwa: **(benzyna)**
- liczba miejsc: **5**
- DMC: **2060**
- przebieg: **61000**
- suma ubezpieczenia pojazdu PPLTE80: **98 593,00 zł**

**Pytanie 18:**

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 18.09.2023r.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na dzień 13.10.2023 r.**

**Pytanie 19:**

W ubezpieczeniu Assistance, zakres ubezpieczenia w pkt. 6 prosimy o wprowadzenie zapisu „ po wykonaniu usługi holowania”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 20:**

8) w ubezpieczeniu Assistance, zakres ubezpieczenia w pkt. 7 prosimy o wprowadzenie zapisu :

„ 2 razy w okresie ubezpieczenia”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 21:**

W ubezpieczeniu Assistance, zakres ubezpieczenia prosimy o wykreślenie zapisu w pkt. 10 : „pomoc prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 22:**



Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu z zakresu ASSISTANCE

10) pomoc prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi udział w przetargu.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.**

**Pytanie 23:**

Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu z zakresu ASSISTANCE

9) w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 5 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu.

I zastąpienie poniższym zapisem

9) w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres **3 dób** hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi udział w przetargu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 24:**

Prosimy o wykreślenie poniższego zakresu AC

- pojazd zastępczy na okres naprawy
- koszty holowania i parkowania pojazdu uszkodzonego

Brak zgody na powyższe uniemożliwi udział w przetargu.

**Odpowiedź: : Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 25:**

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli kluczy w wys. 20 tys.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 26:**

Prosimy o informację czy w miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.? Jeśli tak to ile i jakie były wysokości wypłaconych odszkodowań?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.**

**Pytanie 27:**

Towarzystwo prosi o informację czy w ciągu najbliższych dwóch lat planowane są jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

Prosimy również o informację dotyczącą projektów unijnych np. zakup instalacji fotowoltaicznych, zakup s. elektronicznego użytkowanego przez mieszkańców Powiatu itp.



**Odpowiedź:** Zamawiający podaje wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w przeciągu 2 kolejnych lat:

1. modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2; szacunkowa wartość zadania – 3.572.000 zł; czas realizacji 2024-2025;
2. modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie; szacunkowa wartość zadania – 4.085.000 zł; czas realizacji – 2024-2025;
3. przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka – Dobra Nadzieja; szacunkowa wartość zadania – 1.015.000 zł; czas realizacji 2024;
4. rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie (dot. oddziału w Fabianowie); wartość umowy 159 900,00 zł; termin realizacji 2023 r.;
5. remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gmina Dobrzyca, Powiat Pleszewski; szacunkowa wartość: 615 000 zł; realizacja: 2024-2025;
6. rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów; szacunkowa wartość: 415 000 zł; realizacja 2024-2025;
7. modernizacja obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem; wartość umowy: 7 413 766,58; okres realizacji: 2023-2024;
8. modernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu: 7 302 423,64 zł; okres realizacji: 2023-2024;
9. modernizacja obiektów Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu: 3 519 808,39 zł; okres realizacji: 2023-2024.

**Pytanie 28:**

Towarzystwo prosi o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz informacje o przeprowadzonych i planowanych remontach.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

**Pytanie 29:**

Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg na terenie Gminy i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie dokonują objazdu dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego kilka razy w miesiącu. Po każdym objeździe, informacje z takiego objazdu są wpisywane do Dziennika Objazdu Dróg.

**Pytanie 30:**

Czy budynki i budowle są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji potwierdzone stosownymi protokołami odbioru?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie 31:**



Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 32:**

Czy wśród mienia znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki ?

a. Jeżeli tak to proszę o ich wskazanie które i wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do rozbiórki planowana jest:**

- część budynku przy ul. Malińskiej 9 w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie;
- budynek „stolówki” w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony ale wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 33:**

Czy wśród mienia są budynki nieużytkowane i czy są one monitorowane lub dozorowane?

Prosimy o ich wyszczególnienie i dodatkowe informacje:

1. Czy odcięte są media (takie jak prąd, gaz, woda) w budynkach?
2. Jaki jest stan techniczny budynków?
3. Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane?
4. Czy protokoły z przeglądów wykazały jakieś nieprawidłowości?
5. Czy zostały one naprawione?

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków nieużytkowanych do FLEXA tj. szkody powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna , upadku statku powietrznego i wprowadzenie limitu odpowiedzialności na wszystkie budynki łącznie w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji (nieużytkowanych).**

**Pytanie 34:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków/budowli o konstrukcji palnej w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 35:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków nieużytkowanych w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 zł.



**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji.**

**Pytanie 36:**

Prosimy o wprowadzenie limitów odpowiedzialności, zmianę limitów lub wprowadzenie dodatkowych zapisów i zmian dla poniższych rozszerzeń określonych w SWZ:

- Szkody elektryczne - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarciu, przegrzaniu, okopczeniu, uszkodzeniu izolacji.

Z Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**-Dla sprzętu elektronicznego**

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych :

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

- a) działaniem człowieka - uważa się szkody polegające m.in. na niewłaściwym użytkowaniu, nieostrożności, zaniedbaniu, błędnej obsłudze, zniszczeniu przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)
- b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,





- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
- i) w postaci utraty zysku

Miejsce ubezpieczenia : dla sprzętu stacjonarnego – wskazane lokalizacje Ubezpieczonego, dla sprzętu przenośnego – terytorium RP.

**Z :** Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na:** Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością, w tym koszty związane z osuszaniem, odgrzybianiem i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.**

**Z :** Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na:** Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.**

**Z :** Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na:** Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.**

**Z :** Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na:** Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach ( rejestrach) majątku. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.**

**Z:** Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na:** Limit: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

szkody w mieniu, stanowiącym składniki grupy II środków trwałych nie ujęte w wykazach



(rejestrach) majątku np. tablice pamiątkowe, miejsca postojowe, maszty, obeliski itp.

Z Limit: 80 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na: Limit: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) ....”

Z Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**limit : 50 000 zł na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

-infrastrukturę drogową np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, barierki, ogrodzenia, parkany, wiaty itp.

Z Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**limit : 30 000 zł na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

- Stłuczenia (rozbitcie) ubezpieczonych przedmiotów. Przedmiotem ubezpieczenia są m.in.: szyby okienne i drzwiowe w tym szyby specjalne, oszklenie ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot, kontuarów, stołów i lad, szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach i stanowiące części składowe mebli, szyldy, tablice, gabloty, w tym tablice i gabloty świetlne i elektroniczne, transparenty, witraże, rurki neonowe, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.

**limit : 20 000 zł na jednio wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wnioskowany limit jest już określony w załączniku nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia.**

- **Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach** w tym m.in. kablach, rurociągach, systemach melioracji itp. Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem tych instalacji.

Z Limit 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Obiekty małej architektury** w tym m.in. obiekty architektury ogrodowej, parkowej i sportowej np. altany, piaskownice, huśtawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np.



namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie.

Z: Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na: Limit 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

- Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych.

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o koszty związane ze skutkami awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, instalacji lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technologicznych przesyłających media, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego m.in. zamrażaniem - pęknięcia, rozszczelnienia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii.

Z Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Szkody w mieniu poza lokalizacją**

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, pracami badawczymi, w związku z wykonywanymi pomiarowymi oraz badaniami, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi, pracami na drogach itp.).

Z: Limit 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na: Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Szkody spowodowane działaniem zwierząt**

Z: Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na: Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu do wysokości 30 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie 37:**

Prosimy o potwierdzenie iż drogi, mosty, tunele, wiadukty, rowy melioracyjne itp. nie będą przedmiotem ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

#### **Pytanie 38:**

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 39:**

W zakresie ubezpieczenia mienia prosimy o potwierdzenie i dopisanie: „koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.” – dopisanie w granicach sumy ubezpieczenia”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 40:**

W zakresie ubezpieczenia mienia prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko zalania w wysokości jn.: Zalanie, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur, zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji, zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu, a także zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową, jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle i niespodziewanie

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 41:**

Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania oraz o udokumentowanie odpowiedzi (tak lub nie):

1. Czy dokonywane są przeglądy zadrzewienia ?
2. Gdzie – na jakich terenach administrowanych/zarządzanych przez JST wykonywane są przeglądy zadrzewienia?:
  - 1) placówkach oświatowych i wychowawczych, szkołach, przedszkolach, żłobkach, bibliotekach innych
  - 2) zasobach mieszkaniowych JST, w tym TBS-ach:
  - 3) parkach, terenach zieleni, skwerach, placach, wszelkich terenach publicznych:
  - 4) cmentarzach komunalnych
  - 5) terenach przy ZOZ, szpitalach
  - 6) pasach zieleni przydrożnej dróg zarządzanych przez JST
  - 7) ośrodkach sportu i rekreacji
3. Jakie kwalifikacje (uprawnienia do oceny drzewostanu) posiadała osoba dokonująca przeglądu?
4. Czy przeglądy zostały przeprowadzone przy współudziale osoby upoważnionej przez wójta/ burmistrza/prezydenta miasta do pełnienia w jego imieniu obowiązków w zakresie ochrony przyrody?



5. Jak często i w jakim terminie dokonano przeglądu zadrzewienia?

Corocznie Kiedy: (dd-mm-rrrr)	-	-
Co 2 lata Kiedy: (dd-mm-rrrr)	-	-
Co .....		

6. Czy, a jeśli tak, to jakie wydano zalecenia w zakresie działań eliminujących zagrożenia wykazane w przeglądzie zadrzewienia:

1) czy i kiedy JST wystąpiła do organu upoważnionego do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew z wnioskiem o wydanie takich zezwoleń na wytypowane drzewa? tak  
(*należy dołączyć kopię wniosku*)

2) czy i kiedy JST poddała drzewa innym działaniom pielęgnacyjnym?

Jeśli tak – jakie działania?: [*pielęgnacja, ekspertyza, monitoring, oznaczenie drzew zagrożających bezpieczeństwu ruchu (chore, usychające, pochylone na drogę, a także gatunki, które przekroczyły wiek rębny)*]

UWAGA. Przy składaniu odpowiedzi do naszego Towarzystwa proszę dołączyć kopię protokołu przeglądu zadrzewienia oraz kopię wniosku, o którym jest mowa w pytaniu 6 pkt.

1) – o ile go złożono.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje:**

**Ad. 1. Przeglądy zadrzewienia są dokonywane razem z objazdem dróg,**

**Ad. 2 ppkt 6 - pasach zieleni przydrożnej dróg zarządzanych przez ZDP Pleszew.**

**Ad. 3 Pracownik nie posiada specjalistycznych kwalifikacji do oceny drzewostanu.**

**Ad. 4. Nie**

**Ad. 5. Przeglądy zadrzewienia są dokonywane razem z objazdem dróg, nie ma innych dodatkowych protokołów.**

**Ad. 6 ppkt 1: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie 22 razy (na wycinkę 43 szt. drzew) wystąpił do organu upoważnionego do wydania zezwolenia na usunięcie drzew.**

**ppkt 2: W 2022 roku Zarząd Dróg Powiatowych dokonał pielęgnacji:**

- 180 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna na drodze powiatowej nr 4345P relacji Gołuchów- Kucharki;
- 31 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna na drodze powiatowej nr 4335P m. Kowalew;
- 13 szt. drzew z gat. buk pospolity na drodze powiatowej nr 4323P m. Kowalew.

**W 2023 roku Zarząd Dróg Powiatowych dokonał pielęgnacji:**

- 2 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna na drodze powiatowej nr 4308P w m. Pleszew ul. Marszewska;
- 13 szt. drzew z gat. jesion wyniosły na drodze powiatowej nr 4308P w m. Grab;
- 8 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna - Orlina Mała 4313P.

**Pytanie 42:**

Czy w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia w SWZ znajdują się instalacje fotowoltaiczne i solarne.



Jeżeli tak prosimy o podanie adresów miejsca ubezpieczenia, jednostkowych sum ubezpieczenia na każdym budynku, czy są to instalacje na budynkach użytkowych Gminy czy na prywatnych budynkach mieszkańców Gminy.

Prosimy o wyszczególnienie jednostkowych sum ubezpieczenia, miejsca ubezpieczenia oraz poniższe informacje:

a) czy instalacje solarne i fotowoltaiczne są zamontowane tylko i wyłącznie na budynkach na dachach czy również są wolnostojące czy leżące/stojące/zamontowane na jakimkolwiek gruncie?

b) Na jakim podłożu budynku jest zainstalowana instalacja (palnym/niepalnym)?

c) czy instalacje są już zamontowane na/w budynkach, odebrane i potwierdzone stosownymi protokołami odbioru bez usterek?

Prosimy o dodatkowe poniższe informacje dotyczące instalacji

#### I. Solarnych

a) Rok produkcji instalacji solarnej?

b) Data oddania instalacji solarnej do użytku (liczba lat eksploatacji);

c) Na jakim podłożu (palnym/niepalnym) zainstalowane są instalacje solarne

d) czy te instalacje są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu?

e) Czy te instalacje są wyposażone w sprawną instalację przeciwprzebieciową?

f) W przypadku instalacji solarnych czy Gmina posiada wykaz mienia z lokalizacjami do ubezpieczenia i może go udostępnić

#### II. Instalacje fotowoltaiczne

a) Jakie elementy wchodzi w skład instalacji zgłaszanej do ubezpieczenia i czy w jej skład wchodzi również akumulator fotowoltaiczny wykorzystywany do magazynowania energii?

b) Jaka jest moc i powierzchnia instalacji fotowoltaicznych?

W przypadku mocy:

a) do 6,5 kWp – ilość takich instalacji,

b) powyżej 6,5 kWp do 50 kWp – ilość takich instalacji

c) Jakie moduły zastosowano (wielkość modułu, rodzaj – monokrystaliczny, polikrystaliczny, CIGS, Cedet, amorficzny, producent, ilość i opis techniczny ogniwa – jakiej klasy)?

Jakie optymalizatory mocy zastosowano (producent, typ)?

e) Jaki falownik zastosowano (producent, typ)?

f) Rok produkcji instalacji fotowoltaicznej?

g) Data oddania instalacji fotowoltaicznej do użytku (liczba lat eksploatacji);

h) Na jakim podłożu (palnym/niepalnym) zainstalowane są instalacje fotowoltaiczne

i) Gdzie są zlokalizowane falowniki?

II. Prosimy o poniższe informacje odnośnie montażu, gwarancji, serwisu:

1. czy wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej są objęte gwarancją producenta?; jeśli nie wszystkie, to które elementy nie są?

2. czy montaż instalacji był, a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta?

3. czy Zamawiający posiada i będzie posiadał przez cały okres ubezpieczenia umowę na wykonanie serwisu przez specjalistyczną firmę?; jeśli tak, to:

a. jaka jest częstotliwość prac serwisowych?



- b. jaki jest zakres czynności serwisowych?
4. czy regularnie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne i czy są dokumentowane
  5. czy zainstalowane instalacje były nowe, czy używane ?
  6. czy wykonywane są badania rezystancji izolacji (jak często)?
  7. czy wykonywane są badania termowizyjne?
  8. czy są przeprowadzane pomiary temperatury w złączkach (standard AFCI)?
- III. Prosimy o poniższe informacje odnośnie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych:
1. czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?
  2. czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE?
  3. czy po obu stronach falownika (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
  4. czy instalacja jest zabezpieczona instalacją odgromową?
  5. czy instalacje są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu?
  6. podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  7. podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich (ochrona obiektu, zapis monitoringu, oświetlenie, ogrodzenie – z czego wykonane, wysokość, itp.).
  8. podanie rodzaju zabezpieczeń przed dostępem zwierząt (gryzoni), w tym zabezpieczenie kabli i urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej.

**Odpowiedź:**

**Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na budynku „B” Starostwa Powiatowego w Pleszewie:**

**1. Rok produkcji/ montażu instalacji fotowoltaicznej – 2020 r.**

**Wszystkie zamontowane urządzenia były nowe i nigdy wcześniej nie używane.**

**2. Instalacja fotowoltaiczna objęta jest w całości gwarancją wykonawcy robót i producenta podzespołów instalacji. Gwarancja wynosi od 5 do 25 lat.**

**3. Instalacja składa się z falownika firmy: Solaredge SE 27,6K – SJ4219-07E1769B**

**Modułów fotowoltaicznych: Longi LR4-60HPH 355M- 0,355W/ 1 szt. x 95 (ilość modułów)= 33 725 kWp mocy**

**Moc całkowita instalacji wynosi 33,725 kWp**

**Optymalizatorów mocy: Solar Edge – P850 Worldwide – 48 szt.**

**4. Falownik zlokalizowany jest w piwnicy bud. B Starostwa Powiatowego przy rozdzielni budynku.**

**5. Instalacja została wykonana z wymogami polskich norm i certyfikatów CE.**

**6. Instalacja posiada po obu stronach AC/DC rozłączniki i wyłączniki.**

**7. Instalacja jest podłączona do instalacji odgromowej budynku.**

**8. Instalacja zamontowana jest na dachu skośnym krytym blachą powlekaną i zamontowana jest na niepalnym podłożu.**



Odnośnie częstotliwości serwisu instalacji Starostwo nie posiada informacji, bowiem serwis okresowy nie wchodził w zakres umowy z wykonawcą.

Wykonawca zobowiązany jest wyłącznie do usunięcia usterki instalacji w ramach udzielonej gwarancji.

**Instalacja fotowoltaiczna w Domu Dziecka w Pleszewie:**

a)tylko na dachach

b)papa termozgrzewalna (podłoże palne)

c)tak

I:

a)-f)nie dotyczy

II:

a) 15 szt. modułów fotowoltaicznych HiE

b)moc 6,15 kWp, pow. 29,4 m<sup>2</sup>

c) Hyundai HiE-S410VG-410Wp, wymiary 1719x1140mm, monokrystaliczne, klasa ogniw A

d) 15 szt. optymalizatorów SolarEdge P505

e) Falownik SolarEdge SE10K

f) rok montażu 2022r

g) data zgłoszenia to 28.03.22r

h)papa termozgrzewalna (podłoże palne)

i) pomieszczenie techniczne wewnątrz budynku

II:

1.wszystkie elementy są objęte gwarancjami

2.nie

3.nie

4.instalacja fotowoltaiczna wchodzi w skład instalacji elektrycznej i przeglądy powinna przechodzić razem z całą instalacją

5.nowe

6.wraz z przeglądami instalacji elektrycznej (falownik również posiada taką funkcję, która jest wykonywana w czasie rzeczywistym)

7.nie

8.wewnętrzna funkcja falownika

III

1.nie (brak zastosowania ww. zab przy jednym łańcuchu modułów)

2.tak

3.tak

4.nie istnieje instalacja odgromowa

5.tak

6.wewnętrzna funkcja SafeDC falownika Solaredge

7. ochrona obiektu, monitoring, alarm antywłamaniowy

8.brak dodatkowego zabezpieczenia

**Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie**





1. Na terenie ZST: ul. Zielona 3, 63-300 Pleszew zamontowane są instalacje fotowoltaiczne.
  - a. Instalacje zamontowane są wyłącznie na dachach budynków.
  - b. Zamontowane na podłożu palnym – styropapa.
  - c. Instalacje są odebrane i potwierdzone stosownymi protokołami odbioru bez usterek.
2. a. W skład instalacji fotowoltaicznej zgłaszanej do ubezpieczenia wchodzi takie elementy  
jak : moduły fotowoltaiczne, falowniki, optymalizatory, okablowanie, konstrukcja do modułów.
  - b. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych wynosi 19,5 kWp, powierzchnia generatora fotowoltaicznego łącznie wynosi 97,15 m<sup>2</sup>  
Wielkość instalacji: 6,375 kWp, 6,75 kWp, 6,375 kWp
  - c. Zastosowano moduły monokrystaliczne firmy JA SOLAR  
typ JAM60S20 375/MR  
w ilości 52 szt. Wieloszynowe ogniwa PERC
  - d. Zastosowano optymalizatory mocy SOLAR EDGE
  - e. Zastosowano falowniki SOLAR EDGE typ SE6K

**Instalacja fotowoltaiczna w Fabianowie:**

- a) instalacja fotowoltaiczna wolnostojąca - system dwupodporowy wbijany w ziemię
- b) podłoże niepalne
- c) instalacja zamontowana, odebrana i potwierdzona stosownymi protokołami odbioru bez usterek

**II. a) w skład instalacji wchodzi:**

- 16 szt. paneli o mocy jednostkowej 375 W model ENCOR EC375M-6-120B o wymiarach pojedynczego modułu 1755mmx1039mmx35mm
- inwerter: SOFARSOLAR 6,6KTL-X
- konstrukcja naziemna firmy CORAB

W skład instalacji nie wchodzi akumulator fotowoltaiczny.

- b) Moc instalacji: 6,00 kW , powierzchnia pod panelami ok. 29 m<sup>2</sup> (3,40 m x 8,45 m)

**w przypadku mocy:**

- a) do 6.5 kWp - ilość instalacji 1 szt.
- b) powyżej 6,5 kWp- 50 kWp - 0 szt.
- c) Zastosowano moduły CORAB ENCOR EC375M-6-120B o wymiarach pojedynczego modułu 1755mmx1039mmx35mm, ogniwa monokrystaliczne half-cut, biała folia kompozytowa, czarna rama z anodyzowanego aluminium  
Jakie optymalizatory mocy zastosowano - nie zastosowano
- e) zastosowano falownik SOFARSOLAR trójfazowy podwójny-MPPT 6,6KTL-X
- f) rok produkcji instalacji fotowoltaicznej - 2022 r.
- g) data oddania instalacji - 30.03.2022 r przyłączenie instalacji do sieci



- elektroenergetycznej 12.05.2022 r. - eksploatacji ok. 1,5 roku,  
h) instalacja fotowoltaiczna zainstalowana jest na podłożu niepalnym  
i) falownik zamontowany na konstrukcji nośnej pod panelami

#### **II. Montaż, gwarancje, serwis**

- 1. Gwarancją 48 miesięcy objęte są: ogniwa fotowoltaiczne, falownik, okablowanie, instalacja uziemiająca oraz co najmniej 20 lat gwarancji niezawodnego działania na moduły monokrystaliczne**
- 2. Montaż instalacji wykonany został przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym - nie był nim producent. Naprawy i przeglądy zapewnia wyłoniony Wykonawca: Solar-Volt Sp. z o.o. Janowo 120, 63-00 Środa Wielkopolska w ramach podpisanej umowy - umowa z dnia 16.03.2022 r. .**
- 3. DPS nie posiada oddzielnej umowy na wykonanie serwisu - wszelkie naprawy, usterki będą wykonane przez Wykonawcę w ramach umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej - umowa z dnia 16.03.2022 r.**
- 4. Okres użytkowania instalacji niespełna 1,5 roku - nie wykonywano dodatkowych przeglądów technicznych i elektrycznych poza przeglądami wykonywanymi przy odbiorze instalacji.**
- 5. Zainstalowana instalacja - nowa**
- 6. Ze względu na krótki okres użytkowania instalacji (niespełna 1,5 roku) nie wykonywano dodatkowych przeglądów elektrycznych dot. badania rezystancji izolacji - poza badaniami wykonanymi przy odbiorze instalacji - protokół z dnia 30.03.2022 r.**
- 7. Brak informacji o wykonanych badaniach termowizyjnych.**
- 8. Brak informacji o pomiarach temperatury w złączkach (standard AFCI)**

#### **III. Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej**

- 1. zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi - tak zamontowano**
- 2. instalacja przeciwprzebieciowa zgonie z PN , CE – instalacja ma zamontowane ograniczniki przepięć**
- 3. wyłączniki i rozłączniki po obu stronach falownika (AC i DC) – tak zamontowano**
- 4. instalacja odgromowa – nie**
- 5. odporność na wytrzymałość gradu i ciężar śniegu – wg producenta ogniwa max obciążenie śniegiem 5400 Pa, brak informacji o wytrzymałości na grad**
- 6. rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych - dla instalacji gruntowej nie jest wymagane**
- 7. rodzaje zabezpieczeń przeciw kradzieżowych - ogrodzenie z siatki metalowej 1,5 m, obiekt przy którym zamontowano instalację użytkowany całodobowo (obecność personelu), monitoring obiektu (kamery)**
- 8. rodzaje zabezpieczeń przed dostępem zwierząt (gryzoni) – rury osłonowe, koryta kablowe**

#### **instalacja fotowoltaiczna w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pleszewie:**

- a) Instalacja zamontowana jest na budynku garażowym ZDP w Pleszewie,**
- b) Podłoże niepalne**
- c) Tak**



**I. Od a) do f) – nie dotyczy (dot. instalacji solarnej)**

**II. Skład instalacji:**

- a) 23 szt. paneli 330W, 23 szt. optymizerów, 1 szt. inwerter
- b) 7,59 kWp – 1 instalacja
- c) Moduł SHARP NU – JC330
- d) -
- e) Falownik SOLAREEDGE SE7K
- f) Rok produkcji instalacji 2020r.
- g) Oddanie instalacji do użytku w 2020r.
- h) Podłoże niepalne
- i) Budynek garażowy ZDP w Pleszewie

**II. Inf. Odnośnie montażu, gwarancji i serwisu:**

**1. Tak – są objęte gwarancją.**

**2. Tak – serwis wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela.**

**3. Tak .**

a) co 3 lata

b) wg usług serwisanta

**4. tak**

**5. Nowe**

**6. Tak**

**7.**

**8.**

**III. 1. Tak**

**2. Tak**

**3. Tak**

**4. Tak**

**5. Tak**

**6.**

**7. Ochrona obiektu, oświetlenie, teren ogrodzony.**

**8. Instalacja znajduje się na budynku, kable umieszczone są w osłonach.**

**Instalacja fotowoltaiczna w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie:**

**adres: 63-300 Pleszew, ul Kazimierza Wielkiego 7A, instalacja na budynku PCPR w Pleszewie**

**Suma instalacji 36 408 zł**

- a) Instalacja fotowoltaiczna zamontowana jest wyłącznie na dachu budynku
- b) Instalacja zainstalowana na podłożu palnym
- c) Instalacje są zamontowane na dachu budynku odebrane i potwierdzone bez usterek

**II Instalacje fotowoltaiczne**

a) W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzi 1 falownik oraz 15 modułów PV bez akumulatora do magazynowania energii

b) Moc instalacji 6 kWp , powierzchnia instalacji 28,8 m<sup>2</sup>

**W przypadku mocy:**



- a) Do 6,5 kWp ilość instalacji 1
- b) brak
- c) Zastosowano rodzaj modułu monokrystaliczny  
Producent: Trina Solar  
Ilość :15  
Liczba ogniw 120  
Technologia Half cut  
Wielkość modułu  
1096 mm szerokość  
1754 mm wysokość  
30mm głębokość  
33 mm szerokość ramki  
21 kg ciężar

**Jakie optymalizatory mocy zastosowano?**

E )falownik producent Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.  
Typ: SOFAR 6.6 KTL-X(G3-solar) (v5)


- f) rok produkcji instalacji fotowoltaicznej 2022 rok
- g) data oddania instalacji fotowoltaiczna : 25.04.2022, eksploatacja ponad 1 rok
- h) instalacja zainstalowana jest na podłożu palnym
- i) falowniki są zlokalizowane w kotłowni budynku

**II. Informacje odnośnie montażu, gwarancji, serwisu**

1. Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej są objęte gwarancją
2. Montaż instalacji był, instalacja objęta gwarancją wykonawcy 36 m-cy
3. Umowa z wykonawcą -gwarancja 36 m-cy ,
  - a) serwis w razie potrzeby
  - b) gwarancja na ogniwa fotowoltaiczne, falownik, okablowanie, optymalizator mocy, instalację uziemiającą
4. regularnie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne
5. instalacja była nowa
6. badania rezystancji instalacji od założenia instalacji nie były wykonywane
7. badania termowizyjne od założenia instalacji nie były wykonywane
8. pomiary temperatury w złączkach od założenia instalacji fotowoltaicznej nie były wykonywane

**III Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej**

1. zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi
2. instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikat CE
3. po obu stronach falownika zamontowano wyłącznik i rozłącznik
4. instalacja jest zabezpieczona instalacją odgromową typ T1-T2
5. instalacje PV w dużej mierze są odporne na śnieg i grad



6. rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych: gaśnice , hydrant
7. Rodzaje zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, podpisana umowa na ochronę obiektu, oświetlenie , parkingi zabezpieczone ogrodzeniem , alarm
8. Zabezpieczenie instalacji przewody, kable w peszlu.

**Instalacja fotowoltaiczna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie**

**Adres: ul. Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew**

**jednostkowa suma ubezpieczenia: 99.630,00 zł,**

**czy instalacje solarne i fotowoltaiczne są zamontowane tylko i wyłącznie na budynkach na dachach TAK czy również są wolnostojące czy leżące/stojące/zamontowane na jakimkolwiek gruncie'? NIE**

**a) Na jakim podłożu budynku jest zainstalowana instalacja (palnym/niepalnym)? NIEPALNY**

**b) czy instalacje są już zamontowane na/w budynkach , odebrane i potwierdzone stosownymi protokołami odbioru bez usterek? TAK**

**Prosimy o dodatkowe poniższe informacje dotyczące instalacji I. Solarnych**

**a) Rok produkcji instalacji solarnej? 2021r.**

**b) Data oddania instalacji solarnej do użytku ( liczba lat eksploatacji ); listopad 2021 r.**

**c) Na jakim podłożu (palnym/niepalnym)zainstalowane są instalacje solarne NIEPALNYM**

**d) czy te instalacje są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu? TAK**

**e) Czy te instalacje są wyposażone w sprawną instalację przeciwprzebieciową ? TAK**

**f) W przypadku instalacji solarnych czy Gmina posiada wykaz mienia z lokalizacjami do ubezpieczenia i może go udostępnić II. Instalacje fotowoltaiczne TAK**


**a) Jakie elementy wchodzi w skład instalacji zgłaszanej do ubezpieczenia i czy w jej skład wchodzi również akumulator fotowoltaiczny wykorzystywany do magazynowania energii)? TAK  
CAŁA INSTALACJA**

**b) Jaka jest moc i powierzchnia instalacji fotowoltaicznych? W przypadku mocy:**

**a) do 6,5 kWp — ilość takich instalacji,**

**b) powyżej 6,5 kWp do 50 kWp — ilość takich instalacji 20 kWp JEDNA INSTALACJA**

**c) Jakie moduły zastosowano (wielkość modułu, rodzaj — monokrystaliczny, polikrystaliczny, CIGS, Cedet, amorficzny, producent, ilość i opis techniczny ogniwa**



**jakiej klasy)? LR4-60HPH 350-380M wysokowydajny moduł w technologii Low LID Mono PERC**

### **Half-Cut**

**Jakie optymalizatory mocy zastosowano (producent, typ)?**

**c) Jaki falownik zastosowano (producent, typ)? falownik trójfazowy SE12.5K-SE 27.6K**

**f) Rok produkcji instalacji fotowoltaicznej? 2021r.**

**g) Data oddania instalacji fotowoltaicznej do użytku ( liczba lat eksploatacji ); listopad 2021**

**h) Na jakim podłożu (palnym/niepalnym) zainstalowane są instalacje fotowoltaiczne niepalnym**

**i) Gdzie są zlokalizowane falowniki ? w budynku urzędu**

**II. Prosimy o poniższe informacje odnośnie montażu, gwarancji, serwisu :**

**I . czy wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej są objęte gwarancją producenta? TAK; jeśli nie wszystkie, to które elementy nie są?**

**2. czy montaż instalacji był, a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta? TAK**

**3. czy Zamawiający posiada i będzie posiadał przez cały okres ubezpieczenia umowę na wykonanie serwisu przez specjalistyczną firmę? TAK; jeśli tak, to:**

**a. jaka jest częstotliwość prac serwisowych? RAZ W ROKU**

**b. jaki jest zakres czynności serwisowych? Zgodnie z obowiązującymi przepisami**

**4. czy regularnie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne i czy są dokumentowane TAK**

**5. czy zainstalowane instalacje były nowe, czy używane ? NOWE**

**6. czy wykonywane są badania rezystancji izolacji (jak często)?**

**7. czy wykonywane są badania termowizyjne? TAK RAZ W ROKU**

**8. czy są przeprowadzane pomiary temperatury w złączkach (standard AFCI)? NIE**

**III. Prosimy o poniższe informacje odnośnie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych: 1 . czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi?**

**2. czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE? TAK**

**3. czy po obu stronach falownika (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki? TAK**

**4. czy instalacja jest zabezpieczona instalacją odgromową? TAK**

**5. czy instalacje są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu? TAK**

**6. podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych.**



7. podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich (ochrona obiektu, zapis monitoringu, oświetlenie, ogrodzenie z czego wykonane, wysokość, itp.). alarm i zabezpieczona drabina na dach przez wejście osób niepożądanych
8. podanie rodzaju zabezpieczeń przed dostępem zwierząt (gryzoni), w tym zabezpieczenie kabli i urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej.  
**Odpowiedź: środki trujące na gryznie oraz łapki na myszy i szczury.**

#### **Pytanie 43:**

Prosimy o zmiany w treści klauzul wg poniższego:

#### **A. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych**

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.

na

#### **Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych**

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, **z wyłączeniem prac które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.**

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi **200 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści Klauzuli, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **B. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto**



Prosimy o zmianę limitu w wysokości : 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na **200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**C. Klauzula technologiczna**

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa lub technologii używanych w danym rodzaju mienia

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości : 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**D.Klauzula zniesienia zasady proporcji** – prosimy o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**E.Klauzula elementów nieuszkodzonych** – prosimy o wprowadzenie limitu **50 000 zł** na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**D.Klauzula zastąpienia i części zamiennych** – prosimy o wprowadzenie limitu **50 000 zł** na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**E. Klauzula szybkiej likwidacji szkód** – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10.000,00 zł oraz zmianę w treści jn.

„...Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na 3 dzień następnego dnia roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie.....”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 44:**

W zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej, stołówek, z uwzględnieniem zbiorowego żywienia





(zarażenie salmonellą, czerwonką lub inne zatrucia drogą pokarmową).

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 45:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność albo umownego przyjęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 46:**

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Powiatu takich jak Dom Pomocy Społecznej lub Dom Dziecka świadczące drobne usługi medyczne dla swoich podopiecznych.**

**Pytanie 47:**

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 48:**

Towarzystwo prosi o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmował szkód:

- 1) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
- 2) objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem z tytułu wykonywania określonego zawodu

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 49:**

W zakresie ubezpieczenia oc za czyste straty finansowe prosimy o wprowadzenie franszyzy na szkody powstałe w wyniku czystych strat finansowych – w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000 zł . Dodatkowo prosimy o wprowadzenie wyłączeń odpowiedzialności w zakresie przedmiotowego rozszerzenia dot. ubezpieczenia czystych strat finansowych.

Z zachowaniem pozostałych wyłączeń w ogólnych warunkach ubezpieczenia z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- 1) związanych z działalnością:
  - a) bankową lub ubezpieczeniową,



- b) księgową lub finansową,
- c) leasingową,
- d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
- e) reklamową,
- f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
- g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,
- 1) związanych z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności,
- 2) związanych z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budowy,
- 3) wynikających z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki,
- 4) wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej,
- 5) powstałych w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,
- 6) związanych ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej,
- 7) związanych ze stosunkiem pracy,
- 8) polegających na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot, za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za czyste straty finansowe poniesione przez osobę trzecią, inną niż osoba, która doznała zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej, nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w tym roszczenia takiej osoby trzeciej z tytułu zapłaconej przez nią kary umownej
- 9) wynikających z niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej, chyba że do umowy ubezpieczenia wprost włączono to ryzyko,
- 10) związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, a także praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze,
- 11) wyrządzonych przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej,
- 12) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania lub jego należyte wykonanie albo wykonanie zastępcze, w tym o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania lub należytego wykonania zobowiązania, w postaci kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego,
- 13) powstałych w ramach OC wzajemnej,
- 14) wyrządzonych w związku z nieodbyciem się imprezy.

Oraz prosimy o zmianę limitu

Z 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na **100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie wnioskowanych wyłączeń, za wyjątkiem ppkt.: 9), 10), 14). Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 50:**

W rozszerzeniu oc za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 51:**

W rozszerzeniu oc za szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie prosimy o zmianę limitu z 100 000 zł do sumy 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 52:**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 53:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której zawarto umowę ubezpieczenia, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 54:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.10.2023

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na dzień 13.10.2023 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 55:**

Proszę o informację czy pojazd nr rej PPL TE80 ma posiadać ubezpieczenia AC z uwagi, że jest wpisany okres ubezpieczenia a nie ma podanej sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pojazd PPL TE80 ma posiadać ubezpieczenie AC. Suma ubezpieczenia AC wynosi 73 000 zł.**



**Pytanie 56:**

Proszę o podanie DMC dla pojazdu nr rej. KPC5922.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że DMC wynosi 2,9 t (2 900 kg).**

**UMOWA – PAKIET I**

**Pytanie 57:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 3 pkt 2 Umowy poprzez wykreślenie zapisu „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.”

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości franszyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu § 3 pkt 2 Umowy. Alternatywnie potwierdza zgodnie z powyższym odnośnie akapitu drugiego.**

**Pytanie 58:**

Wnoskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 1 ppkt 2 dotyczącego terminu realizacji zamówienia.

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na zapis, że zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 59:**

Wnoskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 2 ppkt 9 dotyczącego zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na zapis, że objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 60:**

Prosimy o wykreślenie § 6 pkt 5 i 6 Umowy

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



## **OPZ – PAKIET I**

### **Pytanie 61:**

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

### **Pytanie 62:**

Prosimy o potwierdzenie, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

### **Pytanie 63:**

W celu poprawnej oceny ryzyka oraz wyceny składki prosimy o informacje/ potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ/OPZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości franszyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dotychczas był objęty ochroną w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów a w aktualnym SWZ jest ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.**

### **Pytanie 64:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach odpowiedzialności cywilnej ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

### **Pytanie 65:**

Dla całego zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie braku ochrony dla szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan pandemii.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

### **Pytanie 66:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

### **Pytanie 67:**



Prosimy o potwierdzenie, że dla poniższego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych jest 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki?

„ powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)”

Jednocześnie prosimy o zgodę na wprowadzenie dla tego zakresu ubezpieczenia dodatkowych wyłączeń wskazanych poniżej:

Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:

- a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa
- b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa
- c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania lokalu zastępczego, lokalu mieszkalnego,
- d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
- e) wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa
- f) będące naruszeniem dóbr osobistych
- g) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
- h) dochodzone w związku z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- i) wynikających z decyzji podejmowanych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza limit w wysokości 500 000 zł na jeden i na wszystkie wypadki oraz akceptuje dodatkowe wyłączenia za wyjątkiem ppkt.: b), h). Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 68:**

Prosimy o wskazanie relacji limitów dla czystych strat finansowych będących następstwem wadliwie wydanych decyzji administracyjnych do limitu dla czystych strat finansowych wskazanego w pozostałej części SWZ. Czy są to limity wspólne, czy też należy traktować je odrębnie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to limity, które należy traktować odrębnie.**

**Pytanie 69:**



Prosimy o potwierdzenie, że określenie zdarzenie, o ile występuję w SWZ, będzie rozumiane na równi z definicją wypadku występującą we wzorcu umownym oferenta.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 70:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 71:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy do danej szkody ma zastosowanie więcej niż jeden sublimit odpowiedzialności, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu danego wypadku ograniczona jest do wysokości najniższego z sublimitów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 72:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejścia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 73:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy nie obejmuje szkód w postaci czystych strat finansowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 74:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód w środowisku naturalnym regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odpowiedzialności za szkody w środowisku w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 75:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wzajemnych, jeśli mają one postać czystej straty finansowej (pkt 11 OPZ).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 76:**

Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie (pkt 14 OPZ).



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana limitu zgodnie z odpowiedzią na pyt. 51.**

**Pytanie 77:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.**

**Pytanie 78:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego do ryzyk wskazanych w OPZ w **Zakresie ubezpieczenia**, zastosowanie mają wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia w nich określone.**

**Pytanie 79:**

Czy Zamawiający zarządza/posiada/administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOK? Jeśli tak proszę o formację:

a/ Gdzie się znajduje (w jakiej lokalizacji)

b/ Jakie jest jego otoczenie?

c/ Czy mienie w nim się znajdujące ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową? Jaka jest suma ubezpieczenia dla tej lokalizacji?

d/ Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zarządza/posiada/administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOK.**

**Pytanie 80:**

Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych, w szczególności:

a/ ustawy o ochronie przeciwpożarowej

b/ rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 81:**

Proszę o wskazanie PML.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że PML wynosi 13 000 000 zł.**

**Pytanie 82:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji/pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki?

Alternatywnie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla takiego mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?





**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 83:**

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:

- a/ jaka jest ich wartość
- b/ czy stanowią one obiekty tymczasowe
- c/ jaka jest odporność konstrukcji na działaniu ciężaru śniegu
- d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów
- e/ co się w nich znajduje

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Starostwo Powiatowe w Pleszewie posiada 5 namiotów promocyjnych/reklamowych:**

- 4 sztuki w formacie 6m x 3m
- 1 sztuka w formacie 3m x 3m

**Namioty nie są wykorzystywane do stałej ekspozycji, a jedynie podczas kilku wydarzeń promocyjnych w roku. Nie są użytkowane w okresie zimowym i nie przechowuje się w nich żadnych przedmiotów. Na co dzień są złożone i przechowywane w pomieszczeniu gospodarczym. Wartość namiotu 6x3m – 2500 zł (szt.), namiotu 3x3m – 1500 zł (szt.).**

**Pytanie 84:**

Czy Zamawiający posiada/użytkuje instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak prosimy o podanie gdzie się znajdują oraz uzupełnienie poniższych informacji odnośnie instalacji fotowoltaicznych:

- a// Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?
- b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- f/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- g/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?
- i/ Jaki jest wiek paneli?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42.**

**Pytanie 85:**

Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997 (nie ma takiej informacji do wszystkich lokalizacji)?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.**



**Pytanie 86:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące następstwem zbyt wysokiego/niskiego napięcia/natężenia lub ich zaniku w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwego działania prądu elektrycznego oraz działań wtórnych w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, za wyjątkiem ryzyka przepięć, gdzie zostaje utrzymany limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 87:**

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności na ryzyko graffiti do 10.000,00 PLN na jedno zdarzenie i 20.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 88:**

Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia mienia do kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji (pkt. 21 OPZ) ryzyka pomalowania, zarysowania, graffiti

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie na to ryzyko limitów odpowiedzialności zgodnych z pkt 20 OPZ (ryzyko dewastacji i graffiti).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 89:**

Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na stłuczenie (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów jest 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 90:**

Prosimy o wykreślenie z mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczenia szyb od stłuczenia, gdy stanowią one środki obrotowe Ubezpieczonego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 91:**

Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na kradzież z włamaniem i rabunek jest 240.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, zgodnie z limitami wskazanymi w OPZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazany w SWZ limit na 240 000 zł dotyczy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.**

**Pytanie 92:**

Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że:



a/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek choroby zakaźnej lub zagrożeniem chorobą zakaźną

b/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 93:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego obowiązku wykonywania kopii zapasowych danych minimum raz w tygodniu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 94:**

Prosimy o zmianę limitu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego na ryzyko kradzieży zwykłej do 10.000,00 PLN na jedno zdarzenie i 20.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**KLAUZULE – PAKIET I**

**Pytanie 95:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że...

I dalej następuję treść klauzuli

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 96:**

Prosimy o doprecyzowanie czy limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego mają zastosowanie do każdego z tych ryzyk, czy są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą.**

**Pytanie 97:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego poprzez dodanie do klauzuli postanowień dodatkowych:

a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.



b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 98:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia na 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż:

a/ 3.000.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 500.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 99:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli tak aby dotyczyła ona szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Natomiast wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli poprzez dodanie zapisu „które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 100:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie Klauzuli wartości mienia poprzez dodanie poniższego postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 101:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 102:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli samolikwidacji małych szkód tak aby dotyczyła ona szkód których szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 PLN?



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 103:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43 pkt. C) oraz dodanie zapisu o treści: „Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 104:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia do katalogu klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia oraz dodanie zapisu o treści: „Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 105:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zniesienia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli dodatkowego postanowienia: „Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że suma ubezpieczenia danego przedmiotu objętego szkodą była zgodna z wartością księgową brutto tego składnika mienia w ewidencji księkowej”.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43 pkt. D.**

**Pytanie 106:**



Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli elementów nieuszkodzonych do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 107:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zastąpienia i części zamiennych do katalogu klauzul fakultatywnych?

W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli zastąpienia i części zamiennych do katalogu klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę na na dodanie zapisu o treści: „Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

## **ZMIANY DO SWZ**

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert oraz termin związania ofertą:**

**Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2023 r. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 12:15.**

**Termin związania ofertą tj. 30 dni upływa dnia 11.11.2023 r.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz