

Znak sprawy: GK.271.15.6.2022

Lidzbark Warmiński, 06.06.2022 roku

### *Wg rozdzielnika*

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn.: Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, Znak sprawy: GK.271.15.2022.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 1129 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców w dniu 03.06.2022 roku zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartego w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

(...) „W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania zwracam się do Zamawiającego ze stosownymi pytaniami. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia powinien uczynić to w sposób nieograniczający wolnej konkurencji. Opis przedmiotu zamówienia powinien być tak skonstruowany aby minimalne parametry mogły spełnić produkty produkowane przez kilku producentów sprzętu komputerowego. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż tylko jeden producent spełnia wymagania Zamawiającego jest niezgodne z UZP, narusza zasady wolnej konkurencji. Zamawiający ograniczając się do ofert tylko jednego producenta takim postępowaniem blokuje możliwość otrzymania większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo ofert przez co oraz narusza zasady dyscypliny finansów publicznych. Wobec powyższych wnosimy odpowiedź na poniższe pytania i modyfikację zapisów SIWZ.

Pytanie 1 Zamawiający w CZĘŚĆ 1 – ZESTAWY KOMPUTEROWE Wymaga "Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100% - certyfikat 80 Plus Bronze." Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wyposażone w Zasilacz mocy 210W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności 93% przy 50% obciążeniu z aktywnym stabilizatorem PFC. Zaproponowane przez nas rozwiązanie przekracza tylko o 5% wskazane przez Zamawiającego wymagania. Natomiast charakteryzuje się dużo większą sprawnością co będzie bez wątpienia wartością dodaną dla Zamawiającego ponieważ zasilacz będzie pobierał mniej prądu do obsługi tych samych komponentów ( procesor, pamięć dysk...) niż zasilacz o niższej sprawności wymagany w SIWZ. Zasilacz o wyższej sprawności z całą pewnością obniży rachunki za prąd co przy 39 urządzeniach pracujących w sieci da Zamawiającemu wymierne korzyści. Brak zgody na powyższą propozycję uniemożliwi złożenie oferty niepodlegającej odrzucenia jednemu z największych producentów sprzętu komputerowego na świecie, co bez wątpienia wpłynie na konkurencyjność cenową złożonych ofert, oraz uniemożliwi Zamawiającemu otrzymania lepszego sprzętu który obniży jego rachunki za energię elektryczną.

Pytanie 2 Zamawiający wymaga dla komputera stacjonarnego Dodatkowe oprogramowanie:

- sprawdzenia historii upgrade'u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm- rrr) i wersją ( rewizja wydania ) Wnosimy wykreślenie tego zapisu, takie właściwości ma tylko i wyłącznie oprogramowanie firmy DELL
- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS'u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu \*.xml Wnosimy o dopuszczenie innych formatów zapisu XLS, HTML, XLSX
- raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku \*.xml od razu spakowany z rozszerzeniem \*.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.

Wnosimy o dopuszczenie innych formatów zapisu XLS, HTML, XLSX oraz wykreślenie obowiązkowego automatycznego spakowany z rozszerzeniem \*.zip

Pytanie 3 Zamawiający wymaga aby producent komputera stacjonarnego posiadał ISO 50001 Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami z 2021r Prezesa UZP (Urząd Zamówień Publicznych) ISO 50001 jest nadmiarowe – nie powinno być wymagane w przetargach. Zamawiający powinien wykazać wymóg równoważny dla tego ISO, np. TCO lub EPEAT lub innego certyfikatu na którym mu faktycznie zależy. Wnosimy o wykreślenie wymagania posiadania ISO 50001 dla producenta komputera stacjonarnego lub wskazanie certyfikatów równoważnych.

Pytanie 4 Zamawiający wymaga aby komputer stacjonarny posiadał złącza 1x VGA, 1x HDMI, Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikacje zapisu w następującym brzmieniu? "Minimum 2 różne porty Video: VGA i/lub HDMI, i/lub DP" Pragniemy nadmienić iż standard DP jest najnowszym najnowocześniejszym złączem posiadającym największe możliwości. Zamawiający kupuje sprzęt który będzie używany przez parę lat dlatego powinien wymagać od wykonawców nowoczesnego sprzętu"

#### **Wyjaśnienie na zapytanie nr 1:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na wyposażeniu w Zasilacz mocy 210W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności 93% przy 50% obciążaniu z aktywnym stabilizatorem PFC.

#### **Wyjaśnienie na zapytanie nr 2:**

- Zamawiający wykreśla zapis dotyczący sprawdzenia historii upgrade'u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm- rrrr ) i wersją ( rewizja wydania )
- Zamawiający dopuszcza formaty exportu: XLS, HTML, XLSX
- Zamawiający dopuszcza inne formaty zapisu: XLS, HTML, XLSX oraz wykreśla obowiązkowe automatyczne spakowanie z rozszerzeniem \*.zip

#### **Wyjaśnienie na zapytanie nr 3:**

Zamawiający zezwala na zastosowanie równoważnych certyfikatów jakości dla ISO, tj.: Certyfikat TCO wymagana certyfikacja na stronie <https://tcocertified.com/> lub Certyfikat EPEAT Gold wymagana certyfikacja na stronie <https://www.epeat.net/>

#### **Wyjaśnienie nr 4:**

Zamawiający zgadza się na modyfikacje zapisu zgodnie z następującym brzmieniem:

"Minimum 2 różne porty Video: VGA i/lub HDMI, i/lub DP"

## **ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, działając zgodnie z art. 286 ust.7 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia o następujących zmianach treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej: „SWZ”:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ  
1/ w Części 1 – Zestawy komputerowe oraz laptop w nazwie komponentu- **Obudowa,**

a) zmienia się istniejące zapisy:

**z:** „Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100% - certyfikat 80 Plus Bronze”

**na:** „Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100% - certyfikat 80 Plus Bronze. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na wyposażeniu w Zasilacz mocy 210W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności 93% przy 50% obciążaniu z aktywnym stabilizatorem PFC.

2/ w Części 1 – Zestawy komputerowe oraz laptop w nazwie komponentu - **Dodatkowe oprogramowanie ,**

a) wykreśla się istniejące zapisy:

„sprawdzenia historii aktualizacji z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania)”

b) zmienia się istniejące zapisy:

**z** „dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS-u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu \*.xml

**na** „dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS-u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu \*.xml , XLS, HTML, XLSX.

c) zmienia się istniejące zapisy:

**z** „raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku \*.xml od razu spakowany z rozszerzeniem \*.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.

**na** „raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku \*.xml XLS, HTML, XLSX. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.”

d) wykreśla się istniejący zapis o treści: „od razu spakowany z rozszerzeniem \*.zip”

### 3/ w Części 1 – Zestawy komputerowe oraz laptop w nazwie komponentu – certyfikaty standardy

a) zmienia się istniejące zapisy:

**z** „Certyfikat ISO 9001:2015 i 50001:2018 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Deklaracja zgodności CE (załączyć certyfikat do oferty).Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star - wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu na stronie <https://www.energystar.gov/productfinder/>”

**na** „ Certyfikat ISO 9001:2015 i 50001:2018 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Deklaracja zgodności CE (załączyć certyfikat do oferty).Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star - wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu na stronie <https://www.energystar.gov/productfinder/> Zamawiający zezwala na zastosowanie równoważnych certyfikatów jakości dla ISO, tj.: Certyfikat TCO wymagana certyfikacja na stronie <https://tcocertified.com/> lub Certyfikat EPEAT Gold wymagana certyfikacja na stronie <https://www.epeat.net/>”

### 4/ w Części 1 – Zestawy komputerowe oraz laptop w nazwie komponentu – Porty I/O

a) zmienia się istniejące zapisy

**z**” panel tylny: 1x port audio Line-out, 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ45”

**na** “panel tylny: 1x port audio Line-out, 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, Minimum 2 różne porty Video: VGA i/lub HDMI, i/lub DP, 1xRJ45; ”

2. Uchyła się istniejący Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 5 do SWZ,

3. Dodaje się obowiązujący Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 5 do SWZ, uwzględniający dokonane zmiany.

4. Wobec powyższego działając zgodnie z art.286 ust 5 i 6 ustawy Pzp, w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ dotyczących przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:

a) w Rozdziale XI SWZ – SPOSÓB oraz TERMIN SKŁADANIA OFERT ust. 9 i 10 otrzymują następujące brzmienie:

„9. Termin składania ofert . **Oferty należy złożyć do dnia 10.06.2022 r. do godz. 10:00”**

„10 Termin otwarcia ofert. **Otwarcie nastąpi w dniu 10.06.2022 r. o godz. 10:30.”**

b) W Rozdziale IX SWZ- TERMIN ZWĄZANIA OFERTA ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1 **Termin związania ofertą upływa w dniu 09.07.2022 r.”**

Dokonane zmiany zapisów SWZ są obowiązujące i należy traktować je jako jedyne obowiązujące. Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

#### Załącznik:

1/ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

Do wiadomości:

1) Wykonawca;

2) Wszyscy Wykonawcy- Strona internetowa prowadzonego postępowania;

3) a/a

Z up. BURMISTRZA

Z-ca Burmistrza  
Tomasz Nykiel