



Warszawa, dnia 22 listopada 2023 roku

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
NIP: 5260002004; REGON: 012199305
e-mail: cbrn@rars.gov.pl
tel.: 48 22 36 09 153

Wszyscy Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa środków ochrony osobistej w ramach projektu „Development and maintenance of rescEU CBRN stockpiles in Poland” – II etap (postępowanie)

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Zamawiający – Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych:

- a. działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 Pzp, informuje, że w dniach 31 października 2023 roku – 22 listopada 2023 roku wpłynęły pytania do treści SWZ. Zamawiający publikuje pytania do treści SWZ i udzielone odpowiedzi. Zamawiający informuje, że ze względu na merytoryczny charakter pytań, publikuje także pytania do treści SWZ przesłane przez Wykonawcę, zapewne omyłkowo, w postępowaniu na dostawę sprzętu CBRN do usuwania skażeń,
- b. informuje, że działając na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 w zw. z ust. 4 Pzp, dokonał zmiany treści SWZ w zakresie wskazanym w Tabeli nr 1,
- c. działając na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp oraz na podstawie art. 135 ust. 3 Pzp, przedłuża termin składania ofert, wyznaczając go na dzień **4 grudnia 2023 roku, godz. 12.00.**

[pytania do treści SWZ]

1. Pytanie nr 1:

- treść pytania:

1. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy kombinezon 1b ma być produktem wielokrotnego zastosowania, czy jednorazowym ?

- odpowiedź:

Kombinezon ochronny typ 1b ma być produktem jednorazowego użytku.

2. Pytanie nr 2:

- treść pytania:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy kombinezon 1b ma posiadać minimalny okres użytkowania 10 lat ?

- odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że kombinezon typ 1b ma posiadać minimalny okres użytkowania 10 lat.

3. Pytanie nr 3:

- treść pytania:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie butów ochronnych z innego materiału niż PCV ,przy zachowaniu trwałości, jakości oraz odporności na poziomie nie gorszym niż ten oferowany przez materiał PCV?

- odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

4. Pytanie nr 4:

- treść pytania:

Czy Zamawiający dopuści zamek gazoszczelny z innego materiału niż PCV , przy zachowaniu trwałości, jakości oraz odporności na poziomie nie gorszym niż ten oferowany przez materiał PCV?

- odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

5. Pytanie nr 5:

- treść pytania:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zamka gazoszczelnego bez dodatkowej patki ochronnej chroniącej przez zachlapaniem, gdyż oferowany przez nas zamek gazoszczelny posiada szczelność, trwałość oraz odporność chemiczną nie wymagającą stosowania dodatkowej ochrony przed działaniem związków chemicznych?

- odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

6. Pytanie nr 6:

- treść pytania:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kombinezonu ochronnego wyposażonego w zawór nadciśnieniowy umiejscowiony na tylnej części kaptura ochronnego głowy i zabezpieczonego

podwójną osłoną , przy zachowaniu trwałości, jakości oraz odporności na poziomie nie gorszym niż zawór umiejscowiony na klatce piersiowej?

- odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

7. Pytanie nr 7:

- treść pytania:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic ochronnych z innego materiału niż neopren z powierzchnią zewnętrzną rękawic zapewniającą wygodny i mocny chwyt, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości, jakości oraz odporności na poziomie nie gorszym niż ten oferowany przez materiał neopren?

- odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

8. Pytanie nr 8:

- treść pytania:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic ochronnych posiadających system mocowania i zdejmowania oparty na pierścieniach dokręcanych na gwint i dodatkowo zabezpieczonych taśmą gazoszczelną w celu uzyskania lepszej szczelności i odporności chemicznej , przy równoczesnym zapewnieniu wygodnego i sprawnego ich zdejmowania?

- odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

9. Pytanie nr 9:

- treść pytania:

Czy Zamawiający wymaga, aby kombinezon ochronny spełniał normę EN 943-2: 2019, czyli wyższy standard, zapewniający użytkownikowi lepszą ochronę przed działaniem substancji chemicznych, przy jednoczesnym zachowaniu spełnienia przez kombinezon normy EN 943-1:2015 + A1:2019 ?

- odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga spełnienia normy EN 943-2: 2019

10. Pytanie nr 10:

- treść pytania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wykazu dostaw na sprzęt objęty Koncesją na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym?



Z uwagi na fakt, iż sprzęt do likwidacji skażeń CBRN zamawiamy jest przed polskie podmioty niezwykle rzadko oraz w małych ilościach, Wykonawcy nie będą mieli możliwości przedstawienia wykazu dostaw na kwoty wymagane przez Zamawiającego

▪ odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca, w celu wylegitymowania się doświadczeniem wymaganym w ramach warunku udziału w postępowaniu, może powołać się na realizację dostaw na sprzęt objęty koncesją na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Aktualna treść warunku udziału w postępowaniu nie wyklucza tak dostaw tak określonego sprzętu.

Ubocznie Zamawiający wskazuje, że przedmiotem postępowania jest dostawa środków ochrony osobistej.

11. Pytanie nr 11:

▪ treść pytania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2%?

▪ odpowiedź:

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy.

12. Pytanie nr 12:

▪ treść pytania:

Czy Zamawiający udostępni projektowane postanowienia umowy?

▪ odpowiedź:

Zamawiający opublikował Załączniki nr 2A – 2 K na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 2 listopada 2023 roku. Zamawiający wyjaśnia, że Załączniki nr 2A – 2K nie zostały opublikowane omyłkowo, najpewniej z uwagi na „niezaciągnięcie” plików przez platformę zakupową.

13. Pytanie nr 13:

▪ treść pytania:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zapłatę zaliczek na poczet zamawianego towaru w wysokości 50%?

Ustawodawca dopuszcza taką ewentualność, ponadto jest to podyktowane koniecznością zapłaty przez Wykonawcę za całość towaru z góry. Z uwagi na dużą wartość zamówienia i brak dokonania przedpłaty przez Zamawiającego, złożenie oferty przez Wykonawcę będzie niemożliwe.

▪ odpowiedź:



Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek w II etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

14. Pytanie nr 14:

- treść pytania:

Pytanie dotyczące Projektu Umowy. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy polisy OC w wysokości nie mniejszej niż ¼ wartości całkowitego wynagrodzenia brutto? Zamawiający już wymaga od Wykonawcy wniesienia ZNWU w kwocie wystarczającej na pokrycie ewentualnych roszczeń.

- odpowiedź:

Zamawiający przychyliła się częściowo do wniosku Wykonawcy, wymagając sumy gwarancyjnej na kwotę ¼ wartości całkowitego wynagrodzenia brutto lub 1.000.000,00 złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa.

15. Pytanie nr 15:

- treść pytania:

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na kombinezony wymienione w części 4 oraz 7 Załącznika nr 1 do SWZ, z uwzględnieniem następujących odstępstw:

Część 4

Kombinezon ochrony typ 4 spełnia normę EN 14605 oraz EN14126, ale nie spełnia wymogów normy EN 1073-2. Ponadto zamiast normy EN1149-5 obowiązuje norma EN1149-1:2008. Kombinezon ochrony typ 5 spełnia normy EN ISO 13982 oraz EN14126, ale nie spełnia wymogów normy EN 1149-5 oraz EN 1073-2.

Część 7

Kombinezon ochrony typ 3 spełnia normy: EN14605, EN 13982-1, EN 13034 + A1, EN14126, ale nie spełnia wymogów normy EN 1149-5 oraz EN 1073-2.

- odpowiedź:

Zamawiający wymaga spełnienia przez kombinezony wszystkich norm wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” lub norm równoważnych.

16. Pytanie nr 16:

- treść pytania:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie do transportu chorych zakaźnie, które spełnia po niższe wymagania:

- przystosowane do wielokrotnego użytku, umożliwiając wielokrotną dekontaminację,
- urządzenie do transportu jednej osoby, umożliwiającą kompletną izolację chorego od czynników zewnętrznych, niwelując ryzyko przenoszenia potencjalnie niebezpiecznych patogenów,
- możliwość transportu większością środków transportu oraz ewakuacji medycznej – ambulans, śmigłowiec, samolot – spełniając wymagania EN1789
- wyposażone w stelaż



zapewniający stabilność i sztywność konstrukcji, • zastosowanie materiałów zapewniających uzyskanie wysokiej wytrzymałości oraz maksymalnej nieprzepuszczalności w stosunku do patogenów chorobotwórczych, • wyposażone w filtry A2P3, które oprócz filtrowania cząstek, filtrują aerozole, co jest niezbędne do stosowania w środowisku CBRNe.

UZASADNIENIE: Standardowy filtr A2P3 oprócz cząstek stałych filtruje również gazy organiczne i opary o temperaturze wrzenia powyżej 65°C. Obejmuje to większość bojowych środków trujących. A2P3 to kod filtra kombinowanego, który obejmuje ochronę zarówno przed gazami, jak i cząstkami, a także zapewnia wysoką skuteczność filtrowania wynoszącą 99,95%. W ten sposób filtry w oferowanym rozwiązaniu łączą w sobie funkcje filtra HEPA do filtrowania cząstek stałych (P3), a także ochronę przed gazami organicznymi i oparami o temperaturze wrzenia powyżej 65° (A2). Filtry stosowane w oferowanym przez nas rozwiązaniu są zgodne z następującymi normami: EN 14387, EN 12941 and EN 12492. Filtry A2P3 są szeroko stosowane w placówkach opieki zdrowotnej i dobrze równoważą wysoką skuteczność filtracji i niższe spadki ciśnienia w porównaniu z filtrami ULPA. Podczas gdy filtry ULPA zbierają więcej cząstek w zakresie 0,12-0,4, są one niezbędne tylko w bardzo wyspecjalizowanych zastosowaniach, takich jak produkcja mikroelektroniki usuwanie cząstek stałych z pomieszczeń czystych lub filtrowanie toksycznych oparów chirurgicznych emitowanych podczas operacji elektrochirurgicznych. Dlatego też filtry typu ULPA są przeznaczone do użytku przemysłowego, w przeciwieństwie do filtrów A2P3 które stosowane są w medycynie, a tym bardziej przy zagrożeniach CBRN • posiadające niezależny system filtrowentylacji z możliwością utrzymania podciśnienia wewnątrz urządzenia i zapewnienia filtracji powietrza – tj. 15/20 wymian powietrza w ciągu godziny Czas pracy na bateriach ok 8h. Czas ładowania akumulatora dmuchawy max 12h. Jednostka filtracyjna wyposażona w cyfrowy wskaźnik naładowania baterii

UZASADNIENIE: Podana w OPZ wydajność co najmniej 25 m³/godz dot. filtrów wskazanych w OPZ, które przeznaczone głównie do użytku przemysłowego, dlatego wymagają wyższego przepływu powietrza. Ponieważ filtry A2P3 są certyfikowane zgodnie z normami UE do jako przeznaczone do użytku medycznego do transportu pacjentów chorych zakaźnych, zastosowana dmuchawa w oferowanym rozwiązaniu posiada wystarczający przepływ powietrza, aby utrzymać podciśnienie i zapewnić około 15/20 wymian powietrza na godzinę (pustego izolatora / z pacjentem w środku). • powietrze wlotowe i wylotowe /filtrowane przez filtry – oba filtry typu A2P3 • zaopatrzone w system bezpiecznego zamykania z 12 szybkimi zamkami i uszczelnieniem między górną i dolną częścią izolatora, co zapewnia całkowitą izolację, co zostało potwierdzone w raporcie walidacyjnym. umożliwiające pełne otwarcie komory,

UZASADNIENIE: Zastosowane ww rozwiązanie zapewnia maksymalną szczelność i izolację chorego od otoczenia, w przeciwieństwie do użycia zamków błyskawicznych, które są podatne na wycieki. • możliwość dopięcia izolatora do każdego rodzaju noszy karetkowych i



drażkowych o konstrukcji rurowej (adaptatory spełniające wymagania EN 1789) • możliwość wykorzystania powszechnie stosowanych preparatów dezynfekcyjnych: Virkon, Perasafe, Persteril, inne. • powłoka górna izolatora wykonana z materiału przezroczystego, umożliwiającego obserwację pacjenta, • konstrukcja komory - modułowy izolator wielokrotnego użytku, który ma aluminiową ramę w podstawie, dolną część w kształcie wanny i przezroczystą sztywną górną pokrywę. Aluminiowa rama jest wyposażona w prowadnice w kształcie litery L pod spodem, aby móc bezpiecznie zamontować adaptatory noszy i akcesoria, takie jak stojak medyczny do transportu sprzętu medycznego (monitor pacjenta, respirator itp.). Ponadto jest wykonany z materiałów wielokrotnego użytku i nadających się do dezynfekcji. • komora, wykonana z polimerów, wyposażona w porty medyczne: znajdujące się w górnej części podstawy izolatora (porty medyczne umożliwiają leczenie i monitorowanie pacjenta podczas transportu), port przewodowy (membrana przewodu medycznego jest wykonana z wysoce elastycznego materiału gumowego, umożliwiając szczelne przejście do dziewięciu linii, kabli monitorujących i / lub linii tlenowych), port wentylacyjny • powłoka wyposażoną w minimum 6 zintegrowanych rękawów izolacyjnych, po 3 na każdej stronie oraz 2 zintegrowane rękawy izolacyjny od strony głowy pacjenta (np. wykorzystywane przy intubacji pacjenta) • wskaźnik temperatury i wilgotności umieszczony na ścianie komory, • konstrukcja komory z podwyższonymi brzegami zamków, tworząca integralny basen wewnętrzny, z w system bezpiecznego zamykania z 12 szybkimi zamkami i uszczelnieniem między górną i dolną częścią izolatora, jednocześnie izolatora w stopniu umożliwiającym sprawny załadunek pacjenta. • sztywne uchwyty do przenoszenia / przesuwania komory w dnie komory • minimum 3 wewnętrzne pasy umożliwiające stabilizację pacjenta wewnątrz izolatora oraz wbudowane pasy szelkowe z mocowaniem do dna komory. Wszystkie pasy umieszczone w rękawach zabezpieczających przed zabrudzeniem. Pasy zakończone metalowymi kłami, • okres przydatności filtra A2P3 min 10 lat, • Parametry wagowe: o Waga kompletnego zestawu do 62 kg,

UZASADNIENIE: Oferowany izolator do transportu osób chorych zakaźnie to kompleksowe rozwiązanie składające się komory izolatora z zintegrowanymi noszami, filtrami, akumulatorami oraz dmuchawą. Rozmiar został zaprojektowany tak, aby pasował do większości pacjentów i pasował do większości karetek pogotowia (powietrznych, naziemnych). • Wymiary min.: o Wysokość: 56 cm, o Szerokość: 50 cm, o Długość komory:190 cm (bez urządzenia filtrowentylacyjnego)

▪ **odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia o parametrach spełniających minimalne wymogi określone w Załączniku nr 1 do SWZ, a w przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o punkty w kryterium jakościowym, także parametry wskazane w Dziale V Rozdziale 7 SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że nie może rozstrzygać o zgodności urządzenia, które Wykonawca zamierza zaoferować z opisem przedmiotu zamówienia, na etapie przed otwarciem ofert. Zamawiający zwraca przy tym uwagę, że jeśli Wykonawca zamierza zaoferować

Zamawiającemu urządzenie posiadające rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp, Wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia

17. Pytanie nr 17:

- treść pytania:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, w części 3 dotyczącej izolatora transportowego, uprzejmie proszę o dopuszczenie na zasadzie równoważności:

zamiast:

"konstrukcja komory z podwyższonymi brzegami zamków, tworząca integralny basen wewnętrzny, z zamkami o podwyższonej odporności na przenikanie płynów, jednocześnie umożliwiającą otwarcie izolatora w stopniu umożliwiającym sprawny załadunek pacjenta – zamki błyskawiczne na całym obwodzie komory",

rozwiązania polegającego na:

"wraz z komorą dostarczony zostanie dodatkowy, wewnętrzny basen na wydzielinę i płyny, uniemożliwiający przenikanie płynów przez suwaki komory, jednocześnie umożliwiającą otwarcie izolatora w stopniu umożliwiającym sprawny załadunek pacjenta – zamki błyskawiczne na całym obwodzie komory",.

Należy podkreślić, że funkcjonalnie takie rozwiązanie jest tożsame, jednocześnie może znacząco przyspieszyć produkcję komór, z uwagi na bardzo długi czas oczekiwania na hermetyczne suwaki wysokiej jakości, wynoszący nawet do 4 miesięcy.

Jednocześnie prosimy o umożliwienie realizacji zamówienia w partiach, w tym: 20 szt do końca 2023r, oraz pozostałe systemy sukcesywnie w partiach do 08.2024.

- odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie izolatora także z zastosowaniem rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na realizację przedmiotu zamówienia do sierpnia 2024 roku. Po dokonanej analizie rynku właściwego, Zamawiający przesuwając jednak termin realizacji przedmiotu zamówienia w Części 3 zamówienia do dnia 31 lipca 2024 roku. Równocześnie Zamawiający informuje, że termin realizacji (po zmianie do dnia 31 lipca 2024 roku) zastrzeżony jest na korzyść dłużnika. Wykonawca może zatem dostarczyć 20 sztuk urządzeń do końca 2023 roku, a dalsze partie urządzeń do 31 lipca 2024 roku.

18. Pytanie nr 18:

- treść pytania:

Czy Zamawiający dopuści jako spełnienie warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia w zakresie części 3 jedną dostawę izolatorów



transportowych na kwotę 800 000,00 zł?

▪ odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy. Zamawiający modyfikuje treść SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

19. Pytanie nr 19:

▪ treść pytania:

Prośba o przesunięcie terminu składania ofert

Ze względu na wysoki stopień skomplikowania oferty i konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji technicznych, niniejszym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania do dnia 7 grudnia 2023

▪ odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 4 grudnia 2023 roku.

20. Pytanie nr 20:

▪ treść pytania:

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający ma zdefiniowany maksymalny termin dostawy dla towaru ujętego w "Część 6" - tj. Kombinezon ochrony typ 1b.

▪ odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po zmianie dokonanej w dniu 21 listopada 2023 roku, aktualnym terminem dostawy kombinezonów typ 1b jest 31 maja 2024 roku. Jest to termin zastrzeżony na korzyść dłużnika, tj. Wykonawcy.

21. Pytanie nr 21:

▪ treść pytania:

Dotyczy zapisu w SWZ dla: "Dostawa środków ochrony osobistej w ramach projektu „Development and maintenance of rescEU CBRN stockpiles in Poland” – etap II"

Rozdział 2 – Termin i miejsce realizacji zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do grudnia 2024 dla Części 6 (4000 sztuk kombinezonów ochrony typ 1b w ilości 4.000 szt.)

Informujemy, iż po analizie możliwości produkcyjnych wyprodukowanie takiej ilości ubrań w terminie do 15 marca 2024, przez jednego dostawcę jest nierealne dla żadnego z producentów

▪ odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do grudnia 2024 roku. Zamawiający przesunął jednak termin realizacji przedmiotu zamówienia w Części 6 do dnia 31 maja 2024 roku.



22. Pytanie nr 22:

- treść pytania:

Dotyczy zapisu w SWZ dla: "Dostawa środków ochrony osobistej w ramach projektu „Development and maintenance of rescEU CBRN stockpiles in Poland” – etap II"

Wydłużenie terminu składania ofert

Ze względu na wysoki stopień skomplikowania przetargu i zagwarantowania terminowych dostaw zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 8 grudnia 2023

- odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 4 grudnia 2023 roku.

23. Pytanie nr 23:

- treść pytania:

Dotyczy część 4

„Zamawiający wymaga złożenia karty katalogowej i/lub innego dokumentu potwierdzającego, że oferowane środki ochrony osobistej spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Czy na potwierdzenie niepylności kombinezonów Zamawiający wymaga dokumentu (np. karta katalogowa, opisy, itd.) zawierającego wynik badania konkretną czy dowolną metodą stosowaną w badaniu odzieży ochronnej?”

- odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza potwierdzenie niepylności kombinezonów z wynikiem badania przeprowadzonym dowolną metodą spełniającą obowiązujące normy.

24. Pytanie nr 24:

- treść pytania:

Dotyczy część 4

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane środki ochrony indywidualnej były wyprodukowane w 2023 roku i miały datę trwałości/ważności powyżej 6 lat?”

- odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga aby środki ochrony indywidualnej były wyprodukowane nie później niż w 2023 roku i miały datę trwałości/ważności powyżej 6 lat.

25. Pytanie nr 25:

- treść pytania:

Nie mogę znaleźć załącznika Załączniku nr 2A – 2 J do SWZ – „Projektowane postanowienia umowne” w udostępnionych dokumentach.

- odpowiedź:

Patrz odpowiedź na Pytanie nr 12:



26. Pytanie nr 26:

- treść pytania:

Czy zamawiający dopuszcza te same rozmiary rękawic ochrony chemicznej jak w Lp.2 rękawice ochrony biologicznej tj.
rozmiar 8 – 20%,
rozmiar 9 – 35%,
rozmiar 10 – 35%,
rozmiar 11 – 10%;

- odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga analogiczne rozmiary rękawic ochrony chemicznej i ochrony biologicznej. Zamawiający prostuje w tym zakresie Załącznik nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

27. Pytanie nr 27:

- treść pytania:

Dotyczy SWZ Dział III – Warunki zamówienia, Rozdział 2 – Termin i miejsce realizacji zamówienia

Ze względu na bardzo duże ilości kombinezonów i stosunkowy krótki czas dostawy czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy dla Części 7 do 31.06.2024?

W obecnej sytuacji w czasie toczących się konfliktów stany magazynowe produktów CBRN są bardzo małe i zdolności produkcyjne znacząco niewystarczające.

Krótki czas po podpisaniu umów i w międzyczasie realizacja etapu I, nie pozwoli na realizację tej części w etapie II. Przy obecnym czasie dostawy, ze względu na ogromne kary za opóźnienia, prawdopodobnie nie zdecydujemy się na uczestnictwo w przetargu.

- odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w Części 7 do dnia **31 maja 2024 roku**.

Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że kara umowna w wysokości 1% odnoszona jest do pojedynczej sztuki środka ochrony osobistej, a nie całkowitego wynagrodzenia brutto i jest zastrzeżona za zwłokę, tj. wyłącznie zawinione opóźnienie w realizacji dostaw.

28. Pytanie nr 28:

- treść pytania:

Czy zamawiający w Części 10 Lp.1

"2. Bezszwowa, wyściółka bawełniana." dopuszcza wyściółkę wykonaną z Nylonu lub Poliestru?

W rękawicach chemicznych już od jakiegoś czasu unika się stosowania bawełny ze względu na

jej właściwości gromadzenia i odparowania wilgoci, podobnie jak w strojach sportowych.

▪ odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wskazane przez Wykonawcę.

29. Pytanie nr 29:

▪ treść pytania:

Czy zamawiający w Części 5 w punkcie 11)

" g) łączone rękawice z ubraniem - mankiety zabezpieczające połączenie rękawicy z rękawem odzieży (2 komplety tj. 4.000 par łącznika rękawic z ubraniem)."

nie miał na myśli "2 komplety tj. 1600 par (3200 kompletów) łącznika rękawic z ubraniem"?

▪ odpowiedź:

Zamawiający wymaga do jednego kombinezonu 2 komplety łączników (mankietów), czyli 1 parę.

30. Pytanie nr 30:

▪ treść pytania:

Dotyczy SWZ Dział III – Warunki zamówienia, Rozdział 2 – Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Ze względu na bardzo duże ilości kombinezonów i stosunkowy krótki czas dostawy czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy dla Części 7 do 30.06.2024? Jeżeli zmniejszone ilości z części 1 projektu zostaną przeniesione do części 2 projektu to zwracamy się o dodatkowe wydłużenie terminu dostawy dla Części 7 do 31.07.2024

W obecnej sytuacji w czasie toczących się konfliktów stany magazynowe produktów CBRN są bardzo małe i zdolności produkcyjne znacząco niewystarczające. Krótki czas po podpisaniu umów i w międzyczasie realizacja etapu I, nie pozwoli na realizację tej części w etapie II. Przy obecnym czasie dostawy, ze względu na ogromne kary za opóźnienia, prawdopodobnie nie zdecydujemy się na uczestnictwo w przetargu.

▪ odpowiedź:

Patrz odpowiedź na Pytanie nr 27.

31. Pytanie nr 31:

▪ treść pytania:

Czy zamawiający zgadza się w części 6 na poniższe dostawy:

- 2000 sztuk ubrań w terminie do 31.08.2024 r.

- kolejne 2000 sztuk ubrań w terminie do 30.11.2024 r.

Wynika to z cyklu technologicznego.

- odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin realizacji przedmiotu zamówienia w Części 6 do dnia 31 maja 2024 roku.

32. Pytanie nr 32:

- treść pytania:

Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu do 1 grudnia w związku z brakiem odpowiedzi na nasze pytanie zadane w zeszłym tygodniu odnośnie ilości dostaw.

- odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 4 grudnia 2023 roku.

Zamawiający wyjaśnia, że brak udzielenia odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wynikało z konieczności wprowadzenia odpowiednich zmian do treści SWZ i ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wprowadzenie zmian było z kolei uzależnione od wyników przeprowadzonej analizy rynków właściwych oraz w części determinowane zmianami, które zostały wprowadzone w postępowaniu obejmującym etap I realizacji dostaw środków ochrony osobistej.

33. Pytanie nr 33:

- treść pytania:

Terminy dostaw – czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostaw do 30.04.2024 dla części drugiej (maski pełno twarzowe do filtrów i filtropochłaniaczy z gwintem RD 40, w ilości 17.000 sztuk) oraz części dziewiątej (filtropochłaniacze RD 40 A2B2E2K2-P3 w ilości 40.000 sztuk, filtry RD 40 PF10-P3 w ilości 40.000 sztuk) z powodu bardzo krótkiego czasu przeznaczonego na dostarczenie sprzętów od podpisania umowy oraz możliwych opóźnień związanych z obecną sytuacją geopolityczną.

- odpowiedź:

Zamawiający przesuwa termin realizacji przedmiotu zamówienia w Części 2 i w Części 9 do dnia 31 maja 2024 roku.

34. Pytanie nr 34:

- treść pytania:

Dostarczenie wymaganych dokumentów po wyborze dostawcy – czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie certyfikatu CE razem z pierwszą dostawą? Nasza maska jest w trakcie procesu certyfikacyjnego na znak CE zgodnie z PN-EN 136, który będzie zakończony wydaniem certyfikatu w połowie grudnia.

- odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez ofertowany przedmiot dostawy wymaganych przez Zamawiającego parametrów razem z ofertą.

35. Pytanie nr 35:

- treść pytania:

Odporność maski na wybrane minimum dwa bojowe środki trujące – czy Zamawiający wymaga odporności maski pełnotwarzowej tylko na lotne substancje wybranych środków bojowych czy na ciekłe (test kontaktowy z cieczą danego medium środka trującego) substancje wybranych środków bojowych co stanowi lepszą ochronę użytkownika?

- odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ.

36. Pytanie nr 36:

- treść pytania:

Kary umowne za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie – czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości kary z 1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie do poziomu odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (16,75% w stosunku rocznym)? Krótki termin realizacji dostaw oraz sytuacja geopolityczna może przynieść się do niezaplanowanych opóźnień w łańcuchu dostaw surowców/części do produkcji wymaganej ilości przedmiotu zamówienia i dostarczenia go w terminie.

- odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że:

- 1) wskazany przez Wykonawcę 1% dotyczy wynagrodzenia za pojedynczy środek ochrony osobistej. W szczególności nie jest to kara umowna w wysokości 1% liczonego od całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
- 2) kara umowna dot. wyłącznie zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia, tj. opóźnienia dostaw, które nastąpiło z winy Wykonawcy.

37. Pytanie nr 37:

- treść pytania:

Dostarczenie przedmiotu umowy w dwóch partiach – czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu umowy w maksymalnie pięciu partiach? Dostawa w dwóch partiach stanowić może spore wyzwanie logistyczne zarówno z punktu widzenia Zamawiającego jak i dostawcy

- odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w większej ilości partii, po uprzedniej awizacji dostawy, z zastrzeżeniem konieczności zachowania terminów realizacji przedmiotu zamówienia.

38. Pytanie nr 38:

- treść pytania:

Wadium – czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wadium ze względu na krótki okres składania ofert (mimo jego wydłużenia)? W dużej, międzynarodowej organizacji mającej usystematyzowane procesy uzyskanie wadium (bez względu na formę) może zająć do dwóch tygodni.

- odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ.

39. Pytanie nr 39:

- treść pytania:

Kryterium oceny ofert K2 – czy Zamawiający rozważy odstąpienie od Kryterium oceny ofert K2 „skrócenie terminu realizacji” dla części 1,2 oraz 4-11 w związku z krótkim terminem wymaganym na zrealizowanie zamówienia (nawet przy zgodzie na przedłużenie terminu do 30.04.2024) lub ich zmianę na parametry techniczne oferowanego sprzętu (np. dłuższy czas przechowywania dla filtrów niż wskazany w OPZ)?

- odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji kryterium jakościowego, przyznając Wykonawcy 40 punktów za skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o 7 dni w Częściach 1, 2 oraz 4 -11.

40. Pytanie nr 40:

- treść pytania:

Poniżej pytania do SWZ - etap II, część 2 (maski) i 9 (filtry i filtropochłaniacze)

Projekt umowy:

§ 7, pkt. 1a - (pytanie powtórne plus uzasadnienie) - czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości kary z 1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie do poziomu odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (16,75% w stosunku rocznym)? Krótki termin realizacji dostaw oraz sytuacja geopolityczna może przynieść się do niezaplanowanych opóźnieniach w łańcuchu dostaw surowców/części do produkcji wymaganej ilości przedmiotu zamówienia i dostarczenia go w terminie. Przykład: przy opóźnieniu o 30 dni dostawy o wartości 860 000 zł brutto kara (przy 1%/dzień) wyniesie 258 000 zł co stanowi dużą wartość i przy obecnej sytuacji na Ukrainie i w Strefie Gazy może wpłynąć na cenę oferowanych produktów. Przy zachowaniu ustawowych kar umownych (0,02%/dzień) dla tej samej symulacji kara wyniosłaby 5160 zł. Ustawowa wysokość odsetek nie naraża dostawcy na(potencjalne) duże straty niewynikające z winy dostawcy.

§ 7, pkt. 3 - Czy zamawiający zgodzi się na obniżenie maksymalnej wysokości kary 40% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy do 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy od niedostarczonego towaru?



- odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postanowień Załącznika nr 2 do SWZ zaproponowane przez Wykonawcę.

Patrz także odpowiedź na Pytanie nr 36.

41. Pytanie nr 41:

- treść pytania:

Pytanie dotyczące części 1-10; ilości przedmiotu zamówienia.

Czy w związku ze zmniejszeniem ilości w etapie I (w postępowaniu nr 838711), Zamawiający zamierza zwiększyć ilości w niniejszym postępowaniu (etap II)?

- odpowiedź:

Tak, Zamawiający zwiększa ilość środków ochrony osobistej dostarczanych w II etapie o ilość środków ochrony osobistej, która została ograniczona w I etapie.

42. Pytanie nr 42:

- treść pytania:

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z alarmem wzbudzonym jedynie w przypadku:

- rozpoznanie niedrożności w systemie podawania powietrza lub innej awarii urządzenia
- rozpoznania nasycenia filtra pyłowego
- niskiego stanu naładowania baterii?

- odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia zaproponowanego przez Wykonawcę. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ.

43. Pytanie nr 43:

- treść pytania:

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z baterią bez indywidualnego wskaźnika stanu naładowania ale z możliwością sprawdzenia stanu naładowania baterii poprzez wskaźniki w ładowarce?

- odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia zaproponowanego przez Wykonawcę. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ.

44. Pytanie nr 44:

- treść pytania:

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie oznakowane w inny sposób niż kod kreskowy (Barcode) np. kodem typu QR?

- odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

45. Pytanie nr 45:

- treść pytania:

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z przyłączem filtrów innym niż przyłączy gwintowe Rd40 x1/7" (EN148-1)?

- odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia zaproponowanego przez Wykonawcę. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ.

46. Pytanie nr 46:

- treść pytania:

Czy zamawiający dopuszcza maskę wykonaną z innych materiałów niż przywołano w OPZ, ale także zapewniającą wysoką chemoodporność i elastyczność?

- odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem jego zgodności z normami.

47. Pytanie nr 47:

- treść pytania:

Czy zamawiający dopuszcza maskę o innej konstrukcji uszczelki części twarzowej niż przywołano w OPZ, ale także gwarantującej przyleganie do twarzy o różnych rozmiarach?

- odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem jego zgodności z normami.

48. Pytanie nr 48:

- treść pytania:

Czy zamawiający dopuszcza maskę o konstrukcji wizjera innej niż przywołano w OPZ, ale także bez zniekształceń?

- odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem jego zgodności z normami

49. Pytanie nr 49:

- treść pytania:

Czy zamawiający dopuszcza filtry w opakowaniu innym niż aluminiowy worek barierowy zamykany próżniowo, ale także zapewniającym ochronę filtra i długoterminowe składowanie?

- odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie o ile zapewnia ochronę filtra i długoterminowe składowanie.

50. Pytanie nr 50:

- treść pytania:

Proszę o załączenie zał. 2A-2J - Projektowe postanowienie umowy.

- odpowiedź:

Patrz odpowiedź na Pytanie nr 12.

51. Pytanie nr 51:

- treść pytania:

Czy Zamawiający będzie przesuwiał termin składania ofert?

- odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 4 grudnia 2023 roku, godz. 12.00.

52. Pytanie nr 52:

- treść pytania:

Proszę o załączenie zał. 2A-2J - Projektowe postanowienie umowy.

- odpowiedź:

Patrz odpowiedź na Pytanie nr 12.

53. Pytanie nr 53:

- treść pytania:

Czy Odpowiedzi udzielone na etapie I dotyczą również etapu II?

- odpowiedź:

Zamawiający udziela indywidualnych odpowiedzi na pytania zadawane w danym postępowaniu. W przypadku tożsamości pytań, odpowiedzi w każdym z postępowań są zbieżne w obu postępowaniach.

54. Pytanie nr 54:

- treść pytania:

Czy Zamawiający zamieści dziś odpowiedzi do postępowania?

▪ odpowiedź:

Zamawiający publikuje odpowiedzi na Pytania nr 1 – 54.

Równocześnie Zamawiający informuje, że udzieli odpowiedzi na pytania jak niżej w dniu 23 listopada 2023 roku.

1) Dotyczy Część 10 poz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rękawice wyprodukowanej z mieszanki być neoprenu i lateksu a nie warstwowa konstrukcja z okresem przydatności 3 lata o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

2) “Czy Zamawiający w części 7 dopuszcza kombinezon spełniający wymagania podane w załączniku nr 1 do SIWZ z poniższymi różnicami w materiale i konstrukcji?

- materiał > gramatura 120g/m², wytrzymałość na rozerwanie klasa 2, wewnętrzna warstwa z włókniny Tyvek®
- konstrukcja > otwór twarzowy wykończony gumową przylgą uszczelniającą połączenie z maską twarzową, bez wzmocnień na łokciach i kolanach, rękawy zakończone zintegrowaną na stałe wewnętrzną rękawicą ochrony przeciwchemicznej, na które można założyć dodolne rękawice zewnętrzne?”



3) Dotyczy część 7 „, Czy Zamawiający w części 7 dopuszcza wraz z kombinezonem połączenie rękawów z rękawicą przez dołączone na stałe do rękawa wewnętrzne rękawice ochrony przeciwchemicznej i drugi mankiet zamiast łączników rękawic z ubraniem?

4) Dotyczy część 7“Czy Zamawiający w części 7 dopuszcza kombinezon spełniający wymagania podane w załączniku nr 1 do SIWZ z poniższymi różnicami w materiale i konstrukcji?

- materiał > gramatura 120g/m², wytrzymałość na rozerwanie klasa 2, wewnętrzna warstwa z włókniny Tyvek®

konstrukcja > elastyczne wykończenie kaptura, nogawek, mankietów rękawów, pętelka na kciuk, wejście do kombinezonu z przodu, zapięcie na zamek zakrywany podwójną samoprzylepną patką, samoprzylepna osłona brody, bez wzmocnień na łokciach i kolanach”

[zmiana postanowień SWZ i Załączników]

Zamawiający informuje, że w związku z licznymi wnioskami, zgłaszanymi przez

Wykonawców w postępowaniu pn. Dostawa środków ochrony osobistej w ramach projektu „Development and maintenance of rescUE CBRN stockpiles in Poland” – I etap, dot. ograniczenia wolumenu dostaw w poszczególnych Częściach zamówienia, Zamawiający, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy rynków właściwych, ograniczył ilość środków ochrony osobistej w ramach I etapu realizacji dostaw dla Części 2, 3, 5 oraz Części 7 – 10 zamówienia. W konsekwencji:

- 1) mając na uwadze ekonomikę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasady wydatkowania środków publicznych, przy uwzględnieniu efektu skali, Zamawiający zwiększył wolumen dostaw środków ochrony osobistej we wskazanych powyżej Częściach zamówienia o ilość urzędzeń, których dostawa została zmniejszona w ramach I etapu,
- 2) Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji postanowień prawa opcji, zmniejszając ilość urzędzeń, o które dostawa w ramach II etapu może zostać pomniejszona (prawa opcji w ramach I etapu i II etapu na zasadach „lustrzanego odbicia”).

Nadto, kierując się wnioskami Wykonawców zgłaszanymi zarówno w nin. postępowaniu, jak i w postępowaniu pn. Dostawa środków ochrony osobistej w ramach projektu „Development and maintenance of rescUE CBRN stockpiles in Poland” – I etap, Zamawiający:

- 3) dokonał zmiany warunków udziału w postępowaniu w Części 3 zamówienia,
- 4) obniżył wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
- 5) zmienił kryterium jakościowe oceny ofert, przyznając Wykonawcy 40 pkt za skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o 7 dni.

Niezależnie od powyższego, Zamawiający, w trybie autokontroli:

- 6) dokonał zmiany treści SWZ poprzez uzupełnienie postanowień dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 7) dokonał zmiany postanowień Załączników nr 2A – 2K do SWZ – „Projektowane postanowienia umowne”, w ten sposób że:
 - a. zrezygnował z obowiązku Wykonawcy rozładunku i rozmieszczenia przedmiotów dostaw w magazynach Zamawiającego,
 - b. uzupełnił procedurę awizacji,
 - c. wprowadził wymóg listy ukompletowania z wyszczególnieniem elementów wchodzących w skład danego urządzenia / sprzętu / akcesorium,
 - d. zmodyfikował parametry EURO palet – po zmianie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia urzędzeń / środków dekontaminacyjnych na EURO paletach o maksymalnej wysokości 1,8 m (liczonej łącznie z paletą) i wadze nieprzekraczającej 800 kg,
 - e. zrezygnował z wymogu posiadania polisy OC na sumę gwarancyjną wynoszącą $\frac{1}{4}$ całkowitego wynagrodzenia brutto na rzecz posiadania polisy OC na sumę gwarancyjną wynoszącą $\frac{1}{4}$ całkowitego wynagrodzenia brutto lub 1.000.000,00 złotych – w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa.



[zmiana terminów]

Zamawiający informuje, że w związku z niemożnością udzielenia odpowiedzi na pytania do treści SWZ nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert oraz mając na uwadze konieczność zapoznania się przez Wykonawców z modyfikacjami treści SWZ i Załączników do treści SWZ, Zamawiający przesunął także termin składania ofert, a w konsekwencji także termin otwarcia ofert i związania ofertą.

Aktualnymi terminami są:

- a. termin składania ofert: **4 grudnia 2023 roku, godz. 12.00,**
- b. otwarcia ofert: **4 grudnia 2023 roku, godz. 13.00**
- c. związania ofertą: **31 stycznia 2024 roku.**

Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 listopada 2023 roku.

[podsumowanie zmian]

W celu zachowania przejrzystości zmian treści SWZ, Zamawiający publikuje je w ujęciu tabelarycznym:

Było	Jest
DZIAŁ III – WARUNKI ZAMÓWIENIA Rozdział 1 – Opis przedmiotu zamówienia ust. 2	
2. Zamówienie zostało podzielone na jedenaście Części: A. Część 1, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia urządzeń oczyszczających powietrze z maską pełno twarzową, w ilości 2.000 zestawów (kompletów), zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, B. Część 2, w ramach której Wykonawcy będzie zobowiązany do dostarczenia masek pełnotwarzowych do filtrów i filtropochłaniaczy z gwintem RD 40, w <u>ilości 17.000 sztuk</u> , zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, C. Część 3, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia urządzeń do transportu chorych zakażnie, <u>w ilości 50 sztuk</u> , zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w	2. Zamówienie zostało podzielone na jedenaście Części: A. Część 1, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia urządzeń oczyszczających powietrze z maską pełno twarzową, w ilości 2.000 zestawów (kompletów), zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, B. Część 2, w ramach której Wykonawcy będzie zobowiązany do dostarczenia masek pełnotwarzowych do filtrów i filtropochłaniaczy z gwintem RD 40, w <u>ilości 19.500 sztuk</u> , zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, C. Część 3, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia urządzeń do transportu chorych zakażnie, <u>w ilości 85 sztuk</u> , zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w



Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,

D. Część 4, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia: a. kombinezonów typu 4, w ilości 25.000 sztuk, b. kombinezonów typu 5 w ilości 15.000 sztuk, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,
E. Część 5, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kombinezonów ochrony biologicznej wraz z aparatem filtrowentylacyjnym, w ilości 800 zestawów (kompletów), zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,

F. Część 6, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kombinezonów typu 1b, w ilości 4.000 sztuk, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,
G. Część 7, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia obejmująca dostawę kombinezonów typu 3, w ilości 25.000 sztuk, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,

H. Część 8, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kombinezonów typu 3 z wizjerem, w ilości 3.000 sztuk, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,

I. Część 9, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia:

a. filtropochłaniaczy RD 40 A2B2E2K2-P3 w ilości 40.000 sztuk,

b. filtrów RD 40 PF10-P3 w ilości 40.000 sztuk, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,

J. Część 10, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia:

a. rękawic ochrony chemicznej w ilości 25.000 par,

b. rękawic ochrony biologicznej w ilości 25.000

Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,

D. Część 4, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia: a. kombinezonów typu 4, w ilości 25.000 sztuk, b. kombinezonów typu 5 w ilości 15.000 sztuk, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,
E. Część 5, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kombinezonów ochrony biologicznej wraz z aparatem filtrowentylacyjnym, w ilości 900 zestawów (kompletów), zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,

F. Część 6, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kombinezonów typu 1b, w ilości 4.000 sztuk, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,
G. Część 7, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia obejmująca dostawę kombinezonów typu 3, w ilości 29.500 sztuk, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,

H. Część 8, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kombinezonów typu 3 z wizjerem, w ilości 3.800 sztuk, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,

I. Część 9, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia:

a. filtropochłaniaczy RD 40 A2B2E2K2-P3 w ilości 48.000 sztuk,

b. filtrów RD 40 PF10-P3 w ilości 43.000 sztuk, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,

J. Część 10, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia:

a. rękawic ochrony chemicznej w ilości 32.000 par,

b. rękawic ochrony biologicznej w ilości 30.000



<p><u>par.</u> c. butów ochrony chemicznej / biologicznej w ilości 15.000 par, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, K. Część 11, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia hybrydowego systemu ochrony dróg oddechowych, w ilości 120 sztuk, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.</p>	<p>par, c. butów ochrony chemicznej / biologicznej w ilości 18.000 par, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, K. Część 11, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia hybrydowego systemu ochrony dróg oddechowych, w ilości 120 sztuk, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.</p>
DZIAŁ III – WARUNKI ZAMÓWIENIA Rozdział 2 – Termin i miejsce realizacji zamówienia ust. 1	
<p>1. Termin realizacji zamówienia: A. Część 1: 29 marca 2024 roku B. Część 2: 29 marca 2024 roku C. Część 3: 29 marca 2024 roku D. Część 4 – Część 8: 15 marca 2024 roku E. Część 9 – 10: 28 lutego 2024 roku F. Część 11 – pierwsza transza w ilości 40 urządzeń: 30.6.2024, druga transza w ilości 80 urządzeń: 30 września 2024 roku</p>	<p>1. Termin realizacji zamówienia: A. Część 1, 2, 4 - 10: 31 maja 2024 roku B. Część 3: 31 lipca 2024 roku F. Część 11 – pierwsza transza w ilości 40 urządzeń: 30.6.2024, druga transza w ilości 80 urządzeń: 30 września 2024 roku</p>
DZIAŁ III – WARUNKI ZAMÓWIENIA Rozdział 8 – Prawo opcji ust. 1	
<p>1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ramach Części 1 – Części 10 zamówienia polegającego na zmniejszenia wolumenu dostaw: a. w zakresie Części 1 zamówienia: o nie więcej niż 500 zestawów (kompletów) urządzeń oczyszczających powietrze z maską pełno twarzową, b. w zakresie Część 2 zamówienia: <u>o nie więcej niż 3.000 sztuk masek pełno twarzowych do filtrów i filtropochłaniaczy z gwintem RD 40,</u> c. w zakresie Część 3 zamówienia: <u>o nie więcej niż 50 sztuk urządzeń do transportu chorych zakaźnie,</u> d. w zakresie Część 4 zamówienia: o nie więcej</p>	<p>1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ramach Części 1 – Części 10 zamówienia polegającego na zmniejszenia wolumenu dostaw: a. w zakresie Części 1 zamówienia: o nie więcej niż 500 zestawów (kompletów) urządzeń oczyszczających powietrze z maską pełno twarzową, b. w zakresie Część 2 zamówienia: <u>o nie więcej niż 500 sztuk masek pełno twarzowych do filtrów i filtropochłaniaczy z gwintem RD 40,</u> c. w zakresie Część 3 zamówienia: <u>o nie więcej niż 15 sztuk urządzeń do transportu chorych zakaźnie,</u> d. w zakresie Część 4 zamówienia: o nie więcej</p>



<p>niż 5.000,00 sztuk kombinezony typu 4, e. w zakresie Część 5 zamówienia: <u>o nie więcej niż 200 sztuk kombinezonów ochrony biologicznej wraz z aparatem filtrowentylacyjnym.</u> f. w zakresie Część 6 zamówienia: o nie więcej niż 2.000 sztuk kombinezonów typu 1b, g. w zakresie Część 7 zamówienia: <u>o nie więcej niż 5.000 sztuk kombinezonów typu 3,</u> h. w zakresie Część 8 zamówienia: <u>o nie więcej niż 1.000 sztuk kombinezonów typu 3 z wizjerem,</u> i. w zakresie Część 9 zamówienia: <u>o nie więcej niż:</u> ▪ <u>10.000 sztuk filtropochłaniaczy RD 40 A2B2E2K2-P3,</u> ▪ <u>10.000 filtrów RD 40 PF10-P3</u> j. w zakresie Część 10 zamówienia: <u>o nie więcej niż:</u> ▪ <u>10.000 par rękawic ochrony biologicznej,</u> ▪ <u>10.000 sztuk rękawic ochrony chemicznej,</u> ▪ <u>5.000 par butów ochrony chemicznej / biologicznej.</u></p>	<p>niż 5.000,00 sztuk kombinezony typu 4, e. w zakresie Część 5 zamówienia: <u>o nie więcej niż 100 sztuk kombinezonów ochrony biologicznej wraz z aparatem filtrowentylacyjnym.</u> f. w zakresie Część 6 zamówienia: o nie więcej niż 2.000 sztuk kombinezonów typu 1b, g. w zakresie Część 7 zamówienia: <u>o nie więcej niż 500 sztuk kombinezonów typu 3,</u> h. w zakresie Część 8 zamówienia: <u>o nie więcej niż 200 sztuk kombinezonów typu 3 z wizjerem,</u> i. w zakresie Część 9 zamówienia: <u>o nie więcej niż:</u> ▪ <u>2.000 sztuk filtropochłaniaczy RD 40 A2B2E2K2-P3,</u> ▪ <u>7.000 filtrów RD 40 PF10-P3</u> j. w zakresie Część 10 zamówienia: <u>o nie więcej niż:</u> ▪ <u>3.000 par rękawic ochrony biologicznej,</u> ▪ <u>5.000 sztuk rękawic ochrony chemicznej,</u> ▪ <u>2.000 par butów ochrony chemicznej / biologicznej.</u></p>
<p>DZIAŁ IV – KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW Rozdział 2 – Warunki udziału w postępowaniu Ust. 2 lit. c.</p>	
<p>2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: (...) c. w zakresie Części 3 zamówienia: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie, co najmniej jedną dostawę przenośnych urządzeń do transportu chorych wymagających izolacji, w szczególności przenośnych izolatorów, przenośnych komór izolacyjnych i im podobnych urządzeń umożliwiających transport chorych wymagających izolacji, w szczególności chorych zakaźnie, o wartości nie mniejszej niż <u>3.500.000,00 złotych brutto.</u></p>	<p>2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: (...) c. w zakresie Części 3 zamówienia: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie, co najmniej jedną dostawę przenośnych urządzeń do transportu chorych wymagających izolacji, w szczególności przenośnych izolatorów, przenośnych komór izolacyjnych i im podobnych urządzeń umożliwiających transport chorych wymagających izolacji, w szczególności chorych zakaźnie, o wartości nie mniejszej niż <u>800.000,00 złotych brutto.</u></p>



DZIAŁ III – WARUNKI ZAMÓWIENIA

Rozdział 5 – Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Ust. 4 lit. c.

Zamawiający informuje, że w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia uznaje za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował:

(...)

c. w zakresie Części 3 zamówienia: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie, co najmniej jedną dostawę przenośnych urządzeń do transportu chorych wymagających izolacji, w szczególności przenośnych izolatorów, przenośnych komór izolacyjnych i im podobnych urządzeń umożliwiających transport chorych wymagających izolacji, w szczególności chorych zakaźnie, o wartości nie mniejszej niż 3.500.000,00 złotych brutto.

Zamawiający informuje, że w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia uznaje za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował:

(...)

c. w zakresie Części 3 zamówienia: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie, co najmniej jedną dostawę przenośnych urządzeń do transportu chorych wymagających izolacji, w szczególności przenośnych izolatorów, przenośnych komór izolacyjnych i im podobnych urządzeń umożliwiających transport chorych wymagających izolacji, w szczególności chorych zakaźnie, o wartości nie mniejszej niż 3.500.000,00 złotych brutto.

DZIAŁ V – OFERTY

Rozdział 2 – Termin składania ofert

Ust. 1

(po zmianie w dniu 13 listopada 2023 roku)
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca może złożyć w terminie do **dnia 23 listopada 2023 roku, godz. 9.00.**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca może złożyć w terminie do **dnia 4 grudnia 2023 roku, godz. 12.00.**

DZIAŁ V – OFERTY

Rozdział 3 – Termin związania ofertą

Ust. 1

Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **21 stycznia 2024 roku.**

Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **31 stycznia 2024 roku.**



DZIAŁ V – OFERTY Rozdział 2 – Termin otwarcia ofert Ust. 1 zd. 1.	
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2023 roku o godz. 10:00 , z zastrzeżeniem zdania następnego.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2023 roku o godz. 13:00 , z zastrzeżeniem zdania następnego.
DZIAŁ V – OFERTY Rozdział 7 – Kryteria oceny ofert Ust. 2 kryterium jakościowe	
Punkty za kryterium K2 – „Skrócenie terminu realizacji” zostaną przyznane wg następujących zasad: a. w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia otrzyma 0 (zero) punktów, b. w przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia o 7 dni otrzyma 20 (dwadzieścia) punktów, c. w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia o 14 dni otrzyma 40 (czterdzieści) punktów.	Punkty za kryterium K2 – „Skrócenie terminu realizacji” zostaną przyznane wg następujących zasad: a. w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia otrzyma 0 (zero) punktów, b. w przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia o 7 dni otrzyma 40 (czterdzieści) punktów.
DZIAŁ V – FORMALNOŚCI, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Rozdział 2 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Ust. 2	
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie: 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie: 2% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 listopada 2023 roku